

от 27.07.2017 № 617/26

**Проект планировки территории
для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной
развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе
Домодедово Московской области**

Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области (далее – проект планировки территории) выполнен в соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития», на основании распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 16.11.2015 № 31РВ-139 «О подготовке проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области».

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции автомобильной дороги и объектов, связанных с ее эксплуатацией.

Проект планировки территории разработан обществом с ограниченной ответственностью «Интердорпроект» по заказу закрытого акционерного общества «Капитал Б» при методической поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

Проект планировки территории выполнен с использованием материалов специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов

Документация по планировке территории состоит из проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1. Положения о размещении автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области, в которых приведены:

сведения о размещении объектов капитального строительства;
функционально-планировочная организация территории;
характеристики развития транспортной инфраструктуры;
характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры;
ведомость координат точек перелома красных линий.

2. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:

красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального значения, объектов местного значения.

3. Проект межевания территории, который содержит:

ведомость образуемых земельных участков;
ведомость частей образуемых земельных участков;
каталог координат поворотных точек границ образуемых земельных участков;
чертежи межевания территории.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:

1. Пояснительную записку.

2. Графические материалы:

схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);
схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;
схему границ зон с особыми условиями использования территории;
существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог;
схему размещения инженерных сетей и сооружений;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
разбивочный чертеж красных линий.

Сведения о размещении объектов

Зона планируемого размещения реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области (далее – реконструируемая автомобильная дорога) расположена на территории города Домодедово, деревни Павловское и села Домодедово городского округа Домодедово Московской области.

Сеть автомобильных дорог общего пользования на рассматриваемой территории представлена автомобильными дорогами федерального значения М-4 «Дон» и М-2 «Крым», автомобильной дорогой регионального значения Каширское шоссе и автомобильными дорогами местного значения городских округов Подольск и Домодедово Московской области.

Реконструируемая автомобильная дорога регионального значения является основной транспортной связью между автомобильными дорогами федерального значения М-4 «Дон» и М-2 «Крым» в рассматриваемой части Московской области.

Зона планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги граничит с территориями ООО «ПепсиКо Холдингс», ЗАО «Капитал Б», ООО «ТЭКА», ООО «Моссельпром», ЗАО «СП Евразия М4», Логистического центра «Северное Домодедово».

Зона планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги расположена между транспортной развязкой на км 35,44 Каширского шоссе и селом Домодедово по направлению к автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым».

Функционально-планировочная организация территории

Проектом планировки территории предусмотрено:

расширение проезжей части автодороги М-2 «Крым» – Павловское до 2 полос движения в каждую сторону с учетом перспективной интенсивности;
устройство двух разворотов на км 8+860 реконструируемой автомобильной дороги для

обеспечения связи с прилегающими территориями и исключения избыточного светофорного регулирования;

устройство бокового проезда (дублера) с двусторонним движением автотранспорта вдоль деревни Павловское для обеспечения упорядоченного въезда/выезда в деревню Павловское;

реорганизация левоповоротного съезда в деревню Павловское для увеличения пропускной способности автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское;

реконструкция существующих правоповоротных съездов с устройством переходно-скоростных полос.

Проектом планировки территории учтена зона планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения Бутово – Щербинка – Домодедово.

Проектом планировки территории учтена зона планируемого размещения комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры в городе Домодедово Московской области и в селе Домодедово городского округа Домодедово Московской области.

Проектом планировки территории определены границы зон планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области и объектов инженерной инфраструктуры, переустраиваемых в связи с реконструкцией автомобильной дороги.

Характеристики развития транспортной инфраструктуры

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области автомобильные дороги общего пользования регионального значения при прохождении через городские населенные пункты трансформируются в магистральные улицы.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на 35,44 км Каширского шоссе до села Домодедово по параметрам магистральной улицы регулируемого движения с 4 полосами движения. Ширина полосы движения принята равной 3,50 м. Общая протяженность участка реконструкции – 3,0 км.

Параметры реконструируемой автомобильной дороги приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Параметры
1	Категория автодороги:	—	магистральная улица регулируемого движения
2	Протяженность участка реконструкции	км	3,0
3	Количество основных полос движения	шт.	4
4	Ширина полосы движения	м	3,50
5	Светофорные объекты	шт.	3

Для обеспечения безопасности пешеходного движения проектом планировки территории предусмотрено устройство тротуаров шириной 3,0 м и наземных пешеходных переходов.

Для снижения шумового воздействия от автотранспорта на территорию жилой застройки деревни Павловское проектом планировки территории предусмотрена установка вдоль планируемого дублера шумозащитных экранов протяженностью 0,97 км.

Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий в отношении переустройства и строительства объектов инженерной инфраструктуры приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Объекты инженерной инфраструктуры	Мероприятия	Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры	Занимаемая территория, га
1	Закрытая дождевая канализация	строительство	не менее 0,681 км	0,0418
2	Открытая дождевая канализация (водоотводные канавы)	строительство	не менее 4,974 км	0,3054
3	Линии связи	демонтаж	не менее 4,792 км	0,2399
		строительство	не менее 2, 089 км	0,1045
4	Сети газоснабжения	демонтаж	не менее 0,414 км	0,0071
		строительство	не менее 0,443 км	0,0089
5	Воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ	демонтаж	не менее 2,647 км	0,3177
		строительство	не менее 1,589 км	0,1907
6	Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ	демонтаж	не менее 0,602 км	0,7225
		строительство	не менее 0,795 км	0,0954

Ведомость координат точек перелома красных линий

№ точки	Система координат: МСК-50			
1		X= 436806,29	Y= 2200850,01	
2	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 45°23'50" 27,54 1	X= 436825,63 X= 436806,29 Y= 2200850,01	Y= 2200869,62
3	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 47°1'32" 2,2 2	X= 436827,13 X= 436825,63 Y= 2200869,62	Y= 2200871,23
4	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 44°5'46" 133,14 3	X= 436922,75 X= 436827,13 Y= 2200871,23	Y= 2200963,88
5 (259*)			X= 436951,44 Y= 2200998,02	
6	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 43°28'16" 141,25 5	X= 437053,95 X= 436951,44 Y= 2200998,02	Y= 2201095,20
7	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 34°0'53" 97,93 6	X= 437135,12 X= 437053,95 Y= 2201095,20	Y= 2201149,98
8	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 33°41'24" 14,89 7	X= 437147,51 X= 437135,12 Y= 2201149,98	Y= 2201158,24
9	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 33°45'47" 23,99 8	X= 437167,45 X= 437147,51 Y= 2201158,24	Y= 2201171,57
10	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 33°48'49" 75,89 9	X= 437230,50 X= 437167,45 Y= 2201171,57	Y= 2201213,80

№ точки	Система координат: МСК-50			
11	элемент	прямая	X= 437249,19	Y= 2201227,04
	дирекционное направление	35°18'50"		
	расстояние	22,9		
	точка	10	X= 437230,50	Y= 2201213,80
12 (254*)	элемент	прямая	X= 437339,36	Y= 2201273,31
	дирекционное направление	27°9'51"		
	расстояние	101,31		
	точка	11	X= 437249,19	Y= 2201227,04
13	элемент	прямая	X= 437367,93	Y= 2201252,09
	дирекционное направление	323°24'59"		
	расстояние	43,76		
	точка	12	X= 437339,36	Y= 2201273,31
14			X= 437585,35	Y= 2201358,41
15 (383*)	элемент	прямая	X= 437570,59	Y= 2201369,36
	дирекционное направление	143°24'36"		
	расстояние	26,55		
	точка	14	X= 437585,35	Y= 2201358,41
16 (382*)	элемент	прямая	X= 437885,82	Y= 2201535,79
	дирекционное направление	27°49'57"		
	расстояние	356,47		
	точка	15	X= 437570,59	Y= 2201369,36
17 (381*)			X= 437909,78	Y= 2201555,09
18	элемент	прямая	X= 437932,85	Y= 2201566,15
	дирекционное направление	25°36'49"		
	расстояние	25,58		
	точка	17	X= 437909,78	Y= 2201555,09
19	элемент	прямая	X= 437973,70	Y= 2201585,77
	дирекционное направление	25°39'17"		
	расстояние	45,32		
	точка	18	X= 437932,85	Y= 2201566,15
20	элемент	прямая	X= 437976,35	Y= 2201587,02
	дирекционное направление	25°15'11"		
	расстояние	2,93		
	точка	19	X= 437973,70	Y= 2201585,77
21			X= 437986,61	Y= 2201589,06
22	элемент	прямая	X= 438207,62	Y= 2201693,90
	дирекционное направление	25°22'41"		
	расстояние	244,68		
	точка	21	X= 437986,61	Y= 2201589,06

№ точки	Система координат: МСК-50			
23		X= 438228,36	Y= 2201705,49	
24	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 122°41'8" 27,49 23	X= 438213,50 X= 438228,36	Y= 2201728,62 Y= 2201705,49
25		X= 438202,26	Y= 2201758,23	
26	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 114°27'56" 28,97 25	X= 438190,28 X= 438202,26	Y= 2201784,58 Y= 2201758,23
27	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 110°32'3" 19,18 26	X= 438183,57 X= 438190,28	Y= 2201802,51 Y= 2201784,58
28	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 66°49'30" 44,62 27	X= 438201,13 X= 438183,57	Y= 2201843,53 Y= 2201802,51
29	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 74°29'13" 38,4 28	X= 438211,40 X= 438201,13	Y= 2201880,53 Y= 2201843,53
30	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 82°43'49" 18,55 29	X= 438213,76 X= 438211,40	Y= 2201899,03 Y= 2201880,53
31	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 84°59'27" 43,5 30	X= 438217,55 X= 438213,76	Y= 2201942,27 Y= 2201899,03
32	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 91°26'34" 30,54 31	X= 438216,79 X= 438217,55	Y= 2201972,80 Y= 2201942,27
33	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 45°12'58" 7,5 32	X= 438222,07 X= 438216,79	Y= 2201978,12 Y= 2201972,80
34		X= 438231,75	Y= 2201987,91	

№ точки	Система координат: МСК-50			
35	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 121°59'15" 24,68 34	X= 438218,68 X= 438231,75	Y= 2202008,85 Y= 2201987,91
36	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 111°13'14" 14,6 35	X= 438213,40 X= 438218,68	Y= 2202022,46 Y= 2202008,85
37	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 95°54'28" 19,58 36	X= 438211,39 X= 438213,40	Y= 2202041,94 Y= 2202022,46
38	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 35°0'11" 12,71 37	X= 438221,80 X= 438211,39	Y= 2202049,23 Y= 2202041,94
39	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 120°24'32" 15,48 38	X= 438213,97 X= 438221,80	Y= 2202062,58 Y= 2202049,23
40			X= 438208,18	Y= 2202073,20
41	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 103°34'30" 52,34 40	X= 438195,91 X= 438208,18	Y= 2202124,08 Y= 2202073,20
42	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 25°4'47" 8,28 41	X= 438203,41 X= 438195,91	Y= 2202127,59 Y= 2202124,08
43			X= 438198,49	Y= 2202135,13
44	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 102°17'23" 59,51 43	X= 438185,84 X= 438198,49	Y= 2202193,28 Y= 2202192,81
45	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 187°53'36" 3,42 44	X= 438182,45 X= 438185,84	Y= 2202192,81 Y= 2202193,28

№ точки	Система координат: МСК-50			
46	элемент	прямая	X= 438178,57	Y= 2202210,95
	дирекционное направление	102°5'23"		
	расстояние	18,55		
	точка	45	X= 438182,45	Y= 2202192,81
47	элемент	прямая	X= 438180,31	Y= 2202211,23
	дирекционное направление	9°8'30"		
	расстояние	1,76		
	точка	46	X= 438178,57	Y= 2202210,95
48	элемент	прямая	X= 438179,14	Y= 2202218,54
	дирекционное направление	99°6'36"		
	расстояние	7,42		
	точка	47	X= 438180,31	Y= 2202211,23
49	элемент	прямая	X= 438173,80	Y= 2202239,84
	дирекционное направление	104°5'27"		
	расстояние	21,94		
	точка	48	X= 438179,14	Y= 2202218,54
50	элемент	прямая	X= 438175,65	Y= 2202240,28
	дирекционное направление	13°22'43"		
	расстояние	1,89		
	точка	49	X= 438173,80	Y= 2202239,84
51			X= 438177,84	Y= 2202249,87
52			X= 438159,03	Y= 2202381,55
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	98°8'46"		
	расстояние	133,02		
	точка	51	X= 438177,84	Y= 2202249,87
53			X= 438161,70	Y= 2202384,33
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	46°9'23"		
	расстояние	3,85		
	точка	52	X= 438159,03	Y= 2202381,55
54			X= 438157,30	Y= 2202391,55
55			X= 438136,38	Y= 2202520,42
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	99°14'14"		
	расстояние	130,56		
	точка	54	X= 438157,30	Y= 2202391,55
56			X= 438141,32	Y= 2202525,59
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	46°18'12"		
	расстояние	8,31		
	точка	55	X= 438136,38	Y= 2202520,42
57			X= 438134,81	Y= 2202531,80

№ точки	Система координат: МСК-50			
	элемент	прямая	X=	Y=
58	дирекционное направление	99°15'52"	438129,94	2202561,71
	расстояние	30,3		
	точка	57	X= 438134,81	Y= 2202531,80
59	элемент	прямая	X= 438127,81	Y= 2202584,15
	дирекционное направление	95°26'20"		
	расстояние	22,54		
	точка	58	X= 438129,94	Y= 2202561,71
60			X= 438119,67	Y= 2202606,20
61	элемент	прямая	X= 438114,37	Y= 2202643,76
	дирекционное направление	98°2'55"		
	расстояние	37,93		
	точка	60	X= 438119,67	Y= 2202606,20
62	элемент	прямая	X= 438111,88	Y= 2202686,57
	дирекционное направление	93°20'44"		
	расстояние	42,88		
	точка	61	X= 438114,37	Y= 2202643,76
63	элемент	прямая	X= 438119,55	Y= 2202695,12
	дирекционное направление	48°6'20"		
	расстояние	11,49		
	точка	62	X= 438111,88	Y= 2202686,57
64			X= 438112,71	Y= 2202701,26
65	элемент	прямая	X= 438110,27	Y= 2202719,06
	дирекционное направление	97°49'19"		
	расстояние	17,97		
	точка	64	X= 438112,71	Y= 2202701,26
66	элемент	прямая	X= 438105,86	Y= 2202751,40
	дирекционное направление	97°46'55"		
	расстояние	32,64		
	точка	65	X= 438110,27	Y= 2202719,06
67	элемент	прямая	X= 438095,78	Y= 2202780,71
	дирекционное направление	108°59'43"		
	расстояние	30,99		
	точка	66	X= 438105,86	Y= 2202751,40
68	элемент	прямая	X= 438091,83	Y= 2202800,88
	дирекционное направление	101°5'49"		
	расстояние	20,55		
	точка	67	X= 438095,78	Y= 2202780,71

№ точки	Система координат: МСК-50			
69	элемент	прямая	X= 438090,92	Y= 2202818,51
	дирекционное направление	92°58'17"		
	расстояние	17,65		
	точка	68	X= 438091,83	Y= 2202800,88
70	элемент	прямая	X= 438091,87	Y= 2202835,45
	дирекционное направление	86°47'25"		
	расстояние	16,97		
	точка	69	X= 438090,92	Y= 2202818,51
71	элемент	прямая	X= 438093,69	Y= 2202846,63
	дирекционное направление	80°45'14"		
	расстояние	11,33		
	точка	70	X= 438091,87	Y= 2202835,45
72			X= 438085,98	Y= 2202848,17
73			X= 438072,88	Y= 2202848,65
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	177°55'6"		
	расстояние	13,11		
	точка	72	X= 438085,98	Y= 2202848,17
74			X= 438070,52	Y= 2202916,15
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	92°1'9"		
	расстояние	67,54		
	точка	73	X= 438072,88	Y= 2202848,65
75			X= 438071,70	Y= 2202934,31
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	86°16'56"		
	расстояние	18,2		
	точка	74	X= 438070,52	Y= 2202916,15
76			X= 438075,45	Y= 2202954,40
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	79°25'37"		
	расстояние	20,44		
	точка	75	X= 438071,70	Y= 2202934,31
77			X= 438077,70	Y= 2202963,63
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	76°18'1"		
	расстояние	9,5		
	точка	76	X= 438075,45	Y= 2202954,40
78			X= 438110,47	Y= 2202999,91
	элемент	прямая		
	дирекционное направление	47°54'36"		
	расстояние	48,89		
	точка	77	X= 438077,70	Y= 2202963,63

№ точки	Система координат: МСК-50			
79	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 53°30'19" 11,0 78	X= 438117,01 X= 438110,47 X= 438132,75	Y= 2203008,75 Y= 2202999,91 Y= 2203024,93
80	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 45°47'23" 22,57 79	X= 438117,01 X= 438149,53	Y= 2203008,75 Y= 2203042,43
81	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 46°12'12" 24,25 80	X= 438132,75	Y= 2203024,93
82			X= 437921,37	Y= 2202872,24
83	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 320°24'17" 102,72 82	X= 438000,50 X= 437921,37	Y= 2202806,75 Y= 2202872,24
84	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 302°6'2" 65,8 83	X= 438035,45 X= 438000,50	Y= 2202751,00 Y= 2202806,75
85	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 290°38'00" 22,1 84	X= 438043,23 X= 438035,45	Y= 2202730,32 Y= 2202751,00
86	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 290°30'00" 50,78 85	X= 438061,00 X= 438043,23	Y= 2202682,75 Y= 2202730,32
87	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 279°41'32" 246,03 86	X= 438102,35 X= 438061,00	Y= 2202440,22 Y= 2202682,75
88	элемент дирекционное направление расстояние точка	прямая 279°17'45" 118,76 87	X= 438121,50 X= 438102,35	Y= 2202323,01 Y= 2202440,22

№ точки	Система координат: МСК-50			
	элемент	прямая	X=	Y=
89	дирекционное направление	279°55'32"	438126,00	2202297,25
	расстояние	26,15		
	точка	88	X= 438121,50	Y= 2202323,01
90	элемент	прямая	X= 438162,50	Y= 2202069,75
	дирекционное направление	279°7'53"		
	расстояние	230,41		
	точка	89	X= 438126,00	Y= 2202297,25
91	элемент	прямая	X= 438167,50	Y= 2202015,25
	дирекционное направление	275°15'31"		
	расстояние	54,73		
	точка	90	X= 438162,50	Y= 2202069,75
92	элемент	прямая	X= 438167,50	Y= 2201959,25
	дирекционное направление	270°0'0"		
	расстояние	56,0		
	точка	91	X= 438167,50	Y= 2202015,25
93	элемент	прямая	X= 438163,50	Y= 2201923,50
	дирекционное направление	263°36'57"		
	расстояние	35,97		
	точка	92	X= 438167,50	Y= 2201959,25
94	элемент	прямая	X= 438153,50	Y= 2201883,00
	дирекционное направление	256°7'49"		
	расстояние	41,72		
	точка	93	X= 438163,50	Y= 2201923,50
95	элемент	прямая	X= 438147,50	Y= 2201864,00
	дирекционное направление	252°28'28"		
	расстояние	19,92		
	точка	94	X= 438153,50	Y= 2201883,00
96	элемент	прямая	X= 438128,50	Y= 2201820,50
	дирекционное направление	246°24'19"		
	расстояние	47,47		
	точка	95	X= 438147,50	Y= 2201864,00
97	элемент	прямая	X= 438072,50	Y= 2201808,86
	дирекционное направление	188°30'2"		
	расстояние	57,17		
	точка	96	X= 438128,50	Y= 2201820,50


№ точки	Система координат: МСК-50			
98	элемент	прямая	X= 438040,83	Y= 2201786,98
	дирекционное направление	214°38'23"		
	расстояние	38,93		
	точка	97	X= 438072,50	Y= 2201808,86
99			X= 438030,54	Y= 2201764,09
100	элемент	прямая	X= 438014,17	Y= 2201677,01
	дирекционное направление	259°21'12"		
	расстояние	88,61		
	точка	99	X= 438030,54	Y= 2201764,09
101	элемент	прямая	X= 437950,27	Y= 2201638,43
	дирекционное направление	211°7'18"		
	расстояние	74,64		
	точка	100	X= 438014,17	Y= 2201677,01
102	элемент	прямая	X= 437890,37	Y= 2201610,69
	дирекционное направление	204°50'57"		
	расстояние	66,01		
	точка	101	X= 437950,27	Y= 2201638,43
103	элемент	прямая	X= 437809,50	Y= 2201573,25
	дирекционное направление	204°50'53"		
	расстояние	89,12		
	точка	102	X= 437890,37	Y= 2201610,69
104	элемент	прямая	X= 437745,92	Y= 2201539,26
	дирекционное направление	208°7'45"		
	расстояние	72,1		
	точка	103	X= 437809,50	Y= 2201573,25
105			X= 437716,19	Y= 2201524,63
106	элемент	прямая	X= 437685,83	Y= 2201509,76
	дирекционное направление	206°5'42"		
	расстояние	33,81		
	точка	105	X= 437716,19	Y= 2201524,63
107	элемент	прямая	X= 437605,02	Y= 2201470,10
	дирекционное направление	206°8'27"		
	расстояние	90,02		
	точка	106	X= 437685,83	Y= 2201509,76
108	элемент	прямая	X= 437552,57	Y= 2201443,34
	дирекционное направление	207°1'50"		
	расстояние	58,88		
	точка	107	X= 437605,02	Y= 2201470,10

№ точки	Система координат: МСК-50			
109	элемент	прямая	X= 437516,10	Y= 2201424,82
	дирекционное направление	206°55'20"		
	расстояние	40,9		
	точка	108	X= 437552,57	Y= 2201443,34
110			X= 437485,93	Y= 2201409,49
111			X= 437446,22	Y= 2201438,98
112			X= 437248,07	Y= 2201340,01
113	элемент	прямая	X= 437285,84	Y= 2201311,96
	дирекционное направление	323°25'2"		
	расстояние	47,05		
	точка	112	X= 437248,07	Y= 2201340,01
114	элемент	прямая	X= 437233,24	Y= 2201283,60
	дирекционное направление	208°19'55"		
	расстояние	59,76		
	точка	113	X= 437285,84	Y= 2201311,96
115	элемент	прямая	X= 437199,80	Y= 2201265,70
	дирекционное направление	208°9'34"		
	расстояние	37,93		
	точка	114	X= 437233,24	Y= 2201283,60
116	элемент	прямая	X= 437092,48	Y= 2201213,79
	дирекционное направление	205°48'46"		
	расстояние	119,22		
	точка	115	X= 437199,80	Y= 2201265,70
117	элемент	прямая	X= 436982,90	Y= 2201110,29
	дирекционное направление	223°21'56"		
	расстояние	150,73		
	точка	116	X= 437092,48	Y= 2201213,79
118	элемент	прямая	X= 436769,63	Y= 2200885,62
	дирекционное направление	226°29'28"		
	расстояние	309,78		
	точка	117	X= 436982,90	Y= 2201110,29

Точки перелома красных линий № 5 (259*), 12 (254*), 15 (383*), 16 (382*), 17 (381*) соответствуют утвержденным постановлением администрации городского округа Домодедово Московской области от 09.04.2012 № 1492 «Об утверждении проекта планировки территории для комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры в г. Домодедово, с. Домодедово».

Проект планировки территории
для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
Чертеж планировки территории

Схема размещения элемента планировочной структуры



**Проект планировки территории
для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское
от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово
в городском округе Домодедово Московской области
Чертеж планировки территории**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы

	муниципальных образований
	села Домодедово
	зоны планируемого размещения реконструируемой автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
	зоны планируемого размещения автомобильной дороги регионального значения Бутово – Щербинка – Домодедово
	образуемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры, преустройстваемых в связи с реконструкцией автомобильной дороги
	земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН
	кадастровых кварталов
	красные линии (с точками перелома)

транспортная инфраструктура

	зона планируемого размещения автомобильной дороги Бутово – Щербинка – Домодедово
	автомобильные дороги местного значения
	тротуары
	планируемые остановки общественного пассажирского транспорта
	наземные пешеходные переходы
	транспортные светофоры

пояснительные надписи

51564	номера земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН
50:28:0050101	номера кадастровых кварталов

инженерная инфраструктура


существующее положение	проектные решения	демонтаж	
			воздушные линии электропередачи
			линии связи
			газораспределительные сети
			линии электроосвещения
			кабельные линии электропередачи
			кабель заземления
			водопроводные сети
			канализационные сети

объекты



локальные очистные сооружения



Проект планировки территории
для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
Чертеж планировки территории




Проект планировки территории
 для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе
 до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
 Чертеж планировки территории




СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ




**Проект планировки территории
для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной
развязки на км 35,44 Каширского шоссе
до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
Чертеж планировки территории**



Проект планировки территории
 для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе
 до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
 Чертеж планировки территории



Проект планировки территории
 для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе
 до села Домоделово в городском округе Домоделово Московской области
 Чертеж планировки территории



Проект планировки территории
 для реконструкции автомобильной дороги М-2 «Крым» – Павловское от транспортной развязки на км 35,44 Каширского шоссе
 до села Домодедово в городском округе Домодедово Московской области
 Чертеж планировки территории

