


Схема информационного или информационно-рекламного оформления
здания, строения, сооружения (фасадная схема)

Московская область, город Домодедово,
мкр. Центральный, вл. «Элмос», стр. 1



СОГЛАСОВАНО

Начальник службы главного
архитектора – главный архитектор _____ (Белухин Г.А.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
потребительского рынка и рекламы _____ (Рябов С.Б.)

СОГЛАСОВАНО

Собственник владения _____ (ИП Рожев А.П.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мандатное жилье размещается по адресу: Московская область, город Домодедово, мкр. Центральныи, дн «Этмос», стр 1

мкр. Центральный, вл «Элмос», стр 1

схема информационно-рекламного оформления

здания, строения, сооружения (фасадная схема разработана в целях создания единого архитектурно-художественного решения фасадов жилого здания в части размещения информационных конструкций в соответствии с действующими нормативными актами, и определения мест для размещения информационных конструкций предприятий-арендаторов).


Разработана схема информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения (вспомогательная схема) соответствует техническому заданию и выполнена с учетом архитектурно-художественного регламента по информационному и рекламному оформлению зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области, утвержденного распоряжением №31РВ-72 от 14.07.2015 г.

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения (фасадная схема) предусматривает упорядоченное размещение на фасадах нежилого здания информационных настенных конструкций Тип 2 (настенных конструкций), Вид 1 (объемных и рельефно стоящих букв и знаков без подложки), Тип 3 (консольная информационная конструкция (панель-кронштейн), Тип 4 (крышная конструкция). Для передачи информационным конструкциям единого целостного образа, предлагается размещать их по единой горизонтальной оси

Лист № п.п	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план	
3	Существующая ситуация (вид на фасад с улицы Каширское шоссе)	
4	Фасад на виде 1	
5	Спецификация	
6	Фотомакет (вид 1)	

[illegible]

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



Условные обозначения:



- нежилой дом



Вид 1 – видовой точки существования положения

[illegible]

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

BND 1


[illegible]

Б У К В Ы - световые объемные буквы

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ ВЫВЕСОК

[illegible]

ФАСАД НА ВИДЕ 3



разрез В-В


Условные обозначения:

Б У К В Ы - световые объемные буквы

- световой панель-кронштейн

- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСЬ ВЫВЕСОК

За отм. 0,000 принята
отметка чистого пола
крылец первого этажа
Нижняя точка вывеса
на отм. 4,050

[illegible]

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подвешки	Наименование	Размер, мм нормативные размеры	Кол-во, шт
1	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 1	10000х400 (h) *	1
2	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 2	5800х400 (h) *	1
3	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 3	3500х350 (h) *	1
4	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	2600х350 (h) *	8
5	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 16, 17, 18, 19	4000х350 (h) *	4
6	Тип 2 (настенная конструкция)	Вид 1 (объемные и отдельно стоящие бугры и знаки без подложки)	Внутренняя	БЖВЫ 4, 5, 6, 7	2000х350 (h) *	4
7	Тип 3 (консольная информационная конструкция (панель-кронштейн))	- \ / -	Внутренняя	ПК 1, 2, 3, 4	500х500 (h)	4

*увеличение до 500мм за счет выносных элементов букв и знаков

[illegible]