

**Схема информационного или информационно-рекламного
оформления здания, строения, сооружения (фасадная схема)**

**Адрес: Московская обл., городской округ Домодедово,
микрорайон Востряково, ул. Донская, д. 1.**

Начальник отдела потребительского рынка и рекламы

Согласовано ООО "ГАРАНТ"

Генеральный директор _____ /Рыжих Т.Е./

С.Б. Рябов

**Начальник службы главного
архитектора – главный архитектор**

Исполнитель:

ООО «РЕКМАН» _____

Г.А. Белухин

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка _____3

Графические материалы:

Схема расположения объекта в городском округе Домодедово _____4

Фотофиксация существующего положения _____5-11

Схема расположения рекламно-информационных конструкций _____12-21

Фотомонтаж информационных конструкций _____22-32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения (фасадная схема) разработана в соответствии с требованиями постановления Администрации городского округа Домодедово Московской области от 11.11.2021 № 2585 " Об утверждении Положений о порядке установки, эксплуатации и демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа Домодедово Московской области и о порядке установки, эксплуатации и демонтажа средств размещения информации на территории городского округа Домодедово Московской области" и Постановления Администрации городского округа Домодедово Московской области от 06.02.2018 № 222 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа Домодедово Московской области».

Фасадная схема здания выполнена в целях упорядоченного размещения информационных конструкций в городском округе Домодедово и формирования полноценной архитектурно-художественной городской среды с применением передовых технологий и материалов.

Фасадная схема определяет потенциальные места размещения вывесок, разработана с учетом сохранения архитектурно-художественного облика здания, его декоративных элементов, композиционных осей. Привязка информационных конструкций выполнена к существующим архитектурным элементам и в соответствии с функциональным назначением помещений.

Основной задачей настоящей фасадной схемы является комфортное донесение до потенциального потребителя сведений о месте деятельности организаций. Предполагается размещение вывесок в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков без подложки.



В настоящее время для информирования потенциального потребителя на здании установлены объёмные световые буквы и короба с внутренним подсветом.

Фасадная схема информационного оформления здания выполнена на здание, расположенное по адресу: 142006, Московская обл., городской округ Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Донская, д. 1.

Торговая пристройка к многоквартирному дому, количество этажей – 17, каркас – монолит-кирпич, год постройки – 2020, номер кадастрового квартала - 50:28:0060212..

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО



— места размещения

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. Фасад А



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. Фасад Б



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. **Фасад В**



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. **Фасад В**



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. **Фасад Г**



Фрагмент Фасада Г и фрагмент Фасада Д




ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. **Фасад Д**



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. Фасад Е



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад А




№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
A1	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	5400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A2	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A3	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A4	Тип 3 Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)	ВНУТРЕННИЙ	500 x 500 мм	Акрил, алюминиевый профиль
A5	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A6	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4500 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A7	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4500 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

**Панель-кронштейн принадлежит «Аптеке ГОРЗДРАВ»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад Б



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Б8	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Б51	Тип 1 - Информационная конструкция специального назначения (информационная табличка)	—————	400 x 600 мм	ПВХ

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад В часть 1




№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B9	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6200 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B10	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B11	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B12	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	5100 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B13	Тип 3 Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)	ВНУТРЕННИЙ	500 x 500 мм **	Акрил, алюминиевый профиль
B14	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B15	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

**Панель-кронштейн принадлежит магазину «Магнит»


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад В часть 2



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B16	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B17	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B18	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B19	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B20	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад В часть 3



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B21	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B22	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B23	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B24	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B25	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад В часть 4



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B26	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B27	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B28	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B29	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B30	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад В часть 5



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B31	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B32	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B33	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B34	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B35	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад Г



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Г36	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм [*]	Акрил, светодиоды
Г37	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм [*]	Акрил, светодиоды
Г38	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм [*]	Акрил, светодиоды

^{*}Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад Д



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Д39	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д40	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д41	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д42	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д43	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 250 мм	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ. Фасад Е



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
E44	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E45	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E46	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E47	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E48	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E49	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E50	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад А фрагмент



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
A1	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	5400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A2	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A3	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A4	Тип 3 Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)	ВНУТРЕННИЙ	500 x 500 мм **	Акрил, алюминиевый профиль

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

**Панель-кронштейн принадлежит «Аптеке ГОРЗДРАВ»

ФОТОМОНТАЖ. Фасад А



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
A1	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	5400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A2	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A3	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6400 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A4	Тип 3 Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)	ВНУТРЕННИЙ	500 x 500 мм **	Акрил, алюминиевый профиль
A5	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A6	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4500 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
A7	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4500 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

**Панель-кронштейн принадлежит «Аптеке ГОРЗДРАВ»

ФОТОМОНТАЖ. Фасад Б



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Б8	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	4300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Б51	Тип 1 - Информационная конструкция специального назначения (информационная табличка)	—————	400 x 600 мм	ПВХ

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад В часть 1



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B9	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6200 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B10	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B11	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B12	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	5100 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B13	Тип 3 Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)	ВНУТРЕННИЙ	500 x 500 мм **	Акрил, алюминиевый профиль
B14	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B15	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

**Панель-кронштейн принадлежит магазину «Магнит»



ФОТОМОНТАЖ. Фасад В часть 2



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B16	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B17	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B18	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B19	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B20	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад В часть 3



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B21	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B22	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B23	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B24	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B25	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад В часть 4



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B26	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B27	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B28	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B29	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B30	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад В часть 5



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
B31	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B32	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B33	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	6000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B34	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
B35	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад Г



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Г36	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Г37	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Г38	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад Д



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Д39	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д40	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д41	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д42	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
Д43	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2000 x 250 мм	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм

ФОТОМОНТАЖ. Фасад Е



№	ТИП КОНСТРУКЦИИ	ПОДСВЕТ	РАЗМЕР	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
E44	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E45	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E46	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E47	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3300 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E48	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E49	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	2700 x 300 мм *	Акрил, светодиоды
E50	Тип 2 Вид 1 Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	ВНУТРЕННИЙ	3000 x 300 мм *	Акрил, светодиоды

*Высота художественных элементов, зарегистрированных логотипов и товарных знаков, заглавных букв и выносных элементов букв может быть увеличена до 500 мм