



САЛИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2025 № 2442

городской округ Домодедово

О проведении муниципального  
этапа смотра-конкурса «Лучшее  
защитное сооружение гражданской  
обороны на территории  
Московской области»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 04.02.2022 г. № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» и Планом основных мероприятий городского округа Домодедово Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, утвержденным постановлением Главы городского округа Домодедово 28.12.2024 г. № 226,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС (Салихов А.И.) в период с 24 июля по 22 августа 2025 года провести муниципальный этап смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области» (далее – смотр-конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области» (прилагается).
3. Для подведения итогов смотра-конкурса создать муниципальную комиссию в составе:

Председатель муниципальной комиссии Надеждин М.П. – заместитель главы городского округа Домодедово.

Члены комиссии:

Заместитель председателя конкурсной комиссии Салихов А.И. - начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово;

Кочетов С.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово;

Романова Е.А. - главный инспектор отдела ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово;

Худяков А.М. – И.о. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Домодедово Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Вильданов С.З. – главный инспектор отдела ГО и ЧС управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа Домодедово.

4. Председателю муниципальной комиссии (Надеждин М.П.) представить в Главное управление МЧС России по Московской области сведения о защитном сооружении гражданской обороны, набравшем наибольшее количество баллов в соответствии с Положением о проведении муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области», утвержденным настоящим постановлением, в срок до 1 сентября 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Надеждина М.П.

Глава городского округа

Е.М. Хрусталева





Утверждено  
постановлением Администрации  
городского округа Домодедово  
от 24.04.2025 № 2442

**Положение  
о проведении муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшее  
защитное сооружение гражданской обороны на территории  
Московской области»**

**I. Цели и задачи проведения смотра-конкурса «Лучшее  
защитное сооружение гражданской обороны на территории  
городского округа Домодедово»**

Муниципальный этап смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области» (далее – смотр-конкурс) проводится с целью сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) городского округа Домодедово, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению.

Основными задачами смотра-конкурса являются:

1. выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;
2. распространение передового опыта организаций по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗС ГО;
3. обеспечения сохранности фонда ЗС ГО и их готовности к использованию по назначению;
4. обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

**II. Порядок проведения смотра-конкурса**

При проведении смотра-конкурса на «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории городского округа Домодедово» муниципальной комиссией проверяется состояние и документация всех ЗС ГО, имеющих на территории городского округа Домодедово.

Лучшие ЗС ГО на территории городского округа Домодедово представляются на областной этап смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области».

Для проведения смотра-конкурса постановлением Администрации городского округа Домодедово создается муниципальная комиссия.

Персональный состав членов муниципальной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Домодедово и согласовывается с начальником ГУ МЧС России по Московской области.

Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении ЗС ГО с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек;

II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – ЗС ГО вместимостью от 600 человек и более.

В каждой категории и группе определяются 1, 2 и 3 места.

Оценка состояния ЗС ГО определяется по наибольшей сумме баллов, рассчитанной в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны, согласно Приложению № 1.

При наличии сборно-разборных нар начисляются дополнительные баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих их наличие фотографий).

Результаты оценки ЗС ГО отражаются в протоколе состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов в формате jpg, отражающих реальное состояние ЗС ГО (не менее 20 фото, каждое фото в отдельном файле, именованном: № - элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент-наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото). На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);
- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;
- элементов систем жизнеобеспечения: электроснабжения (в т.ч. дизельных станций), водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования;
- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытия);
- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее – Правила);
- наличие документации и наглядных пособий.

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

### **Ш. Подведение итогов смотра-конкурса**

Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО на территории городского округа Домодедово, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. Акт подписывается Председателем и всеми членами конкурсной комиссии

к Положению о проведении муниципального  
этапа смотра-конкурса «Лучшее защитное  
сооружение гражданской обороны на  
территории Московской области»,  
утвержденному постановлением  
Администрации городского округа  
Домодедово  
от 24.04.2025 г. № 2442

**Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны  
при проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение  
гражданской обороны на территории городского округа Домодедово  
(Максимальное количество баллов – 3000)**

<b>Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений гражданской обороны</b>	<b>Количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения</b>
1	2
<i>При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае, остальные показатели не оцениваются, убежище выставляются для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей).	Убежища выставляются для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	<b>500</b>
Неисправны защитные и защитно- герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	<b>10</b> (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее - МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (далее - КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	<b>10</b> (за каждое устройство)
Гермоклапаны (далее - ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента	<b>20</b> (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	<b>5</b> (за каждое наименование)

1	2
Помещения убежища влажные, имеют протечки	<b>30</b>
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	<b>50</b>
Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве <b>50</b> (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента)	
<i>При оценке состояния инженерно-технического оборудования</i>	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)	<b>60</b> (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	<b>30</b>
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	<b>60</b> (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	<b>15</b>
Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции	<b>10</b>
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	<b>20</b> (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии.	<b>200</b>
Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения защитного сооружения в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	<b>20</b> (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	<b>10</b> (за каждый прибор)
В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления	<b>50</b>
<i>При оценке технической и эксплуатационной документации</i>	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	<b>50</b>
Паспорт защитного сооружения	<b>20</b>

1	2
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения, с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции постами по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
<i>При оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений</i>	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
<i>При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми</i>	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены.	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием места хранения ключей.	300
<i>При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения</i>	

1	2
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	<b>50</b>
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения, лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	<b>100</b>
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	

Приложение №2  
к Положению о проведении муниципального этапа  
смотр-конкурса «Лучшее защитное сооружение  
гражданской обороны на территории Московской  
области», утвержденному постановлением  
Администрации городского округа Домодедово  
от 24.04.2025 г. № 2442

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**состояния защитного сооружения гражданской обороны,**  
**представленного на смотр-конкурс**

г. о. Домодедово « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

Секретарь комиссии - \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность)

Члены комиссии –

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное  
сооружение гражданской обороны (далее – ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России \_\_\_\_\_ инв. № \_\_\_\_\_  
расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период

НР \_\_\_\_\_ чел. (трудоспособного населения \_\_\_\_\_ чел.,  
нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_ чел.)

В мирное время используется как \_\_\_\_\_

Провела оценку готовности ЗС ГО:

№ п.п.	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:			
1	Наличие знака, таблички		
2	Наличие клиньев под двери		
3	Исправность запоров		
4	Плотность прилегания, плавность хода		
5	Нумерация дверей		
6	Стрелки «Откр», «Закр»		
7	Внешний вид дверей		
8	Исправность запоров, плотность прилегания герметичных дверей (далее - ГД), защитных герметических дверей (далее - ЗГД)		
9	Качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	Состояние ограждающих конструкций		
11	Герметичность		
12	Наличие протечек		
13	Состояние малогабаритных защитных секций (далее – МЗС), унифицированных защитных секций (далее – УЗС), клапанов избыточного давления (далее – КИД)		
14	Проведение планово-предупредительного ремонта		
Документация (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	Паспорт ЗС ГО с		

	приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений		
16	Журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	Сигналы оповещения гражданской обороны		
18	План перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации		
20	Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО		
22	Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		
23	Эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	Эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	Инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	Правила пользования приборами		

29	Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее – ДЭС)		
30	Инструкция по противопожарной безопасности		
31	Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	Журнал учета работы ДЭС		
34	Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	Схема эвакуации укрываемых		
36	Список телефонов		
<i>Связь</i>			
37	Наличие и исправность радиоточки		
38	Наличие телефонной точки и исправность телефона		
<i>Обслуживание</i>			
39	Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	Схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	Обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	Перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	Список и наличие инструментов согласно нормам оснащения		
<i>Фильтровентиляция</i>			

44	Дата изготовления фильтра-поглотителя (далее - ФП)		
45	Наличие ключа гермоклапана		
46	Расцветка воздухопроводов		
47	Эксплуатационная схема вентиляции		
48	Инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	Установка ФП по сопротивлению		
51	Внешний вид ФП		
52	Проверка работы агрегатов		
53	Трубка подпоромера		
54	Фильтры ячеистые противопыльные (далее - ФЯРы или ФЯПы)		
55	Тягонапоромер		
56	Нумерация гермоклапанов (далее – ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	График, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее – ФВО) в ручном режиме		
58	Герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба) График, акт проверки исправности		
<i>Электроснабжение</i>			
59	Эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	Исправность электрооборудования		
61	Аварийное освещение		
<i>ДЭС</i>			
<i>(примечание: при наличие другого оборудования, предназначенного для</i>			

<i>эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)</i>			
62	Эксплуатационная схема ДЭС		
63	Вентиляция приток-вытяжка		
64	Журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	Теплоизоляция выхлопной трубы		
66	Компенсатор		
67	Резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	Противопожарный щит, огнетушители		
69	Щит переключения на аварийное освещение		
70	Аккумуляторы и их зарядка		
71	Наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	Инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<i>Водоснабжение</i>			
73	Эксплуатационная схема водоснабжения		
74	Расцветка труб		
75	Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	Водомерное стекло		
77	Краны водораздаточные		
78	Люки в баках аварийного запаса воды		
79	Наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
<i>Канализация</i>			
80	Наличие приборов, смывных бачков		
81	Наличие фекального насоса		

82	Задвижка «Лудло»		
83	Наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		
84	Проверка работы фекального насоса		
<i>Запасный выход</i>			
85	Надпись на дверях (ставнях)		
86	Лестницы, скобы		
87	Жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
<i>Оголовки</i>			
88	Расчетное удаление		
89	Защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	Приток-вытяжка на каком удалении приток вытяжка от ДЭС		
91	Защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам:		
<i>Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:</i>			

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_ баллов

Председатель комиссии - \_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Заместитель председателя комиссии - \_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Члены комиссии -

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Секретарь комиссии -

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

## Приложение №3

к Положению о проведении муниципального этапа  
 смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение  
 гражданской обороны на территории Московской  
 области», утвержденному постановлением  
 Администрации городского округа Домодедово  
 от 24.04.2025 г. № 2442

## АКТ

**об итогах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение  
 гражданской обороны на территории городского округа Домодедово**

г. Домодедово

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –	(Ф.И.О., должность)
Заместитель председателя комиссии –	(Ф.И.О., должность)
Секретарь комиссии –	(Ф.И.О., должность)
Члены комиссии –	(Ф.И.О., должность)
	(Ф.И.О., должность)
	(Ф.И.О., должность)

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Домодедово от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ «О проведении муниципального этапа смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области» комиссия подвела итоги муниципального этапа смотра-конкурса.

После рассмотрения материалов, представленных организациями городского округа Домодедово, комиссия решила:

по результатам подведения итогов муниципального этапа смотра-конкурса места среди защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) распределить следующим образом:

**I группа – ЗС ГО вместимостью до 150 человек:**

1 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
 2 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
 3 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ .

**II группа – ЗС ГО вместимостью от 150 до 600 человек:**

1 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
 2 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
 3 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ .

**III группа – ЗС ГО вместимостью свыше 600 человек:**

- 1 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
2 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ ;  
3 место ЗС ГО \_\_\_\_\_ .

Победителей смотра-конкурса на территории городского округа Домодедово представить к участию на областной этап смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории Московской области».

**Председатель комиссии -** \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

**Заместитель председателя  
комиссии -** \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

**Секретарь комиссии -** \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

**Члены комиссии -** \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)