

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 7. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	109
Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон	109
Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон	134
Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур	161
Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения	186
Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального назначения	210
Статья 39. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования	213
Статья 41. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон	235
Статья 43. Градостроительные регламенты для зон осуществления деятельности по комплексному развитию территории	249
Статья 44. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	252
Статья 44.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов жилого назначения	272
Статья 44.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов социального обслуживания	278
Статья 44.3 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов здравоохранения	281
Статья 44.4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов образования и просвещения	285
Статья 44.5 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов культурного развития	289
Статья 44.6 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов религиозного назначения	293
Статья 44.7 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов физической культуры и спорта	296
Статья 44.8 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов торгового, развлекательного, досугового назначения	299
Статья 44.9 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов гостиничного обслуживания	303
Статья 44.10 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов административно-делового назначения	306
Статья 44.11 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов производственного или складского назначения (в том числе сельскохозяйственного)	310
ПРИЛОЖЕНИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН	314

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДЕЛЬНЫХ (МИНИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 34. Градостроительные регламенты для жилых зон

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.6 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена объектами со вспомогательными видами разрешенного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства предназначен для возведения одного жилого дома и размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, необходимых для его обслуживания.

Максимальный процент застройки, устанавливаемый для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с видами разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора не учитывает площадь земельного участка, которая может быть застроена гаражами, строениями и сооружениями вспомогательного использования, не предназначенными для постоянного проживания.

В соответствии с Классификатором вид разрешенного использования «Жилая застройка» – код 2.0, включает в себя размещение жилых домов различного вида.

В состав жилых зон включены:

- зона многоквартирной жилой застройки (Ж-1);
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Ж-2);
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2К);
- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2С).

Ж-1 - ЗОНА МНОГОКВАРТИРНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона многоквартирной жилой застройки Ж-1 установлена для обеспечения условий формирования жилых районов из многоквартирных жилых домов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ) min		max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	30 000*	2 000 000*	1 эт 59,0% 2 эт 50,8% 3 эт 44,1% 4 эт 38,9%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Среднеэтажная жилая застройка	2.5	30 000*	2 000 000*	5 эт 34,8% 6 эт 31,5% 7 эт 28,8% 8 эт 26,5%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	2.6	30 000*	2 000 000*	9 эт 24,6% 10 эт 23,0% 11 эт 21,6% 12 эт 20,3% 13 эт 19,2% 14 эт 18,1% 15 эт 17,2% 16 эт 16,4% 17 эт и более 15,7%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Хранение автотранспорта	2.7.1	500 (15**)	20 000 (50**)	75% (100%**)	3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2	500 (15**)	20 000 (50**)	75% (100%**)	3 (0**)	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое земельных участ		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
6	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
8	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	200	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Дома социального обслуживания	3.2.1	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Оказание социальной помощи населению	3.2.2	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Оказание услуг связи	3.2.3	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Бытовое обслуживание	3.3	200	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	КОД		не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
13	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	500	1 000 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
14	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1 000	1 000 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
16	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению
17	Деловое управление	4.1	200	100 000	55%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
18	Магазины	4.4****	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
19	Общественное питание	4.6	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
20	Служебные гаражи	4.9	1 000	20 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
21	Стоянка транспортных средств	4.9.2	1 000	20 000	75%	3	Не подлежат установлению	
22	Площадки для занятий спортом	5.1.3	50	100 000	75%	3	Не подлежат установлению	
23	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	50	100 000	75%	3	Не подлежат установлению	
24	Связь	6.8		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению	
25	Автомобильный транспорт	7.2		He paci	пространяется		Не подлежат установлению	
26	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению	
27	Историко-культурная деятельность	9.3		He paci	пространяется		Не подлежат установлению	
28	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению				
29	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению				
30	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		He paci	пространяется		Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11/11	II/II	ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
31	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению				
32	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению				

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику*****
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1***	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
2	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	10 000	1 000 000	40%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	5 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
4	Общественное управление	3.8	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Обеспечение научной деятельности	3.9	2 500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)	4.2	5 000	Не подлежат установлению	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Рынки	4.3	1 500	50 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Банковская и страховая деятельность	4.5	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Гостиничное обслуживание	4.7	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	5 000	50 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11, 11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику*****	
11	Спорт	5.1	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
12	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распространяется				
13	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0		Не подлежат установлению				

- * Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, оформляемой с учетом изменений законодательства с 01.09.2022.
- ** Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
 - *** Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.
- **** Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.
- **** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Ж-2 - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж-2 установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1*	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2*	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
3	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
5	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	200	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков з. м)	ов застройки, в том числе в отступы от границ		Требования к архитектурно- градострои-		
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****		
6	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Не подлежат установлению 3				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)		
7	Площадки для занятий спортом	5.1.3	50	50 100 000 75%		3	Не подлежат установлению		
8	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	50	100 000	75%	3	Не подлежат установлению		
9	Связь	6.8		Не подлежат установлению					
10	Автомобильный транспорт	7.2		Не распространяется					
11	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не	подлежат установлению		Не подлежат установлению		
12	Историко-культурная деятельность	9.3]	Не распространяется		Не подлежат установлению		
13	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0]	Не распространяется		Не подлежат установлению		
14	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению					
15	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению					
16	Земельные участки общего назначения	13.0		Нез	подлежат установлению		Не подлежат установлению		

№ п/п	Наименование ВРИ (чис. обозна	Код (числовое обозначение Предельные земельных у (кв. м		х участков	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11,11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
17	Ведение огородничества	13.1	200	475	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению	
18	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0		Не подлежат установлению				

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение Предельные земельных (кв. 1		х участков	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11,11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Блокированная жилая застройка	2.3	200	3 000	40%	3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Оказание услуг связи	3.2.3	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
3	Бытовое обслуживание	3.3	200	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	500	1 000 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	10 000	1 000 000	40%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	5 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	1 000	1 000 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Общественное управление	3.8	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Обеспечение научной деятельности	3.9	2 500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
,		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
10	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению				
11	Деловое управление	4.1	200	100 000	55%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
12	Магазины	4.4***	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
13	Банковская и страховая деятельность	4.5	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
14	Гостиничное обслуживание	4.7	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Спорт	5.1	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Трубопроводный транспорт	7.5		Не подлежат установлению				
17	Ведение садоводства	13.2*	600	500 000	40%	3	Не подлежат установлению	

- * Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.
- ** Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч. 13 ст. 11 настоящих Правил.
- *** Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.
- **** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена.

Запрещается проектирование и реконструкция на территории населенных пунктов ограждений участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, несоответствующих требованиям к архитектурно-художественному облику муниципального образования, утвержденному органами местного самоуправления, паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

Установка и реконструкция ограждений (заборов) должна производиться в соответствии с требованиями статьи 27 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-O3 (ред. от 20.09.2021) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".

Ж-2К - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2К установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов с высокой долей коммерческой инфраструктуры.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1*	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
2	Бытовое обслуживание	3.3	200	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Магазины	4.4***	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Банковская и страховая деятельность	4.5	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Общественное питание	4.6	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	исловое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
7	Связь	6.8		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
8	Автомобильный транспорт	7.2		Не распространяется			
9	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется			
10	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению			
11	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
12	Земельные участки общего назначения	13.0		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
13	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	26Mehluliy Vuactkob		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
3	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	200	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Деловое управление	4.1	200	100 000	55%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Рынки	4.3	1 500	50 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Гостиничное обслуживание	4.7	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11, 11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****	
8	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1**	500	1 000 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Размещение автомобильных дорог	7.2.1	Не распространяется				Не подлежат установлению	
11	Внеуличный транспорт	7.6		Не распространяется				

^{* -} Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.

**** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2К: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

^{** -} Только для размещения ВЗУ.

^{*** -} Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов. Установка и реконструкция ограждений (заборов) должна производиться в соответствии с требованиями статьи 27 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-O3 (ред. от 20.09.2021) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".

Ж-2С - ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-2С установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов на основе садоводческих товариществ, находящихся на землях населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1*	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2*	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
3	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	500	1 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Образование и просвещение	3.5	2 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельнь земельных (кв		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
6	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	2 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Парки культуры и отдыха	3.6.2	1 000	20 000	50%	3	Не подлежат установлению
8	Государственное управление	3.8.1	200	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Площадки для занятий спортом	5.1.3	100	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
10	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	100	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
11	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1**	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Связь	6.8		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению
13	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется				Не подлежат установлению
14	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежат установлению			
15	Историко-культурная деятельность	9.3		Не раст	пространяется		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
16	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению			
17	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется			
18	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению			
19	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
20	Земельные участки общего назначения	13.0		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
21	Ведение садоводства	13.2*	600	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
22	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0		Не подлежат установлению			

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельны земельных (кв	• •	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11/11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику****
1	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	100 000	75%	3	Не подлежат установлению
3	Бытовое обслуживание	3.3	200	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению
5	Магазины	4.4***	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Общественное питание	4.6	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Общее пользование водными объектами	11.1		He paci	пространяется		Не подлежат установлению

^{* -} Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.

^{**} - Только для размещения ВЗУ.

*** - Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

**** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны - V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2С: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Установка и реконструкция ограждений (заборов) должна производиться в соответствии с требованиями статьи 27 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-O3 (ред. от 20.09.2021) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области".

Статья 35. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В состав общественно-деловых зон включены следующие территориальные зоны:

- многофункциональная общественно-деловая зона (О-1);
- зона специализированной общественной застройки (О-2);
- зона специализированной общественной застройки (О-2.1).

О-1 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 установлена для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Многофункциональная общественно-деловая зона О-1 устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	(числовое (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п	Tuning of the ball	обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	траниц земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Научное обеспечение сельского хозяйства	1.14	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
2	Питомники	1.17	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		тых участков процент застройки, в отступы от грании		Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
3	Хранение автотранспорта	2.7.1		Не подлежат установ.	3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установ.	3 (0**)	Не подлежат установлению	
5	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установ.	3	Не подлежат установлению	
7	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Дома социального обслуживания	3.2.1		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Оказание социальной помощи населению	3.2.2		Не подлежат установ.	пению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое	(кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
10	Оказание услуг связи	3.2.3		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Общежития	3.2.4	Не подле	жат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
12	Бытовое обслуживание	3.3		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
13	Здравоохранение	3.4		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
14	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	3.4.1		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
16	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1		Не подлежат установ.	лению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	исловое (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
17	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
18	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
19	Общественное управление	3.8		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
20	Обеспечение научной деятельности	3.9		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
21	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подл		Не подлежат установлению	
22	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
23	Деловое управление	4.1		Не подлежат установ	лению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое	исловое (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
24	Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)	4.2		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
25	Рынки	4.3		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
26	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
27	Банковская и страховая деятельность	4.5		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
28	Общественное питание	4.6		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
29	Развлекательные мероприятия	4.8.1		Не подлежат установ.	лению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое	овое (кв. м) том числе в		ков процент застройки, в отст том числе в		Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
30	Проведение азартных игр	4.8.2		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
31	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
32	Объекты дорожного сервиса	4.9.1		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
33	Заправка транспортных средств	4.9.1.1		Не подлежат установ.	пению	3	Не подлежат установлению
34	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
35	Автомобильные мойки	4.9.1.3		Не подлежат установ.	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
36	Ремонт автомобилей	4.9.1.4		Не подлежат установ.	пению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельных участков процен кое (кв. м) то		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
37	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установ	лению	3	Не подлежат установлению
38	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
39	Спорт	5.1		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)		
40	Связь	6.8		Не подлежат установлению			
41	Автомобильный транспорт	7.2		Не ра	аспространяется		Не подлежат установлению
42	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
43	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3	Не подлежат установлению 3				Не подлежат установлению
44	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
45	Историко-культурная деятельность	9.3		He pa	аспространяется		Не подлежат установлению

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	_	льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-		
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***		
46	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется					
47	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению					
48	Благоустройство территории	12.0.2		Не подл	ежат установлению		Не подлежат установлению		

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	земельных участков застройки, в том числе в зависимости от		Минимальные отступы от границ	архитектурно- градострои-
11,11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельны земельных (кв	к участков	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
2	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат установлению		60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Легкая промышленность	6.3		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Электронная промышленность	6.3.3		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Ювелирная промышленность	6.3.4	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Пищевая промышленность	6.4		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
9	Строительная промышленность	6.6	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Склад	6.9		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Складские площадки	6.9.1		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
12	Научно-производственная деятельность	6.12	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
13	Трубопроводный транспорт	7.5		He pacr	пространяется		Не подлежат установлению

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

^{** -} Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

^{*** -} Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Показатели по параметрам застройки зоны О-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2 - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Коммунальное обслуживание	3.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат устано	3	Не подлежат установлению	
3	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Дома социального обслуживания	3.2.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Оказание социальной помощи населению	3.2.2		Не подлежат устано	влению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение			Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
6	Оказание услуг связи	3.2.3		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Бытовое обслуживание	3.3		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Здравоохранение	3.4		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1		Не подлежат устано	влению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Медицинские организации особого назначения	3.4.3	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
12	Образование и просвещение	3.5		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков з. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
13	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
14	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Культурное развитие	3.6		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
17	Парки культуры и отдыха	3.6.2		Не подлежат устано	овлению	3	Не подлежат установлению
18	Общественное управление	3.8		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
19	Государственное управление	3.8.1		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
14, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***	
20	Представительская деятельность	3.8.2		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению	
21	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению				
22	Ветеринарное обслуживание	3.10		Не подлежат установлению 3				
23	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)		
24	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
25	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2		Не подлежат установлению 3				
26	Площадки для занятий спортом	5.1.3	Не подлежат установлению 3				Не подлежат установлению	
27	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	Не подлежат установлению 3				Не подлежат установлению	
28	Водный спорт	5.1.5		Не подлежат устано	овлению	3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
29	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат установлению 3			
30	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат установлению 3			
31	Связь	6.8		Не подлежат установлению			
32	Автомобильный транспорт	7.2		Не расг	пространяется		Не подлежат установлению
33	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
34	Историко-культурная деятельность	9.3		Не расг	пространяется		Не подлежат установлению
35	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется			
36	Улично-дорожная сеть	12.0.1	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
37	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных участков застройки, в том числе в (кв. м) зависимости от			Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Хранение автотранспорта	2.7.1	Не подлежат установлению			3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установл	3 (0**)	Не подлежат установлению	
3	Социальное обслуживание	3.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Общежития	3.2.4	Не подлех	кат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
5	Обеспечение научной деятельности	3.9	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
7	Деловое управление	4.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Банковская и страховая деятельность	4.5		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Общественное питание	4.6		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлех	Не подлежат установлению 60%			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Служебные гаражи	4.9	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
13	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п Наим	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***	
14	Спорт	5.1		Не подлежат установлению				
15	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распространяется				

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

- ** Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
- *** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Показатели по параметрам застройки зоны О-2: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

О-2.1 - ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона специализированной общественной застройки О-2.1 установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Коммунальное обслуживание	3.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат устано	3	Не подлежат установлению	
3	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Дома социального обслуживания	3.2.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Оказание социальной помощи населению	3.2.2		Не подлежат устано	влению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение			Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
6	Оказание услуг связи	3.2.3		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Бытовое обслуживание	3.3		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Здравоохранение	3.4		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1		Не подлежат устано	влению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Медицинские организации особого назначения	3.4.3	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
12	Образование и просвещение	3.5		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ые размеры х участков з. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
			ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*
13	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
14	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Культурное развитие	3.6		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
17	Парки культуры и отдыха	3.6.2		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
18	Религиозное использование	3.7	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
19	Общественное управление	3.8		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков ь. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
-		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
20	Государственное управление	3.8.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
21	Представительская деятельность	3.8.2		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
22	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
23	Ветеринарное обслуживание	3.10		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
24	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
25	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	Не подлежат установлению				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
26	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	Не подлежат установлению 3			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
27	Площадки для занятий спортом	5.1.3		Не подлежат устано	овлению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
28	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4		Не подлежат устано	рвлению	3	Не подлежат установлению
29	Водный спорт	5.1.5		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
30	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
31	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
32	Связь	6.8		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
33	Автомобильный транспорт	7.2		Не расп	пространяется		Не подлежат установлению
34	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
35	Историко-культурная деятельность	9.3		Не расп	пространяется		Не подлежат установлению
36	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Не распространяется				Не подлежат установлению
37	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению			
38	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение			Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Хранение автотранспорта	2.7.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
3	Социальное обслуживание	3.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Общежития	3.2.4	Не подлег	жат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
5	Обеспечение научной деятельности	3.9		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	вое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
7	Деловое управление	4.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Банковская и страховая деятельность	4.5		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Общественное питание	4.6		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлех	Не подлежат установлению 60%			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Служебные гаражи	4.9	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
13	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	е земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11/11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***	
14	Спорт	5.1		Не подлежат установлению 3				
15	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распространяется				

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

- ** Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
- *** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Показатели по параметрам застройки зоны O-2.1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 36. Градостроительные регламенты для производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур

В состав производственных зон, зон коммунальной и транспортной инфраструктур включены:

- производственная зона (в границах населенного пункта) (П(НП));
- коммунальная зона (в границах населенного пункта) (К(НП));
- зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) (Т(НП)).

П(НП) - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Производственная зона (в границах населенного пункта) П(НП) устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	•	Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Хранение автотранспорта	2.7.1		Не подлежат установл	3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установл	3 (0**)	Не подлежат установлению	
3	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
5	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Оказание услуг связи	3.2.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Общежития	3.2.4	Не подле	жат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
8	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Общественное управление	3.8		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
11	Государственное управление	3.8.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Обеспечение научной деятельности	3.9		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
13	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению			
14	Проведение научных исследований	3.9.2		Не подлежат установлению			
15	Проведение научных испытаний	3.9.3		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
16	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Не подлежат установлению 3				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
17	Деловое управление	4.1		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		пьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
18	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	4.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
19	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
20	Общественное питание	4.6		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
21	Развлекательные мероприятия	4.8.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
22	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
23	Объекты дорожного сервиса	4.9.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
24	Заправка транспортных средств	4.9.1.1		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный проце застройки, в том числ зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
25	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
26	Автомобильные мойки	4.9.1.3	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
27	Ремонт автомобилей	4.9.1.4		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
28	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению
29	Отдых (рекреация)	5.0		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению
30	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
31	Производственная деятельность	6.0		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	•	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
14, 11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику***
32	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
33	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
34	Легкая промышленность	6.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
35	Фармацевтическая промышленность	6.3.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
36	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
37	Электронная промышленность	6.3.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
38	Ювелирная промышленность	6.3.4		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	•	Предельные размеры Максимальный проце земельных участков (кв. м) зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
39	Пищевая промышленность	6.4		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
40	Строительная промышленность	6.6		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
41	Энергетика	6.7		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
42	Связь	6.8		Не подлежат установлению			
43	Склад	6.9		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
44	Складские площадки	6.9.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению
45	Обеспечение космической деятельности	6.10		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению
46	Научно-производственная деятельность	6.12		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
47	Железнодорожный транспорт	7.1		Не распро	страняется		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		Предельные размеры Максимальн земельных участков (кв. м) зависим		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***	
48	Железнодорожные пути	7.1.1		Не распространяется				
49	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2		Не подлежат установлению 3				
50	Автомобильный транспорт	7.2		Не распространяется				
51	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не распространяется				
52	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2		Не подлежат установлению 3				
53	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат установл	тению	3	Не подлежат установлению	
54	Внеуличный транспорт	7.6		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению	
55	Обеспечение обороны и безопасности	8.0		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению	
56	Обеспечение вооруженных сил	8.1	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению	
57	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению	
58	Историко-культурная деятельность	9.3		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	-	Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от границ		•	Требования к архитектурно- градострои-
11, 11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
59	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению			
60	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению			
61	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется			
62	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению			
63	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Медицинские организации особого назначения	3.4.3	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
2	Приюты для животных	3.10.2	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
3	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат установлению 60%			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Нефтехимическая промышленность	6.5		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Воздушный транспорт	7.4	Не распространяется				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Трубопроводный транспорт	7.5	Не распространяется				Не подлежат установлению
8	Специальное пользование водными объектами	11.2	-	Не подлеж	кат установлению	•	Не подлежат установлению

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного

использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

- ** Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
- *** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

К(НП) - КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Коммунальная зона (в границах населенного пункта) К(НП) установлена для размещения объектов коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный проце застройки, в том числе зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
1	Хранение автотранспорта	2.7.1		Не подлежат установле	3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установл	3 (0**)	Не подлежат установлению	
3	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
5	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****	
6	Общежития	3.2.4	Не подлежат установлению 60%		3	Не подлежат установлению		
7	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению				
8	Деловое управление	4.1		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)			
9	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Общественное питание	4.6		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)		
11	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат установлению 3				
12	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Не подлежат установлению 3				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
13	Заправка транспортных средств	4.9.1.1		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
14	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
15	Автомобильные мойки	4.9.1.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Ремонт автомобилей	4.9.1.4		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
17	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
18	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1***		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
19	Связь	6.8		Не подлежат		Не подлежат установлению	
20	Склад	6.9		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
21	Складские площадки	6.9.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	вое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-		
	ВРИ)		min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****		
22	Железнодорожный транспорт	7.1		Не распространяется					
23	Железнодорожные пути	7.1.1		Не распространяется					
24	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2		Не подлежат установлению 3					
25	Автомобильный транспорт	7.2		Не распространяется					
26	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не распространяется					
27	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению		
28	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению		
29	Внеуличный транспорт	7.6		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению		
30	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению		
31	Водные объекты	11.0	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению		
32	Специальное пользование водными объектами	11.2		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению		

№ п/п	Наименование ВРИ	код (числовое земельн		іьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****	
33	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению				
34	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется				
35	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению				
36	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению				

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11/11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Не подлежат установлению		рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение Предельные размеры земельных участков (кв. м)		х участков	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11,11		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
2	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
3	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат установлению		60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

- ** Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.
 - *** Только для размещения ВЗУ.
- **** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Показатели по параметрам застройки зоны К(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Т(НП) - ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) Т(НП) установлена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Зона транспортной инфраструктуры (в границах населенного пункта) Т(НП) устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
1	Хранение автотранспорта	2.7.1	Не подлежат установлению			3 (0**)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Размещение гаражей для собственных нужд	2.7.2		Не подлежат установле	3 (0**)	Не подлежат установлению	
3	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установле	ению	3	Не подлежат установлению
4	Общежития	3.2.4	Не подлег	жат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
5	Общественное управление	3.8	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
6	Государственное управление	3.8.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Представительская деятельность	3.8.2		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
8	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат		Не подлежат установлению	
9	Деловое управление	4.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Общественное питание	4.6	Не подлежат установлению 3				Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику****
13	Объекты дорожного сервиса	4.9.1		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
14	Заправка транспортных средств	4.9.1.1		Не подлежат установле	ению	3	Не подлежат установлению
15	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Автомобильные мойки	4.9.1.3		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
17	Ремонт автомобилей	4.9.1.4		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
18	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установле	3	Не подлежат установлению	
19	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
20	Причалы для маломерных судов	5.4		Не подлежат установле	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику****
21	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1***		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
22	Связь	6.8		Не подлежат		Не подлежат установлению	
23	Склад	6.9		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
24	Складские площадки	6.9.1		Не подлежат установлению			
25	Железнодорожный транспорт	7.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению
26	Железнодорожные пути	7.1.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению
27	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
28	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется				Не подлежат установлению
29	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		Предельные размеры земельных участков (кв. м) Максимальный про застройки, в том чи зависимости о		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
12, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику****	
30	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2		Не подлежат установлению 3				
31	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат установлению 3				
32	Водный транспорт	7.3		Не распространяется				
33	Воздушный транспорт	7.4		Не распространяется				
34	Внеуличный транспорт	7.6		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению	
35	Обеспечение обороны и безопасности	8.0		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению	
36	Обеспечение вооруженных сил	8.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению	
37	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению	
38	Водные объекты	11.0	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению	
39	Специальное пользование водными объектами	11.2	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению	
40	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	код (числовое земельн		ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11/11		ВРИ) min max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****			
41	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется				
42	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению				
43	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению				

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ие размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11/11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику****
3	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	4.2	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат установлению 60%			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Туристическое обслуживание	5.2.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Трубопроводный транспорт	7.5		Не расг	пространяется		Не подлежат установлению

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

^{** -} Существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан.

^{*** -} Только для размещения ВЗУ.

**** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Т(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В состав рекреационных зон включены:

- зона парков (Р-1);
- зона объектов физической культуры и массового спорта (в границах населенного пункта) (Р-4(НП));
- специализированная зона объектов физической культуры и массового спорта (Р-4.1);
- зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) (Р-5(НП)).

Р-1 - ЗОНА ПАРКОВ

Зона парков Р-1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Градостроительные регламенты применяются в части, не противоречащей ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	код (числовое земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику**
1	Культурное развитие	3.6	1 000	Не подлежат установлению	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	•	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику ^{**}
2	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1	Не подлежат установлению		50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Парки культуры и отдыха	3.6.2	1 000	Не подлежат установлению	50%	3	Не подлежат установлению
4	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению			
5	Площадки для занятий спортом	5.1.3	Не подлежат установлению		75%	3	Не подлежат установлению
6	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	Не подлех	кат установлению	75%	3	Не подлежат установлению
7	Водный спорт	5.1.5	Не подлех	кат установлению	75%	3	Не подлежат установлению
8	Авиационный спорт	5.1.6	Не подлеж	кат установлению	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1*	Не подлежат установлению		60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Связь	6.8		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	исловое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-		
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику**		
11	Автомобильный транспорт	7.2		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению		
12	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежат установлению					
13	Охрана природных территорий	9.1		Не подлежат установлению					
14	Историко-культурная деятельность	9.3		Не распространяется					
15	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению					
16	Общее пользование водными объектами	11.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению		
17	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению		
18	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Не распространяется				Не подлежат установлению		
19	Улично-дорожная сеть	12.0.1	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению		
20	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению		

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		не размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику**
1	Коммунальное обслуживание	3.1	30	10 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3	Не подлежат установлению
3	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат устан	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Деловое управление	4.1	200	10 000	55%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Общественное питание	4.6	200	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	200	10 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельнь земельных (кв	х участков	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику**
8	Спортивные базы	5.1.7	500	10 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Природно-познавательный туризм	5.2	10 000	1 000 000	20%	3	Не подлежат установлению
10	Причалы для маломерных судов	5.4	5 000	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
11	Поля для гольфа или конных прогулок	5.5	10 000	100 000	5%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
12	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат устан	овлению	3	Не подлежат установлению
13	Воздушный транспорт	7.4		Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)			
14	Санаторная деятельность	9.2.1	1 000	10 000	30%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

^{* -} Только для размещения ВЗУ

^{** -} Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах территорий общего пользования в составе зоны парков Р-1 действие градостроительного регламента не распространяется.

Р-4(НП) - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона объектов физической культуры и массового спорта (в границах населенного пункта) Р-4(НП) установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(KR.M)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
1	Коммунальное обслуживание	3.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат устано	3	Не подлежат установлению	
3	Спорт	5.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
4	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
6	Площадки для занятий спортом	5.1.3		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
7	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
8	Водный спорт	5.1.5		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
9	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Причалы для маломерных судов	5.4		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
12	Поля для гольфа или конных прогулок	5.5		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
13	Связь	6.8		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению
14	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется				Не подлежат установлению
15	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Не распространяется				Не подлежат установлению
16	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
17	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению			

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	(числовое (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
1	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
2	Деловое управление	4.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
3	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
4	Общественное питание	4.6		Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлех	жат установлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Развлечение	4.8		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Развлекательные мероприятия	4.8.1		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Проведение азартных игр	4.8.2		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установле	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ври)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
11	Трубопроводный транспорт	7.5		Не подлежат установлению			

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Р-4(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Р-4.1 - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

Специализированная зона объектов физической культуры и массового спорта Р-4.1 установлена для обеспечения условий размещения объектов физической культуры и спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры Ман земельных участков (кв. м)		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику*****
1	Животноводство	1.7	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
2	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
3	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установле	3	Не подлежат установлению	
4	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Бытовое обслуживание	3.3		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	іьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику*****
6	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Общественное питание	4.6		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Площадки для занятий спортом	5.1.3		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
12	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	_	Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры ма земельных участков (кв. м)		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
-		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику*****
13	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
14	Поля для гольфа или конных прогулок	5.5		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
15	Санаторная деятельность	9.2.1		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
16	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению
17	Благоустройство территории	12.0.2	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
18	Земельные участки общего назначения	13.0		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

^{1.} Связь - 6.8

^{2.} Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику*****
1	Для индивидуального жилищного строительства	2.1**	500	500 000	40%	3	Не подлежат установлению
2	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	1 000***	500 000***	1 эт 59,0% 2 эт 50,8% 3 эт 44,1% 4 эт 38,9%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Блокированная жилая застройка	2.3	200	3 000	40%	3 (0****)	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Деловое управление	4.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат	установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11,11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику*****
8	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1****	Не подлежат установлению 3			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Связь	6.8		Не подлежат установлению			
10	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не распространяется			
11	Внеуличный транспорт	7.6		Не расп	ространяется		Не подлежат установлению
12	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	14.0		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

^{** -} Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.

^{*** -} Минимальный размер земельного участка не распространяется на земельные участки, формируемые под существующими многоквартирными жилыми домами, а определяется проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, оформляемой с учетом изменений законодательства с 01.09.2022.

^{**** -} Минимальные отступы от границ земельного участка (м) устанавливаются в соответствии с ч.13 ст. 11 настоящих Правил.

^{***** -} Только для размещения ВЗУ.

***** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны P-4.1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства на территории зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны, территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Не допускается размещение вспомогательных строений перед основным строением со стороны улиц и проездов.

Р-5(НП) - ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

Зона объектов отдыха и туризма (в границах населенного пункта) Р-5(НП) установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включающие объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях, в границах населенных пунктов, в границах населенных пунктов.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных	ые размеры х участков ь. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	1.4	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
2	Питомники	1.17	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
3	Сенокошение	1.19		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
4	Выпас сельскохозяйственных животных	1.20		Не подлежат устано	рвлению	3	Не подлежат установлению
5	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
7	Развлечение	4.8		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Служебные гаражи	4.9		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат устано	3	Не подлежат установлению	
10	Спорт	5.1		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
12	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
13	Площадки для занятий спортом	5.1.3	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
14	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4		Не подлежат устано	овлению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
15	Водный спорт	5.1.5		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
16	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
17	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат устано	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
18	Природно-познавательный туризм	5.2		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
19	Туристическое обслуживание	5.2.1		Не подлежат устано	рвлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
20	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	5.3		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
21	Поля для гольфа или конных прогулок	5.5		Не подлежат устано	влению	3	Не подлежат установлению
22	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1**		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
23	Связь	6.8		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков з. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-		
22, 22		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***		
24	Автомобильный транспорт	7.2		Не расі	пространяется		Не подлежат установлению		
25	Водный транспорт	7.3		Не расі	пространяется		Не подлежат установлению		
26	Воздушный транспорт	7.4		Не распространяется					
27	Внеуличный транспорт	7.6		Не распространяется					
28	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежат установлению					
29	Охрана природных территорий	9.1		Не подлеж	кат установлению		Не подлежат установлению		
30	Санаторная деятельность	9.2.1		Не подлежат устано	овлению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)		
31	Историко-культурная деятельность	9.3		Не расі	пространяется		Не подлежат установлению		
32	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению					
33	Общее пользование водными объектами	11.1		Не распространяется					
34	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлеж	сат установлению		Не подлежат установлению		

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
11/11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***	
35	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется				
36	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат установлению				
37	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению	

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11,11		ври)	min max		количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
1	Животноводство	1.7		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
2	Звероводство	1.9		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
3	Пчеловодство	1.12	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
4	Передвижное жилье	2.4		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
5	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Деловое управление	4.1		Не подлежат установле	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Магазины	4.4	200 Не подлежат установлению		60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Общественное питание	4.6		Не подлежат установле	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлех	жат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Причалы для маломерных судов	5.4		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
11	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
12	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распро	страняется		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение ВРИ)	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11/11			min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику***
13	Специальное пользование водными объектами	11.2		Не подлежат установлению			

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

- ** Только для размещения ВЗУ.
- *** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны Р-5(НП): территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

В состав территориальных зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных зон специального назначения включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

В состав территориальных зон специального назначения включены:

- зона мест погребения (СП-1).

СП-1 - ЗОНА МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ


Зона мест погребения СП-1 установлена для обеспечения условий использования участков, предназначенных для специализированного назначения - размещения и функционирования мест погребения (кладбищ, крематориев, иных мест захоронения).

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ		
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)		
1	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3		
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3		
3	Медицинские организации особого назначения	3.4.3	500	400 000	50%	3		
4	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению				
5	Связь	6.8		Не подлеж	кат установлению			
6	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется					
7	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3	Не подлежат установлению 3					
8	Историко-культурная деятельность	9.3		He pace	пространяется			

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков з. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ		
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)		
9	Гидротехнические сооружения	11.3	Не подлежат установлению					
10	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Не распространяется					
11	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлеж	ат установлению			
12	Благоустройство территории	12.0.2	Не подлежат установлению					
13	Ритуальная деятельность	12.1	Не подлежат	установлению	20%	3		

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ие размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ		
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)		
1	Бытовое обслуживание	3.3	200	1 000	50%	3		
2	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установлению				
3	Деловое управление	4.1	200	1 000	50%	3		
4	Магазины	4.4*	200	10 000	50%	3		
5	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлеж	ат установлению			



Статья 39. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

В состав территориальных зон могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав территориальных зон сельскохозяйственного использования включены:

- зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2);
- зона сельскохозяйственного производства (СХ-3);
- сельскохозяйственно-производственная зона (СХ-5).

СХ-2 - ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Зона, предназначенная для ведения садоводства СХ-2, установлена для ведения гражданами садоводства.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков ь. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ	
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)	
1	Пчеловодство	1.12	20 000	Не подл	Не подлежат установлению		
2	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	1.16	20 000	Не подлежат установлению		3	
3	Питомники	1.17	20 000	Не подл	пежат установлению	3	
4	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	10 000	75%	3	
5	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1	Не подлежат установлению				
6	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1*	1 000	10 000	60%	3	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельны	ые размеры х участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ			
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)			
7	Связь	6.8	Не подлежат установлению						
8	Автомобильный транспорт	7.2		Не расп	пространяется				
9	Историко-культурная деятельность	9.3		Не распространяется					
10	Водные объекты	11.0	Не подлежат установлению						
11	Общее пользование водными объектами	11.1	Не распространяется						
12	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлеж	ат установлению				
13	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не раст	пространяется				
14	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлеж	ат установлению				
15	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлеж	ат установлению				
16	Земельные участки общего назначения	13.0	Не подлежат установлению						
17	Ведение садоводства	13.2**, ***	600	500 000	40%	3			

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земелы	ьные размеры ных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества	Минимальные отступы от границ		
		ВРИ)	min	max	надземных этажей	земельного участка (м)		
1	Растениеводство	1.1	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению		
2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	2.2**,***	500	3 000	40%	3		
3	Площадки для занятий спортом	5.1.3	100	10 000	75%	3		
4	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	100	10 000	75%	3		
5	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Не подлежат установлению					
6	Специальное пользование водными объектами	11.2	Не подлежат установлению					

^{* -} Только для размещения ВЗУ.

^{** -} Для земельного участка с кадастровым номером 50:28:0050201:1958 минимальный размер земельного участка применяется равный фактическому.

^{*** -} Земельный участок предназначен для возведения только одного жилого дома и других предусмотренных видом (нежилых) объектов.

СХ-3 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе, для размещения объектов капитального строительства, необходимых для сельскохозяйственного производства.

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается (постановление Правительства Московской области от 19.02.2024 № 137-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 872/38 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»), в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

Градостроительные регламенты зоны СХ-3 применяются с учетом Закона Московской области от 12.06.2004 №75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» (утв. постановлением Московской областной думы от 26.05.2004 № 2/99-П).

Зона сельскохозяйственного производства СХ-3 устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№	Наименование ВРИ	Код земелы		льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п	Tanwenopanie pr 11	обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
1	Растениеводство	1.1	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур		20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
3	Овощеводство	1.3	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое	_	пьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	1.4	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
5	Виноградарство	1.5.1	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
6	Выращивание льна и конопли	1.6	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
7	Животноводство	1.7	20 000	Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
8	Скотоводство	1.8	20 000	Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
9	Звероводство	1.9	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению
10	Птицеводство	1.10	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению
11	Пчеловодство	1.12	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению
12	Рыбоводство	1.13	20 000	Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
13	Научное обеспечение сельского хозяйства	1.14	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
14	Питомники	1.17	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	_	льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-	
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**	
15	Сенокошение	1.19	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению	
16	Выпас сельскохозяйственных животных	1.20	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению	
17	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установлению 3				
18	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению				
19	Ветеринарное обслуживание	3.10		Не подлежат установ	лению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
20	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1		Не подлежат установ	лению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
21	Энергетика	6.7	Не подле	жат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению	
22	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется				Не подлежат установлению	
23	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подл	ежат установлению		Не подлежат установлению	

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Обеспечение внутреннего правопорядка - 8.3

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику ^{**}
1	Свиноводство	1.11	20 000	Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
2	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	1.15	20 000	0 000 Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
3	Обеспечение сельскохозяйственного производства	1.18	20 000 Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению	
4	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установлению 3			
5	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установлению 3			
6	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	5.3	Не подлежат установлению 3				Не подлежат установлению
7	Связь	6.8		Не подлеж	ат установлению		Не подлежат установлению

^{* -} Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению.

** - Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

СХ-5 - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

Сельскохозяйственно-производственная зона СХ-5 установлена для ведения сельскохозяйственного производства, обеспечения деятельности фермерских хозяйств, создания защитных лесных насаждений, производственных объектов для хранения и переработки сельхозпродукции (включая глубокую переработку), для размещения объектов капитального строительства, необходимых для производственной деятельности с различными нормативами воздействия на окружающую среду, включая размещение объектов управленческой деятельности производственных объектов и производства товаров, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Сельскохозяйственно-производственная зона СХ-5 устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение ВРИ)	земельны	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п			min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
1	Растениеводство	1.1	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	1.2	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
3	Овощеводство	1.3	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	1.4	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельны	ые размеры х участков ъ. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
5	Виноградарство	1.5.1	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
6	Выращивание льна и конопли	1.6	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
7	Животноводство	1.7	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
8	Скотоводство	1.8	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
9	Звероводство	1.9	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
10	Птицеводство	1.10	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
11	Пчеловодство	1.12	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
12	Рыбоводство	1.13	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
13	Научное обеспечение сельского хозяйства	1.14	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
14	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции	1.15	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
15	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках	1.16	500	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельны	ые размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п	Tuniwenobanne bi II	обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
16	Питомники	1.17	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
17	Обеспечение сельскохозяйственного производства	1.18	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
18	Сенокошение	1.19	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
19	Выпас сельскохозяйственных животных	1.20	20 000 (5 000*)	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
20	Коммунальное обслуживание	3.1	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
21	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	30	100 000	75%	3	Не подлежат установлению
22	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	30	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
23	Оказание услуг связи	3.2.3	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельных	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
24	Здравоохранение	3.4	5 000	1 000 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
25	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	3.4.1	500	1 000 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
26	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	5 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
27	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	1 000	1 000 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
28	Цирки и зверинцы	3.6.3	10 000	Не подлежат установлению	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
29	Обеспечение научной деятельности	3.9	2 500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
30	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат установлению			

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельных	ые размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
31	Проведение научных исследований	3.9.2	500	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
32	Проведение научных испытаний	3.9.3	100	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
33	Ветеринарное обслуживание	3.10	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
34	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	1 000	10 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
35	Деловое управление	4.1	200	100 000	55%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
36	Рынки	4.3	1 500	50 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

N₂	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельных	ые размеры к участков . м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
37	Общественное питание	4.6	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
38	Служебные гаражи	4.9	1 000	20 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
39	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	1 000	10 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
40	Заправка транспортных средств	4.9.1.1	1 000	10 000	45%	3	Не подлежат установлению
41	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	1 000	100 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
42	Автомобильные мойки	4.9.1.3	1 000	10 000	45%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
43	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

No	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельных	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
44	Стоянка транспортных средств	4.9.2	1 000	20 000	75%	3	Не подлежат установлению
45	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	5 000	500 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
46	Природно-познавательный туризм	5.2	10 000	1 000 000	20%	3	Не подлежат установлению
47	Туристическое обслуживание	5.2.1	10 000	1 000 000	40%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
48	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства	5.3	10 000	1 000 000	40%	3	Не подлежат установлению
49	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1	10 000	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
50	Легкая промышленность	6.3	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
51	Фармацевтическая промышленность	6.3.1	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

N <u>o</u>	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельны	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
52	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
53	Электронная промышленность	6.3.3	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
54	Ювелирная промышленность	6.3.4	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
55	Пищевая промышленность	6.4	1 000	Не подлежат установлению	65%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
56	Склад	6.9	1 000	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
57	Научно-производственная деятельность	6.12	5 000	Не подлежат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
58	Железнодорожный транспорт	7.1		Не распр	остраняется		Не подлежат установлению

N₂	Наименование ВРИ	Код (числовое	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-			
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***			
59	Железнодорожные пути	7.1.1		Не распространяется						
60	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	I	Не подлежат установлению 3						
61	Автомобильный транспорт	7.2		Не распространяется						
62	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не подлежат установлению						
63	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	I	Не подлежат установлению 3						
64	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3	I	Не подлежат установлен	иию	3	Не подлежат установлению			
65	Внеуличный транспорт	7.6		Не распространяется						
66	Обеспечение обороны и безопасности	8.0		Не подлежат установлению						
67	Обеспечение вооруженных сил	8.1		Не подлежат установлению						
68	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежа	г установлению		Не подлежат установлению			

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	земельны	ые размеры х участков м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-		
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***		
69	Охрана природных территорий	9.1		Не подлежат установлению					
70	Историко-культурная деятельность	9.3		Не распространяется					
71	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению					
72	Общее пользование водными объектами	11.1		Не распространяется					
73	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению					
74	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распр	остраняется		Не подлежат установлению		
75	Улично-дорожная сеть	12.0.1		Не подлежат	г установлению		Не подлежат установлению		
76	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат установлению					
77	Ритуальная деятельность	12.1	Не подлежат установлению 400 000 20%		Не подлежат установлению				
78	Земельные участки общего назначения	13.0		Не подлежат	густановлению		Не подлежат установлению		

Вспомогательные виды разрешенного использования

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение ВРИ)	_	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п			min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
1	Свиноводство	1.11	20 000	Не подлежат установлению	30%	3	Не подлежат установлению
2	Социальное обслуживание	3.2	500	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
3	Общежития	3.2.4	1 000	100 000	60%	3	Не подлежат установлению
4	Бытовое обслуживание	3.3	200	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
5	Приюты для животных	3.10.2	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое		ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
6	Магазины	4.4**	500	10 000	50%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Гостиничное обслуживание	4.7	1 000	100 000	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
8	Спорт	5.1	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
9	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
10	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	1 000	100 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Площадки для занятий спортом	5.1.3	100	100 000	75%	3	Не подлежат установлению
12	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4	100	100 000	75%	3	Не подлежат установлению
13	Водный спорт	5.1.5	100	100 000	75%	3	Не подлежат установлению

№	Наименование ВРИ	Код (числовое		ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)	тельному облику***
14	Авиационный спорт	5.1.6	10 000	1 000 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
15	Спортивные базы	5.1.7	10 000	1 000 000	75%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
16	Поля для гольфа или конных прогулок	5.5	10 000	100 000	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
17	Связь	6.8		Не подле	ежат установлению		Не подлежат установлению
18	Складские площадки	6.9.1	500	Не подлежат установлению	60%	3	Не подлежат установлению
19	Санаторная деятельность	9.2.1	10 000	1 000 000	30%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
20	Специальное пользование водными объектами	11.2	Не подле	жат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

^{* -} В границах населенного пункта.

^{** -} Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

^{*** -} Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой

радостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительном блику объектов капитального строительства.	ЛУ

Статья 41. Градостроительные регламенты для многофункциональных зон

Многофункциональная зона предназначена для размещения объектов различного функционального назначения в соответствии с требованиями технических регламентов и санитарных норм.

В состав зон включены:

- многофункциональная зона (МФ).

МФ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА

Многофункциональная зона МФ предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, а также для обеспечения условий размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования объектов капитального строительства.

Многофункциональная зона МФ устанавливается с учетом ч. 24 ст. 11 настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

Основные виды разрешенного использования

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11/11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
1	Коммунальное обслуживание	3.1		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
2	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		іьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
3	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
4	Социальное обслуживание	3.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Дома социального обслуживания	3.2.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
6	Оказание социальной помощи населению	3.2.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
7	Оказание услуг связи	3.2.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
8	Общежития	3.2.4	Не подлежат установлению 60%		3	Не подлежат установлению	
9	Бытовое обслуживание	3.3		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	тьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
10	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	3.4.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
11	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
12	Образование и просвещение	3.5		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
13	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
14	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
15	Культурное развитие	3.6	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
16	Объекты культурно-досуговой деятельности	3.6.1		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	словое земельных участков		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
17	Парки культуры и отдыха	3.6.2		Не подлежат установлению			Не подлежат установлению
18	Общественное управление	3.8		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
19	Государственное управление	3.8.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
20	Представительская деятельность	3.8.2	Не подлежат установлению			3	Не подлежат установлению
21	Обеспечение научной деятельности	3.9		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
22	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	3.9.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению
23	Проведение научных исследований	3.9.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
24	Проведение научных испытаний	3.9.3		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	•	ьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
25	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
26	Деловое управление	4.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
27	Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)	4.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
28	Магазины	4.4	200	200 Не подлежат установлению 60%			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
29	Банковская и страховая деятельность	4.5		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
30	Общественное питание	4.6		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
31	Развлекательные мероприятия	4.8.1		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры Максимальный про земельных участков (кв. м) зависимости от		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
11, 11		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м) [*]	тельному облику**
32	Служебные гаражи	4.9	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
33	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
34	Заправка транспортных средств	4.9.1.1		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
35	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
36	Автомобильные мойки	4.9.1.3		Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
37	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
38	Стоянка транспортных средств	4.9.2		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	_	Предельные размеры Мак земельных участков (кв. м)		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
39	Спорт	5.1		Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
40	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
41	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
42	Площадки для занятий спортом	5.1.3		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению
43	Оборудованные площадки для занятий спортом	5.1.4		Не подлежат установл	тению	3	Не подлежат установлению
44	Водный спорт	5.1.5		Не подлежат установлению		3	Не подлежат установлению
45	Туристическое обслуживание	5.2.1	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
46	Причалы для маломерных судов	5.4		Не подлежат установл	ению	3	Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных участков застройк (кв. м) зави		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
47	Производственная деятельность	6.0	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
48	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
49	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
50	Легкая промышленность	6.3		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
51	Фармацевтическая промышленность	6.3.1	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
52	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
53	Электронная промышленность	6.3.3		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		льные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
54	Ювелирная промышленность	6.3.4		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
55	Пищевая промышленность	6.4		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
56	Энергетика	6.7		Не подлежат установл	3	Не подлежат установлению	
57	Связь	6.8		Не подлежат установлению			
58	Склад	6.9		Не подлежат установл	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
59	Складские площадки	6.9.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению
60	Научно-производственная деятельность	6.12		Не подлежат установл	ению	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
61	Железнодорожный транспорт	7.1	Не распространяется				Не подлежат установлению
62	Железнодорожные пути	7.1.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение	земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
63	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2		Не подлежат установлению 3			
64	Автомобильный транспорт	7.2		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению
65	Размещение автомобильных дорог	7.2.1		Не распро	остраняется		Не подлежат установлению
66	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2		Не подлежат установлению 3			
67	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3		Не подлежат установлению 3			
68	Водный транспорт	7.3		Не распространяется			
69	Воздушный транспорт	7.4		Не распространяется			
70	Внеуличный транспорт	7.6	Не распространяется				Не подлежат установлению
71	Обеспечение обороны и безопасности	8.0	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
72	Обеспечение вооруженных сил	8.1		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение		іьные размеры ьных участков (кв. м)	Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
		ВРИ)	min	max	количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
73	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению
74	Санаторная деятельность	9.2.1		Не подлежат установлению 3			
75	Историко-культурная деятельность	9.3		Не распространяется			
76	Водные объекты	11.0		Не подлежат установлению			
77	Гидротехнические сооружения	11.3		Не подлежат установлению			
78	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0		Не распространяется			
79	Улично-дорожная сеть	12.0.1	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
80	Благоустройство территории	12.0.2		Не подлежат	установлению		Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

- 1. Коммунальное обслуживание 3.1
- 2. Связь 6.8
- 3. Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

№	Наименование ВРИ	Код (числовое	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в	Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение ВРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
1	Питомники	1.17	20 000	Не подлежат	установлению	3	Не подлежат установлению
2	Сенокошение	1.19	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
3	Выпас сельскохозяйственных животных	1.20	20 000	Не подлежат установлению	0%	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
4	Цирки и зверинцы	3.6.3		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
5	Приюты для животных	3.10.2		Не подлежат установлению			Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
6	Рынки	4.3	Не подлежат установлению			3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)
7	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подле	жат установлению	60%	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)

Nº	Наименование ВРИ	Код (числовое		Предельные размеры Максимальный процент застройк (кв. м) том числе в		Минимальные отступы от границ	Требования к архитектурно- градострои-
п/п		обозначение БРИ)	min	max	зависимости от количества надземных этажей	земельного участка (м)*	тельному облику**
8	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	Не подлежат установлению		3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
9	Авиационный спорт	5.1.6		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
10	Спортивные базы	5.1.7		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
11	Строительная промышленность	6.6		Не подлежат установ	3	Устанавливаются (ст. 44 настоящих Правил)	
12	Трубопроводный транспорт	7.5		Не распространяется			
13	Общее пользование водными объектами	11.1	Не распространяется				Не подлежат установлению
14	Специальное пользование водными объектами	11.2	Не подлежат установлению				Не подлежат установлению
15	Ритуальная деятельность	12.1		Не подлежат установ	лению	3	Не подлежат установлению

- * Для объектов капитального строительства, проектная документация которых в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, за исключением видов разрешенного использования «магазины» (4.4), «общежития» (3.2.4), «гостиничное обслуживание» (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.
- ** Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований ч. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительные регламенты для зон осуществления деятельности по комплексному развитию территории

В состав территориальных зон осуществления деятельности по комплексному развитию территории включаются территории, определенные в целях обеспечения наиболее эффективного использования, осуществления деятельности по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимые для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

требования **KPT** архитектурно-градостроительному К распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства. Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, определен статьей «Требования К архитектурноградостроительному облику объектов капитального строительства» части III настоящих Правил.

Градостроительный регламент территориальной зоны должен применяться в части, не противоречащей утвержденным режимам зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роспедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

КРТ-69

Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий КРТ.

№	Наименование параметра	Значение параметра
1	Процент застройки земельного участка	не более 40%
2	Предельно допустимая этажность	не более 3 этажей
3	Минимальные отступы от границ земельных участков	Не подлежат установлению
4	Минимальная обеспеченность территориями общего пользования	не менее 25%
5	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Минимальный размер земельного участка 3 га с возможностью установления меньшего размера земельных участков только в документации по планировке территории
6	Минимальная обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях	65 мест на 1 тыс. жителей, но не менее чем на 110 мест (0,6 га) (для земельных участков, расположенных в границах населенного пункта)*
7	Минимальная обеспеченность местами в образовательных организациях	не менее 135 мест на 1 тыс. жителей, но не менее чем на 275 мест (1,8 га) (для земельных участков, расположенных в границах населенного пункта)*
8	Минимальная ширина улиц и проездов в красных линиях	не менее 13 м (в том числе: полосы движения- 3 м* 2 = 6 м; тротуары $1,5$ м* 2 = 3 м; зоны инженерной инфраструктуры 2 м* 2 = 4 м)**
9	Расчетная численность населения	количество проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженное на 2,5
10	Рабочие места	20% от расчетной численности населения
11	Мероприятия по развитию транспорта	В соответствии с СТП ТО МО и СТО, согласованной Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

^{* -} Данный норматив применяется для резервирования территории.

^{*** -} Только для размещения ВЗУ

TONE	- Только для размещения взу								
	Виды разрешенного использования								
тип ври									
Основные:	2.1 Для индивидуального жилищного строительства 3.1 Коммунальное обслуживание 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.8 Общественное управление 3.8.1 Государственное управление 3.8.2 Представительская деятельность 6.1 Разведка и добыча полезных ископаемых*** 6.8 Связь 7.2 Автомобильный транспорт 7.2.1 Размещение автомобильных дорог								

^{** -} Указанные параметры могут быть уточнены с учетом трассировки.

Виды разрешенного использования						
ТИП	ВРИ					
	7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования 7.4 Воздушный транспорт 7.6 Внеуличный транспорт 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 9.3 Историко-культурная деятельность 11.3 Гидротехнические сооружения 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0.1 Улично-дорожная сеть 12.0.2 Благоустройство территории 13.0 Земельные участки общего назначения 14.0 Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе					
Условно- разрешенные:	3.3 Бытовое обслуживание 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 4.1 Деловое управление 4.3 Рынки 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.7 Гостиничное обслуживание 4.8.1 Развлекательные мероприятия 4.9.1 Объекты дорожного сервиса 5.1 Спорт 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.3 Площадки для занятий спортом 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.5 Водный спорт 5.1.6 Авиационный спорт 5.1.7 Спортивные базы 6.4 Пищевая промышленность 7.5 Трубопроводный транспорт 12.1 Ритуальная деятельность					

Статья 44. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

- 1. В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Требованиями к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857 для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте могут быть установлены следующие требования:
- требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (далее Требование №1);
- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (далее Требование №2);
- требования к цветовым решениям зданий, строений и сооружений (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры) (далее Требование №3);
- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик зданий, строений и сооружений (материалы для отделки фасадов) (далее Требование №4);
- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, строений и сооружений (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования (далее − Требование №5);
- требования к подсветке фасадов зданий, строений и сооружений (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры) (далее − Требование №6).
- 2. Требования к архитектурно-градостроительному облику распространяются на объекты капитального строительства и территории, полностью или частично размещаемые в пределах частей земельных участков, расположенных в границах территорий (Тип 1, Тип 2), в соответствии с картой градостроительного зонирования с установлением территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
- 3. Для многофункциональных зданий (в случае, если объект капитального строительства вмещает в себя несколько функций) требования к архитектурноградостроительному облику объекта капитального строительства применяются относительно той функции, которая в процентном соотношении занимает наибольшую площадь от всего объекта.

Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурноградостроительному облику объектов капитального строительства (Тип 1)

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 1), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
1	Жилая застройка	2.0	Размещение жилых домов различного вида	устанавливаются ст. 44.1

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
				настоящих Правил
2	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
3	Блокированная жилая застройка	2.3	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
4	Среднеэтажная жилая застройка	2.5	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
5	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	2.6	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
6	Обслуживание жилой застройки	2.7	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	
7	Хранение автотранспорта	2.7.1	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
8	Коммунальное обслуживание	3.1	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
9	Социальное обслуживание	3.2	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил
10	Дома социального обслуживания	3.2.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил
11	Оказание социальной помощи населению	3.2.2	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил
12	Оказание услуг связи	3.2.3	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
13	Бытовое обслуживание	3.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям	устанавливаются ст. 44.10 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)	Правил
14	Здравоохранение	3.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
15	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	3.4.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
16	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научномедицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
17	Образование и просвещение	3.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил
18	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил
19	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	
20	Культурное развитие	3.6	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
21	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов культуры	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
22	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения планетариев	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
23	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
24	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
25	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения библиотек	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
26	Цирки и зверинцы	3.6.3	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
27	Общественное управление	3.8	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
28	Государственное управление	3.8.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
29	Обеспечение научной деятельности	3.9	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности	устанавливаются ст. 44.10 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
				Правил
30	Проведение научных исследований	3.9.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
31	Ветеринарное обслуживание	3.10	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
32	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
33	Приюты для животных	3.10.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
34	Предпринимательство	4.0	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
35	Деловое управление	4.1	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
36	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	4.2	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
37	Рынки	4.3	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
38	Магазины	4.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
39	Банковская и страховая деятельность	4.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
40	Общественное питание	4.6	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
41	Гостиничное обслуживание	4.7	Размещение гостиниц	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил
42	Развлечение	4.8	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
43	Развлекательные мероприятия	4.8.1	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
44	Проведение азартных игр	4.8.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения	устанавливаются ст. 44.8 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон	Правил
45	Проведение азартных игр в игорных зонах	4.8.3	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
46	Служебные гаражи	4.9	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
47	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
48	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
49	Автомобильные мойки	4.9.1.3	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли, открытых моек самообслуживания	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
50	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
51	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
52	Спорт	5.1	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
53	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
54	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
55	Спортивные базы	5.1.7	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
56	Туристическое обслуживание	5.2.1	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил
57	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
58	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
59	Воздушный транспорт	7.4	Размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
60	Санаторная деятельность	9.2.1	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения, лечебно-оздоровительных лагерей	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил

Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурноградостроительному облику объектов капитального строительства (Тип 2)

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, полностью или частично расположенных в границах территорий (Тип 2), в отношении которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
1	Жилая застройка	2.0	Размещение жилых домов различного вида	устанавливаются ст. 44.1 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
2	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2.1.1	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома	Правил устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
3	Блокированная жилая застройка	2.3	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
4	Среднеэтажная жилая застройка	2.5	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
5	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	2.6	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома	устанавливаются ст. 44.1 настоящих Правил
6	Обслуживание жилой застройки	2.7	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
	использования	фикатора	размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны	
7	Хранение автотранспорта	2.7.1	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
8	Коммунальное обслуживание	3.1	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
9	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
10	Социальное обслуживание	3.2	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил
11	Дома социального обслуживания	3.2.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил
12	Оказание социальной помощи населению	3.2.2	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих	устанавливаются ст. 44.2 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	
13	Оказание услуг связи	3.2.3	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
14	Бытовое обслуживание	3.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
15	Здравоохранение	3.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
16	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	3.4.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнополиклинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
17	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи	устанавливаются ст. 44.3 настоящих Правил
18	Образование и просвещение	3.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил
19	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	3.5.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	
20	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	устанавливаются ст. 44.4 настоящих Правил
21	Культурное развитие	3.6	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
22	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
23	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов культуры	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
24	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения библиотек	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
25	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
26	Объекты культурно- досуговой деятельности	3.6.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения планетариев	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
27	Цирки и зверинцы	3.6.3	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе	устанавливаются ст. 44.5 настоящих Правил
28	Общественное управление	3.8	Размещение зданий, предназначенных для размещения	устанавливаются ст. 44.10 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			органов и организаций общественного управления	Правил
29	Государственное управление	3.8.1	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
30	Обеспечение научной деятельности	3.9	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
31	Проведение научных исследований	3.9.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
32	Проведение научных испытаний	3.9.3	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
33	Ветеринарное обслуживание	3.10	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
34	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	3.10.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
35	Приюты для животных	3.10.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания,	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных	
36	Предпринимательство	4.0	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
37	Деловое управление	4.1	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
38	Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)	4.2	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
39	Рынки	4.3	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
40	Магазины	4.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
41	Банковская и страховая деятельность	4.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	устанавливаются ст. 44.10 настоящих Правил
42	Общественное питание	4.6	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
43	Гостиничное обслуживание	4.7	Размещение гостиниц	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил
44	Развлечение	4.8	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
45	Развлекательные мероприятия	4.8.1	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
46	Проведение азартных игр	4.8.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
47	Проведение азартных игр в игорных зонах	4.8.3	Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
48	Служебные гаражи	4.9	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
49	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
50	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
51	Автомобильные мойки	4.9.1.3	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли, открытых моек самообслуживания	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
52	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
53	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	устанавливаются ст. 44.8 настоящих Правил
54	Спорт	5.1	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
55	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	5.1.1	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
56	Обеспечение занятий спортом в помещениях	5.1.2	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
57	Авиационный спорт	5.1.6	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
58	Спортивные базы	5.1.7	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	устанавливаются ст. 44.7 настоящих Правил
59	Туристическое обслуживание	5.2.1	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил
60	Производственная деятельность	6.0	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
61	Разведка и добыча полезных ископаемых	6.1	Размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
62	Осуществление геологического изучения недр	6.1.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
63	Тяжелая промышленность	6.2	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования	
64	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
65	Легкая промышленность	6.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
66	Фармацевтическая промышленность	6.3.1	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
67	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфорофаянсовой промышленности	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
68	Электронная промышленность	6.3.3	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
69	Ювелирная промышленность	6.3.4	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
70	Пищевая промышленность	6.4	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
71	Нефтехимическая промышленность	6.5	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья,	устанавливаются ст. 44.11 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия	Правил
72	Строительная промышленность	6.6	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
73	Склад	6.9	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
74	Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
75	Научно-производственная деятельность	6.12	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
76	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
77	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением	устанавливаются ст. 44.11 настоящих

№	Наименование вида разрешенного использования	Код класси фикатора	Перечень объектов капитального строительства	Требования к АГО ОКС
			объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	Правил
78	Воздушный транспорт	7.4	Размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
79	Воздушный транспорт	7.4	Размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности	устанавливаются ст. 44.11 настоящих Правил
80	Санаторная деятельность	9.2.1	Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения, лечебно-оздоровительных лагерей	устанавливаются ст. 44.9 настоящих Правил

Статья 44.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов жилого назначения

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

Проектирование объектов капитального строительства жилого назначения вести с обеспечением принципов сомасштабности, ансамблевости и гармонии.

Архитектурно-градостроительный облик объекта необходимо формировать с учетом обеспечения интеграции объекта в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

В качестве строительных материалов должны использоваться долговечные, износостойкие, ремонтопригодные материалы (учитывать дальнейшую эксплуатацию).

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

1. Размещение объектов капитального строительства (далее – объект/объекты) в границах земельного участка должно производиться с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об

утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области), стандартов качества, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», правил благоустройства территории муниципального образования Московской области в части нормируемого комплекса элементов благоустройства и парковочных мест.

- 2. Требования к объемно-пространственным характеристикам в части местоположения объекта (объектов):
- 1) обеспечение транспортной инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) с учетом интеграции в существующую улично-дорожную сеть;
- 2) обеспечение нормируемого количества мест для хранения автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников, а также размещения мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей (в том числе инфраструктуру для обеспечения их зарядки);
 - 3) при благоустройстве территорий:
- а) предусматривать устройство территории многоквартирного дома (группы домов), примыкающей к жилым зданиям, планируемой к преимущественному пользованию, и предназначенной для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (группы домов), без доступа автомобилей (за исключением: экстренных служб), без размещения контейнерных площадок;
- б) новые пешеходные коммуникации шириной не менее 2 м должны проектироваться непрерывными с организацией пешеходных переходов (в т.ч. с организацией понижения бортового камня) в местах пересечения с проезжей частью, без тупиков и примыкать к существующим пешеходным коммуникациям; не допускается проектирование планировочной организации земельных участков, при которой движение пешеходов осуществляется по проезжей части, местам стоянки (остановки, парковки) автомобилей;
- в) выполнить все площадки (детские игровые, спортивные, площадки отдыха взрослого населения, площадки выгула собак, парковки, контейнерные площадки и другие) в одном уровне с пешеходными подходами к ним (тротуаром, дорожкой), без перепада высот и без инженерных колодцев;
 - г) предусмотреть нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства:
 - детскую площадку;
 - физкультурную (спортивную) площадку;
 - площадку отдыха;
 - контейнерные площадки (ТКО, КГО, СО);
 - велосипедную парковку;
 - стационарные парковочные барьеры или повышенный бортовой камень;
 - освещение;
 - информационный стенд дворовой территории.
- 3. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям объекта (объектов):
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) для зданий с протяженностью фасадов более 50 м должны быть организованы сквозные (проходные) подъезды (входы в жилую часть), предусматривающие возможность входа и выхода, как на улицу, так и на придомовую территорию;
 - б) входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения должны быть:

- организованы с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды» (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку);
- в) вход в помещения общественного назначения должен быть разделен со входом в жилую часть;
- г) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) с конструктивными элементами предусмотреть организованный отвод поверхностных стоков, за исключением стеклянных козырьков (навесов) вантового и зажимного типа.

- д) входные площадки входов в подъезды многоквартирных жилых домов должны быть благоустроены скамьями для отдыха, урнами;
 - 2) Устройство мусоропроводов не допускается;
- 3) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям нежилых помещений первого этажа:
- а) высота нежилых первых этажей жилых зданий должна быть не менее 4,2 м., а для высотных градостроительных комплексов не менее 6 м.;
- б) в жилых зданиях свыше 12 этажей не допускается размещение жилых помещений в первых этажах;
- в) в жилых зданиях от 4 до 12 этажей необходимо предусматривать 6% нежилых помещений от площади квартир в пределах жилого квартала.
- 4) Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, не менее чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир.

Данное требование не распространяются на объекты капитального строительства, в отношении которых получено положительное заключение экспертизы проектной документации до 01.01.2025.

- 5) Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям подземных и наземных парковок:
- запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение основного расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения);
- запрещено размещение мест хранения автотранспорта в зоне контейнерных площадок и зонах остановки спецтранспорта экстренных служб;
- запрещено использование территории, предусмотренной документацией по планировке территории, для размещения объектов социальной инфраструктуры, в том числе для временной организации плоскостных парковок до реализации планируемых паркингов.
- 2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) процент остекления, габариты оконных проемов нежилых помещений первых этажей должны быть больше процента остекления, габаритов оконных проемов жилой части здания;
 - 3) предусматривать остекление балконов/лоджий;

Остекление балконов/лоджий допускается не предусматривать:

- для французских балконов и балконов/лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 50 см. от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома в месте примыкания;
- при условии, что конструкции вынесенных площадок не расположены друг над другом и/или материалы ограждения балкона/лоджии не позволяют остеклить его после завершения строительства. При этом застройщик (лицо, обеспечивающее строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию обязан указывать на ограничения по установке оконных и балконных блоков, балконного остекления на неостекленных при строительстве балконах/лоджиях лицом, принявшим от застройщика в эксплуатацию многоквартирный дом, собственниками, нанимателями, арендаторами помещений в многоквартирном доме.
 - 3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- в архитектурных решениях входных групп предусматривать индивидуализацию, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/посетителей/работников, а также технических, эвакуационных выходов.

<u>3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства</u> (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами.
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; рекомендуется использовать основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов.
- 3) в качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 2. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 3. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных,

натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.

- 4. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли.

4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель) и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций) (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) закрытие нижней части (метровой зоны) ограждения балкона/лоджии при сплошном остеклении: стемалит, стекло, тонированное в массе в заводских условиях, декоративная решетка, материал основной поверхности фасада и другие материалы, обеспечивающие целостность восприятия здания;
- 6) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.

- 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ) (данное требование не распространяется на блокированную жилую застройку).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки.
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов здания и кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общее архитектурное решение.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Для всех помещений общественного и жилого назначения предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов). Для помещений жилого назначения из расчета не менее 2-х мест размещения для двухкомнатных квартир, ориентированных на две стороны света и трехкомнатных квартир, при дальнейшем увеличении количества жилых помещений (комнат) количество мест размещения также пропорционально увеличивается.
- 4. Размещение наружных блоков кондиционеров на балконах/лоджиях квартир не допускается без выделения на всю высоту этажа/помещения технической зоны, отделенной перегородкой, стеной от балкона/лоджии квартиры.

<u>6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</u> (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:

а) освещение входных групп жилой и общественной части (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.2 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов социального обслуживания

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

<u>3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства</u> (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей

кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки.
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- 6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.3 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов здравоохранения

Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

- 1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).
 - 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;

- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

<u>4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (материалы для отделки фасадов).</u>

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, бетонная и керамическая плитка, природный камень (гранит или аналог), озелененная кровля, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60%

дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы;
- 6) материалы, используемые для создания произведений декоративно-прикладного искусства панно должны соответствовать требованиям долговечности, ремонтопригодности, экономичности в эксплуатации.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе,
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
- а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.4 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов образования и просвещения

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

При проектировании объектов образования и просвещения предусмотреть:

- а) возможность размещения технологически необходимой инфраструктуры для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места и т.д.) в границах земельного участка и прилегающих к нему территориях;
- б) учет сложившихся линий градостроительного регулирования и линий застройки, велопешеходных и автомобильных маршрутов, расположения остановок общественного транспорта;
- в) учет особенностей функционального зонирование территории, технологических связей, необходимость разведения потоков пешеходных коммуникаций и машин транспорта;
- г) обеспечение нормируемого количества машино-мест, в т.ч. для маломобильных групп населения, посетителей, работников и автотранспорта, нормируемого количества мест посадки-высадки пассажиров;
- д) обеспечение разведения пешеходных коммуникаций исходя из разновозрастных особенностей посетителей, применив элементы пассивной навигации (цветное мощение, малые архитектурные формы, элементы озеленения, уличного декора и т.д.);
 - е) обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства:
- проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб;
 - пешеходные коммуникации с шириной не менее 2 м;
- площадки для посетителей, раздельные площадки для отдыха работников и посетителей;
- хозяйственная зона с площадкой ТКО (исключить размещение в зоне главного входа на территорию, визуального восприятия со стороны автомобильной дороги, улицы);
 - велосипедная парковка;
- элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
 - уличная мебель;
 - освещение территории;
 - ограждение территории;

- средства размещения навигации и информации;
- стационарные парковочные барьеры;
- урны.
- ж) дополнительно для школ, лицеев, гимназий предусмотреть:
- зону для установки трех флагштоков (Государственного флага Российской Федерации, Московской области, Муниципального образования Московской области);
 - центральный школьный двор (площадка общего сбора);
 - физкультурно-спортивную зону (ФСЗ);
 - зону отдыха.
 - з) дополнительно для детских садов, ясель предусмотреть:
 - групповые площадки;
 - физкультурные площадки;
 - теневые навесы или прогулочные веранды;
 - навесы для детских колясок, санок.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо

подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).

- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

<u>3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства</u> (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) уделять особое внимание противопожарным свойствам материалов;

- 2) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 3) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов;
- 4) принимать во внимание, что материалы должны иметь сертификаты, паспорта соответствия и санитарно-эпидемиологические паспорта.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, натуральный камень, металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень, металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
 - 4) входные группы, витражные конструкции: поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе;
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.

- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- <u>6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</u> (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.5 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов культурного развития

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым пветом.

- 1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).
 - 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;

- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

<u>3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства</u> (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;

- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;

- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- 6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.6 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов религиозного назначения

Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае обоснованной планировочной необходимости создания бастиона (стилобата) со ступенями, обеспечить не менее одного входа для маломобильных групп, в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:

- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада, учета тектоники здания).
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.

- 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
 - 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

<u>6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</u> (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
- а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.7 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов физической культуры и спорта

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);

- 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

<u>3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства</u> (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).

- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- 6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.8 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов торгового, развлекательного, досугового назначения

Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

- 1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).
 - 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:

- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:

- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе

профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);

- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с

декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

<u>6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</u> (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
- а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.9 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов гостиничного обслуживания

Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:

- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным

профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- 6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.10 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов административно-делового назначения

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика объектов.</u>

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального

<u>строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и</u> местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп;
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада);
- 2) при формировании облика объекта предусмотреть наибольший процент остекления в зальных помещениях (актовый зал, фойе, зона главного входа и т.д.), в случае невозможности устройства решения должны иметь обоснование.
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

1. Общие рекомендации к цветовым решениям:

- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.
- 7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;

- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, HPL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;
- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.

3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).

<u>6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства</u> (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).

- 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
- а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

Статья 44.11 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов производственного или складского назначения (в том числе сельскохозяйственного)

<u>Основные принципы формирования архитектурно-градостроительного облика</u> объектов.

1. При формировании внешнего облика зданий руководствоваться принципами сомасштабности, ансамблевости и гармонии, обеспечивая интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта).

Архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению. Дизайн отдельных элементов должен подчиняться единому стилю всего объекта.

При выборе базового цвета отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым пветом.

1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства (архитектурные решения объектов капитального строительства, определяющие их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка).

- 1. Требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям:
- 1) требования к объемно-пространственным и архитектурным решениям входных групп:
- а) основной вход (входы) в здание должен быть организован с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием с учетом создания «безбарьерной среды», в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства допускается сохранение существующего уровня входа в здание, при условии обеспечения доступности для маломобильных групп, при наличии возможности с уровня земли/в одном уровне с прилегающим твердым покрытием. (За исключением объектов с ВРИ 6.9 склад, к которым не предъявляются требования по доступу МГН);
- б) главный вход в здание необходимо выявить (акцентировать), второстепенные входы (служебные, технические, эвакуационные) нивелировать;
- в) предусмотреть защиту от атмосферных осадков входных групп путем устройства козырьков (навесов, заглубления входных групп и т.д.) над каждым входом (устройство защиты от атмосферных осадков может не предусматриваться над эвакуационными выходами); в случае обоснованной необходимости возможно не предусматривать устройство козырьков (навесов) с защитой от атмосферных осадков, в зоне погрузкиразгрузки товаров.

При устройстве козырьков (навесов) использовать безопорные конструкции, в случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)), предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объемами с четным количеством опорных элементов.

2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства (характеристики элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик).

- 1. При формировании внешнего облика зданий предусматривать:
- 1) интеграцию в сложившуюся градостроительную ситуацию (необходимо учитывать характер, структуру и стилистические особенности окружающей застройки и ландшафта);
 - 2) выявление функционального назначения проектируемого здания.
- 2. Требования к размещению, типоразмерам и стилистическим характеристикам светопрозрачных конструкций:
- 1) размещение светопрозрачных конструкций (оконные проемы, витражи) на фасаде должно быть обусловлено планировочными и композиционными решениями (недопустимо подчинение размещения оконных проемов только планировочным решениям без обоснования общей композиции фасада).
- 3. В оформлении фасадов могут быть использованы произведения монументального и декоративно-прикладного искусства.
 - 4. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам входных групп:
- 1) главный вход должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта; устройство козырьков (навесов) над всеми входными группами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимоувязки с фасадными решениями.

3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства (цвета и оттенки, используемые для отделки фасадов с указанием палитры).

- 1. Общие рекомендации к цветовым решениям:
- 1) цветовое решение должно быть обосновано и выполнено во взаимной увязке с композиционными решениями здания, тектоникой объема, оконными проемами;
 - 2) при разработке цветовых решений необходимо:
- а) избегать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1; должен быть основной, базовый цвет и дополнительные, акцентные цвета;
- б) руководствоваться принципом гармоничного сочетания с окружающей застройкой территории;
- в) исключить случайное использование цвета; учитывать, что цветовые акценты выявляют объемно-пластические свойства объектов;
- 2. В качестве базового цвета не рекомендуется применять оттенки открытой и агрессивной цветовой гаммы, которые будут доминировать и разрушать общую композицию объема.
- 3. При выборе цветовых решений оконных, витражных, дверных переплетов использовать белый цвет (RAL 9010, 9016, 9003, 9001 или аналоги из иных цветовых палитр) только в случае его обоснования архитектурно-художественным решением.
- 4. При выборе цветовых решений, необходимо учитывать, что при использовании технологии оштукатуривания возможно использование только светлых, разбеленных, натуральных оттенков и цветов, в целях предупреждения выгорания в процессе эксплуатации. В случае применения штукатурки иных оттенков необходимо обоснование (например, в случае размещения объекта в исторической застройке со сложившейся колористикой) и обеспечение сохранности цвета в течение всего срока службы примененной штукатурки.
- 5. Рекомендуется исключить визуальное восприятие крепежных изделий; в случае их наличия, выполнить крепежные изделия с учетом цвета основных элементов.
- 6. При использовании двух и более цветов штукатурки обеспечивать их стыковку в разных (смещенных друг относительно друга) плоскостях с перепадом, или рустовочным

профилем или установкой разделителя. Данное требование не распространяется на росписи, выполняемые на фасаде.

7. При объемно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнять проработку ее цветового решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки с фиксацией, мембраны, мощение) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий.

- 1. Общие рекомендации к отделочным и (или) строительным материалам:
- 1) выполнять первые этажи и цоколь из устойчивых к атмосферным явлениям, вандалостойких и визуально привлекательных материалов;
- 2) предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов.
 - 2. Материалы для применения в отделке (финишные материалы):
- 1) кровля, элементы кровли: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, мембрана, засыпка с фиксацией, сланцевая кровля, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, светопрозрачные конструкции и другие износостойкие материалы (включая материалы, используемые для эксплуатируемой кровли);
- 2) цоколь: природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, полнотелый кирпич, керамогранит на клеевой основе, панели из бетонных композитов, шлифованный бетон и другие износостойкие материалы;
- 3) стены: облицовочный кирпич (клинкерный, керамический), железобетонные стеновые панели, облицовочные навесные конструкции, керамогранит, композит, архитектурный бетон, природный камень (гранит или аналог), металлокассеты (в том числе профилированные), аквапанель, НРL-панель, линеарная панель и другие износостойкие материалы (в т.ч. предусмотреть подшивку нависающих частей);
- 4) входные группы: светопрозрачные, вандалостойкие конструкции с применением алюминиевого и/или стального профиля со стеклопакетом (остекление не менее 60% дверного полотна, в том числе в составе витражных конструкций); материалы примыкания (откосы, оливы) к светопрозрачным конструкциям должны быть выполнены из долговечных и вандалостойких материалов;
- 5) декоративные элементы: стеклофибробетон, природный камень (гранит или аналог), металл и другие износостойкие материалы.
 - 3. При отделке фасадов не допускается:
- 1) применение керамогранита с креплением на видимых клямерах в отделке фасадов первых и вторых этажей;
- 2) опирание фасада оштукатуренного, фиброцементного, крупноформатного керамогранита на подсистеме, алюмокомпозитного без устройства цоколя на отметке земли.
 - 4. Запрещенные для применения в отделке (финишные материалы) материалы:
 - 1) бетонные блоки без финишной отделки;
- 2) фасад: сотовый или профилированный поликарбонат, профлист, металлический и пластиковый сайдинг, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панель с открытым типом крепления (визуально заметные соединения панелей, видимые крепежные элементы (винты, дюбели, заклепки);
- 3) цоколь: фиброцементные панели, металлокассеты, сэндвич-панели, профлист, вентфасад с облицовкой керамогранитом или плиткой, пустотелый кирпич;

- 4) Входные группы и витражные конструкции (на первом этаже): поливинилхлорид (ПВХ).
- 5. Не рекомендуется в облицовке фасада использование технологии оштукатуривания. В случае использования рекомендуется применение только штукатурки, тонированной в массе.
- 6. В случае использования технологии оштукатуривания общая площадь оштукатуренных поверхностей не может быть более 50% от общей площади поверхностей здания. Допускается более 50% при наличии обоснования (например, в случае размещения объекта в исторической застройке с аналогичными материалами отделки фасадов) при обеспечении долговечности.
- 7. Не рекомендуется сопряжение в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами без раскреповки (за исключением мозаичных панно).
- 5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.
- 1. При размещении всех видов инженерных систем на визуально воспринимаемых поверхностях фасадов (в том числе на кровле) объектов нежилого назначения необходимо предлагать мероприятия по их визуальному сокрытию и гармоничной интеграции в общий объем здания.
- 2. Исключить размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания.
- 3. Предусмотреть обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки на плоскости фасадов).
- 6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (перечисление архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры).
 - 1. При формировании внешнего облика зданий, необходимо предусмотреть:
 - а) освещение входной группы (фасадные светильники, встроенная подсветка и иные).

приложение

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН