

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ</div> <div>местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории</div> <div>«Газопровод высокого давления <math>P \leq 1,2</math> МПа» расположенный по адресу:<br/>Московская область, городской округ Домодедово, городской округ Подольск,<br/>городской округ Ленинский деревня Калиновка.</div> <div>(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))</div> |                                                                               |                                                      |
| Раздел 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                      |
| Сведения об объекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                      |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Характеристики объекта                                                        | Описание характеристик                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                             | 3                                                    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Местоположение объекта                                                        | Московская область, г.о Ленинский, деревня Калиновка |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 25942 +/- 56 м²                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Иные характеристики объекта                                                   | -                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                                      |

## Раздел 2

### Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-50

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение<br>характерных точек<br>границ | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                            | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                          | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 1                                          | 443780.84     | 1392072.92 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 2                                          | 443616.35     | 1392078.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 3                                          | 443614.76     | 1392078.23 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 4                                          | 443612.62     | 1392079.74 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 5                                          | 443607.77     | 1392083.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 6                                          | 443610.12     | 1392086.41 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 7                                          | 443614.93     | 1392083.01 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 8                                          | 443616.09     | 1392082.19 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 9                                          | 443616.49     | 1392082.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 10                                         | 443781.64     | 1392076.90 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 11                                         | 443797.01     | 1392076.41 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
|                                            |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 12                                              | 443823.05     | 1392075.57 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 13                                              | 443837.04     | 1392075.13 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 14                                              | 443837.93     | 1392075.10 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 15                                              | 444037.69     | 1392086.28 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 16                                              | 444061.19     | 1392073.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 17                                              | 444133.57     | 1392033.04 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 18                                              | 444214.08     | 1391988.02 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 19                                              | 444237.98     | 1391974.62 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 20                                              | 444261.11     | 1391961.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 21                                              | 444275.02     | 1391953.84 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 22                                              | 444275.06     | 1391953.88 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 23                                              | 444278.46     | 1391951.87 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 24                                              | 444276.53     | 1391948.36 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 25                                              | 444172.86     | 1391764.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 26                                              | 444101.42     | 1391638.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 27                                              | 444100.94     | 1391637.37 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 28                                              | 443912.14     | 1391314.21 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 29                                              | 443819.68     | 1391164.39 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 30                                              | 443803.75     | 1391139.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 31                                              | 443812.53     | 1391133.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 32                                              | 443846.39     | 1391110.45 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 33                                              | 443844.66     | 1391108.00 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 34                                              | 443825.00     | 1391080.36 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 35                                              | 443784.29     | 1391023.07 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 36                                              | 443767.32     | 1390999.20 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 37                                              | 443766.16     | 1390997.55 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 38                                              | 443762.98     | 1390999.99 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 39                                              | 443764.12     | 1391001.60 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 40                                              | 443780.96     | 1391025.29 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 41                                              | 443821.69     | 1391082.58 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 42                                              | 443840.78     | 1391109.44 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 43                                              | 443810.26     | 1391130.33 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 44                                              | 443798.22     | 1391138.59 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 45                                              | 443799.87     | 1391141.03 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 46                                              | 443816.30     | 1391166.53 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 47                                              | 443908.72     | 1391316.27 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 48                                              | 444096.50     | 1391637.70 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 49                                              | 444097.94     | 1391640.16 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 50                                              | 444166.44     | 1391761.49 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                                     |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки           | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                                     |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                                   | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 51                                              | 444273.06     | 1391950.35 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 52                                              | 444259.16     | 1391958.14 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 53                                              | 444236.02     | 1391971.13 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 54                                              | 444212.13     | 1391984.53 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 55                                              | 444131.61     | 1392029.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 56                                              | 444059.24     | 1392070.28 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 57                                              | 444036.78     | 1392082.45 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 58                                              | 443837.99     | 1392071.09 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 59                                              | 443836.92     | 1392071.13 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 60                                              | 443824.24     | 1392071.54 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 61                                              | 443796.24     | 1392072.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 1                                               | 443780.84     | 1392072.92 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений                  | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
|                                                 |               |            |                                                                     |                                                                                       |                                                                   |
| 62                                              | 440559.37     | 1390281.90 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений<br>(определений) | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 63                                              | 440752.14     | 1390115.16 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 64                                              | 441165.34     | 1389757.75 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 65                                              | 441198.01     | 1389729.49 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 66                                              | 441557.30     | 1389271.01 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 67                                              | 441657.46     | 1389198.85 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 68                                              | 441667.60     | 1389213.10 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 69                                              | 441682.66     | 1389234.29 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 70                                              | 441697.72     | 1389255.46 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 71                                              | 441800.59     | 1389400.18 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 72                                              | 441894.25     | 1389531.93 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 73                                              | 441871.65     | 1389570.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 74                                              | 441875.15     | 1389572.66 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 75                                              | 441950.24     | 1389615.69 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 76                                              | 441951.56     | 1389616.45 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 77                                              | 442286.67     | 1390116.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 78                                              | 442320.67     | 1390167.39 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 79                                              | 442327.71     | 1390179.01 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 80                                              | 442334.89     | 1390190.54 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 81                                              | 442342.24     | 1390201.97 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 82                                              | 442349.72     | 1390213.31 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 83                                              | 442357.36     | 1390224.55 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 84                                              | 442365.15     | 1390235.68 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 85                                              | 442373.07     | 1390246.71 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 86                                              | 442381.14     | 1390257.64 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 87                                              | 442389.36     | 1390268.47 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 88                                              | 442397.71     | 1390279.18 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 89                                              | 442406.21     | 1390289.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 90                                              | 442414.84     | 1390300.27 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 91                                              | 442423.61     | 1390310.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 92                                              | 442432.51     | 1390320.90 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 93                                              | 442441.55     | 1390331.06 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 94                                              | 442450.71     | 1390341.07 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 95                                              | 442460.01     | 1390350.98 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 96                                              | 442469.44     | 1390360.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 97                                              | 442479.00     | 1390370.42 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 98                                              | 442488.68     | 1390379.95 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 99                                              | 442498.48     | 1390389.36 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 100                                             | 442508.41     | 1390398.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 101                                             | 442518.45     | 1390407.78 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 102                                             | 442528.63     | 1390416.79 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 103                                             | 442538.90     | 1390425.67 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 104                                             | 442549.30     | 1390434.41 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 105                                             | 442559.81     | 1390443.01 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 106                                             | 442570.44     | 1390451.48 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 107                                             | 442581.17     | 1390459.81 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 108                                             | 442592.02     | 1390468.00 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 109                                             | 442602.96     | 1390476.05 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 110                                             | 442614.01     | 1390483.94 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 111                                             | 442620.60     | 1390488.54 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 112                                             | 442627.21     | 1390493.09 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 113                                             | 442633.86     | 1390497.59 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 114                                             | 442640.54     | 1390502.04 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 115                                             | 442647.26     | 1390506.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 116                                             | 442654.01     | 1390510.78 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 117                                             | 442660.80     | 1390515.07 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 118                                             | 442667.62     | 1390519.31 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 119                                             | 442674.48     | 1390523.50 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 120                                             | 442681.35     | 1390527.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 121                                             | 442688.27     | 1390531.71 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 122                                             | 442695.22     | 1390535.74 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 123                                             | 442702.20     | 1390539.70 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 124                                             | 442709.20     | 1390543.62 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 125                                             | 442716.24     | 1390547.49 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 126                                             | 442723.31     | 1390551.29 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 127                                             | 442730.41     | 1390555.05 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 128                                             | 442737.53     | 1390558.75 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 129                                             | 442744.68     | 1390562.40 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 130                                             | 442751.87     | 1390565.98 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 131                                             | 442759.08     | 1390569.51 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 132                                             | 442766.32     | 1390572.99 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 133                                             | 442773.58     | 1390576.41 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 134                                             | 442780.87     | 1390579.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 135                                             | 442788.19     | 1390583.08 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 136                                             | 442795.52     | 1390586.34 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 137                                             | 442802.89     | 1390589.54 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 138                                             | 442810.28     | 1390592.67 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 139                                             | 442817.70     | 1390595.75 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 140                                             | 442825.13     | 1390598.78 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 141                                             | 442832.60     | 1390601.74 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 142                                             | 442840.08     | 1390604.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 143                                             | 443070.45     | 1390698.29 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 144                                             | 443200.49     | 1390751.58 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 145                                             | 443544.01     | 1390892.36 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 146                                             | 443566.73     | 1390842.57 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 147                                             | 443647.79     | 1390837.94 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 148                                             | 443649.01     | 1390839.67 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 149                                             | 443682.21     | 1390886.38 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 150                                             | 443716.78     | 1390935.03 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 151                                             | 443719.97     | 1390932.59 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 152                                             | 443690.92     | 1390891.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 153                                             | 443652.28     | 1390837.36 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 154                                             | 443649.79     | 1390833.82 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 155                                             | 443564.09     | 1390838.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 156                                             | 443541.99     | 1390887.19 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 157                                             | 443208.32     | 1390750.46 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 158                                             | 443071.95     | 1390694.58 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 159                                             | 442841.56     | 1390600.92 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 160                                             | 442833.43     | 1390597.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 161                                             | 442825.32     | 1390594.53 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 162                                             | 442817.25     | 1390591.24 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 163                                             | 442809.21     | 1390587.87 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 164                                             | 442801.19     | 1390584.44 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 165                                             | 442793.21     | 1390580.94 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 166                                             | 442785.25     | 1390577.37 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 167                                             | 442777.32     | 1390573.74 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 168                                             | 442769.42     | 1390570.04 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 169                                             | 442761.56     | 1390566.27 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 170                                             | 442753.73     | 1390562.44 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 171                                             | 442745.93     | 1390558.54 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 172                                             | 442738.16     | 1390554.58 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 173                                             | 442730.43     | 1390550.55 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 174                                             | 442722.73     | 1390546.44 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 175                                             | 442715.07     | 1390542.29 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 176                                             | 442707.44     | 1390538.06 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 177                                             | 442699.85     | 1390533.78 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 178                                             | 442692.29     | 1390529.42 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 179                                             | 442684.77     | 1390525.01 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 180                                             | 442677.29     | 1390520.52 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 181                                             | 442669.85     | 1390515.98 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 182                                             | 442662.44     | 1390511.38 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 183                                             | 442655.08     | 1390506.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 184                                             | 442647.75     | 1390501.99 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 185                                             | 442640.46     | 1390497.20 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 186                                             | 442633.21     | 1390492.34 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 187                                             | 442626.01     | 1390487.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 188                                             | 442618.85     | 1390482.45 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 189                                             | 442611.73     | 1390477.42 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 190                                             | 442604.65     | 1390472.33 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 191                                             | 442597.62     | 1390467.18 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 192                                             | 442587.35     | 1390459.49 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 193                                             | 442577.20     | 1390451.69 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 194                                             | 442567.12     | 1390443.76 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 195                                             | 442557.16     | 1390435.70 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 196                                             | 442547.29     | 1390427.53 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 197                                             | 442537.53     | 1390419.22 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 198                                             | 442527.87     | 1390410.80 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 199                                             | 442518.32     | 1390402.26 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 200                                             | 442508.86     | 1390393.60 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 201                                             | 442499.52     | 1390384.83 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 202                                             | 442490.29     | 1390375.94 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 203                                             | 442481.17     | 1390366.94 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 204                                             | 442472.16     | 1390357.82 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 205                                             | 442463.27     | 1390348.60 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 206                                             | 442454.49     | 1390339.26 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 207                                             | 442445.82     | 1390329.82 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 208                                             | 442437.28     | 1390320.27 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 209                                             | 442428.85     | 1390310.61 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 210                                             | 442420.54     | 1390300.85 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 211                                             | 442412.36     | 1390290.99 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 212                                             | 442404.30     | 1390281.03 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 213                                             | 442396.35     | 1390270.97 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 214                                             | 442388.54     | 1390260.81 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 215                                             | 442380.86     | 1390250.55 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 216                                             | 442373.30     | 1390240.21 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 217                                             | 442365.86     | 1390229.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 218                                             | 442358.57     | 1390219.23 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 219                                             | 442351.39     | 1390208.61 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 220                                             | 442344.36     | 1390197.90 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 221                                             | 442337.46     | 1390187.10 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 222                                             | 442330.68     | 1390176.22 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 223                                             | 442324.05     | 1390165.26 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 224                                             | 442289.99     | 1390114.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 225                                             | 441954.36     | 1389613.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 226                                             | 441952.22     | 1389612.22 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 227                                             | 441877.13     | 1389569.18 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 228                                             | 441899.01     | 1389531.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 229                                             | 441803.85     | 1389397.86 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 230                                             | 441700.98     | 1389253.15 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 231                                             | 441685.92     | 1389231.97 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 232                                             | 441670.86     | 1389210.79 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 233                                             | 441658.39     | 1389193.25 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 234                                             | 441554.50     | 1389268.09 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 235                                             | 441195.11     | 1389726.71 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 236                                             | 441162.73     | 1389754.72 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 237                                             | 440749.19     | 1390112.41 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 238                                             | 440556.18     | 1390279.32 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 239                                             | 440555.51     | 1390280.63 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 240                                             | 440533.75     | 1390323.13 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 241                                             | 440507.68     | 1390374.02 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 242                                             | 440474.58     | 1390438.65 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 243                                             | 440473.12     | 1390441.28 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 244                                             | 440478.46     | 1390444.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта                 |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Обозначение<br>характерных точек<br>границ                      | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| 245                                                             | 440480.37     | 1390440.43 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 246                                                             | 440487.18     | 1390427.17 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 247                                                             | 440485.40     | 1390426.25 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 248                                                             | 440511.27     | 1390375.77 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 249                                                             | 440537.29     | 1390324.97 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 250                                                             | 440559.05     | 1390282.48 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 62                                                              | 440559.37     | 1390281.90 | Метод<br>спутниковых<br>геодезических<br>измерений        | 0.10                                                                                  | -                                                                 |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| Обозначение<br>характерных точек<br>части границы               | Координаты, м |            | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности (при<br>наличии) |
|                                                                 | X             | Y          |                                                           |                                                                                       |                                                                   |
| 1                                                               | 2             | 3          | 4                                                         | 5                                                                                     | 6                                                                 |
| -                                                               | -             | -          | -                                                         | -                                                                                     | -                                                                 |
|                                                                 |               |            |                                                           |                                                                                       |                                                                   |

|                                                                  |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3                                                         |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| 1. Система координат -                                           |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта                  |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| Обозначение<br>характерных<br>точек границ                       | Существующие<br>координаты, м |   | Измененные<br>(уточненные)<br>координаты, м |   | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности<br>(при<br>наличии) |
|                                                                  | X                             | Y | X                                           | Y |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| 1                                                                | 2                             | 3 | 4                                           | 5 | 6                                                         | 7                                                                                     | 8                                                                    |
| -                                                                | -                             | - | -                                           | - | -                                                         | -                                                                                     |                                                                      |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта  |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| Обозначение<br>характерных<br>точек части<br>границы             | Существующие<br>координаты, м |   | Измененные<br>(уточненные)<br>координаты, м |   | Метод<br>определения<br>координат<br>характерной<br>точки | Средняя<br>квадратическая<br>погрешность<br>положения<br>характерной<br>точки (Mt), м | Описание<br>обозначения<br>точки на<br>местности<br>(при<br>наличии) |
|                                                                  | X                             | Y | X                                           | Y |                                                           |                                                                                       |                                                                      |
| 1                                                                | 2                             | 3 | 4                                           | 5 | 6                                                         | 7                                                                                     | 8                                                                    |
| -                                                                | -                             | - | -                                           | - | -                                                         | -                                                                                     |                                                                      |
|                                                                  |                               |   |                                             |   |                                                           |                                                                                       |                                                                      |



- Условные обозначения
- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
  - - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
  - :29233 - Обозначение новой характерной точки
  - :2693 - Кадастровый номер земельного участка
  - :4710 - Кадастровый номер здания
  - :29233/1 - Кадастровый номер сооружения
  - :3574 (1) - Кадастровый номер части земельного участка
  - :7369 (1) - Обозначение контура земельного участка
  - :3858 (1) - Обозначение контура здания
  - Обозначение контура сооружения
  - Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
  - Граница сооружения
  - Граница кадастрового квартала
  - Граница населенного пункта
  - 50:21:0080306 - Номер кадастрового квартала

Масштаб 1:5800



Подпись

Дата: 10.09.2024 г.

Место для печати подписи (или подписи) лица, составившего описание местоположения границ объекта