

**Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания
строения, сооружения (фасадная схема) по адресу:
Московская область, г.о. Домодедово, с. Ильинское, ул. Бригадная, стр. 112а.**



Заказчик:

ООО «Военторг-Ритейл» _____ Минаев Б.Ю. (Генеральный директор)

Согласовано:

Начальник отдела потребительского
рынка и рекламы: _____ Рябов С. Б.

Начальник службы главного архитектора -
главный архитектор: _____ Белухин Г.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Здание расположено по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, с. Ильинское, ул. Бригадная, 112а (50:28:0070202:707).

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения (фасадная схема) (далее - "Фасадная схема") разработана на основании распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31В-72 "Об утверждении Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области".


Основной целью данной работы (Фасадной схемы) является разработка художественных решений вывесок (информационных конструкций предприятий торговли и сферы услуг), гармонично сочетающихся с архитектурными, стилистическими и колористическими особенностями здания.

Главной задачей разработанной Фасадной схемы является упрощение порядка и регистрации информационного и рекламного оформления зданий, для представителей сферы потребительского рынка и услуг. Для формирования единого визуального пространства и сохранения свободного архитектурного восприятия в соответствии с Распоряжением № 31 РВ-72, на фасаде здания, строения, сооружения, предлагается разместить настенные конструкции в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков без подложки с внутренним подсветом.

Размещение всех конструкций имеющих внутреннюю подсветку должно соответствовать Приказу Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении главных Правил устройства электроустановок».

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН:



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Видовые точки существующего положения-

-  - Виды фасада
-  - Здание

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВИД 1





СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВИД 3



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВИД 4



РАЗВЕРТКА

ВИД 1






ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм
1	Вывески 1-4	Настенная конструкция	Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	5000х400*

*Допускается увеличение высоты вывески до 500 мм, за счет объемных и выносных элементов у букв и знаков.





ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм
1	Вывеска 5	Настенная конструкция	Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2600х400*

* Допускается увеличение высоты вывески до 500 мм, за счет объемных и выносных элементов у букв и знаков.





ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм
1	Вывески 6, 7, 8	Настенная конструкция	Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	3000х400*

* Допускается увеличение высоты вывески до 500 мм, за счет объемных и выносных элементов у букв и знаков.






ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм
1	Вывеска 9,10	Настенная конструкция	Объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2100x400*

* Допускается увеличение высоты вывески до 500 мм, за счет объемных и выносных элементов у букв и знаков.

ФОТОПРИВЯЗКИ

ВИДЫ 1 - 4

