



**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Домодедово
Московской области
от 19.09.2025 г. № 3145

**ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)
2025 г.**

Городской округ Домодедово, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, пл. 30-летия Победы, д.1

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области письмо от 18.08.2025 №26Исх-7536/
(реквизиты согласования)

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области письмо от 22.08.2025 №12Исх-4938/04.03
(реквизиты согласования)

Главное управление гражданской защиты Московской области от 11.08.2025 №34Исх-1369
(реквизиты согласования)

г. Домодедово,
2025

Содержание

Перечень таблиц.....	1
Перечень рисунков.....	4
Раздел 1. Общие сведения	6
1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	6
1.1.1. Общие положения.....	6
1.1.2. Основные понятия и термины	8
1.1.3. Цели, задачи, обязанности	9
1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования.....	12
1.1.4.1. Административное деление, население.....	12
1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления	17
1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения	20
1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению	29
1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение	35
1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.....	58
Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	60
2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.....	60
2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	66
2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	66
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	68
3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	68
3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	72
Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	95
4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.....	95
4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	96
Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.....	97
5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	97
5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	98
5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций.....	101

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
106

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения 109

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций 111

8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций 111

8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций 113

8.3. Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций 118

8.4. Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования 120

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 141

9.1. Ознакомление с ПЛАС 141

9.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения 141

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения 146

10.1 . Общие сведения 146

10.2 Сведения об ответственных лицах 146

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1-1 – Административный состав городского округа Домодедово	13
Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Домодедово	18
Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Домодедово Московской области (по данным с 2000 г.)	18
Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха городского округа Домодедово (по данным с 2000 г.)	18
Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово	20
Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово	21
Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Домодедово	25
Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово	27
Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Домодедово	31
Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии	36
Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории городского округа Домодедово по объектам системы централизованного теплоснабжения	55
Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Домодедово	58
Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	61
Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения городского округа Домодедово	63
Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	67
Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	67
Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово	68
Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в МУП «Тепловые сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово	72
Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в ООО "Дом и К", для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово	77
Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в ОАО «ДоКон» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово	77

Таблица 3.2.4 - Количество сил и средств в ООО «Павловские тепловые сети» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	78
Таблица 3.2.5 - Количество сил и средств в ООО «Константиново» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	78
Таблица 3.2.6 - Количество сил и средств в ГБУ «НПЦ им. О.В. Кербикова» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	78
Таблица 3.2.7 - Количество сил и средств в ФГБУ «ОС «Подмосковье» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	79
Таблица 3.2.8 - Количество сил и средств в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово	79
Таблица 3.2.9 - Количество сил и средств в ФГБУ «МФК Минфина России» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	80
Таблица 3.2.10 - Количество сил и средств в ФГБУ "ОК "Бор" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	80
Таблица 3.2.11 - Количество сил и средств в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	81
Таблица 3.2.12 - Количество сил и средств в ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	81
Таблица 3.2.13 - Количество сил и средств в ООО "ЦИТ Транс М" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	81
Таблица 3.2.14 - Количество сил и средств в АО "Ресурс" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово.....	82
Таблица 3.2.15 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово.....	83
Таблица 3.2.16 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в МУП «Теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	83
Таблица 3.2.17 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Дом иК" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	86
Таблица 3.2.18 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО "ДоКон" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	87

Таблица 3.2.19 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО «Павловские тепловые сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.	87
Таблица 3.2.20 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Константиново" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	88
Таблица 3.2.21 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.	89
Таблица 3.2.22 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОС Подмоскowie" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения систем городского округа Домодедово	89
Таблица 3.2.23 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	90
Таблица 3.2.24 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ «МФК Минфина России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово	91
Таблица 3.2.25 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОК "Бор" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	91
Таблица 3.2.26 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	92
Таблица 3.2.27 - Перечень материальных ресурсов ", зарезервированных (неснижаемый запас) ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	93
Таблица 3.2.28 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "ЦИТ Транс М" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	93
Таблица 3.2.29 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.....	94
Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения городского округа Домодедово, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями).....	96
Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия	98
Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети.....	118
Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «ЖБИ» после их переключения на котельную «25 лет Октября», полученные в результате электронного моделирования.....	124
Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Любимое Домодедово» после их переключения на котельную «ДЗМК», полученные в результате электронного моделирования.....	128

Таблица 8.4.3 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной ГПЗ «Константиново» после их переключения на котельную «КШФ», полученные в результате электронного моделирования	131
Таблица 8.4.4 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Большое Домодедово №1» после их переключения на котельную «Большое Домодедово №2», полученные в результате электронного моделирования	136
Таблица 8.4.5 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Западная» после их переключения на котельную «Дружба», полученные в результате электронного моделирования	140
Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово	142
Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по администрации городского округа Домодедово, связанным с функционированием систем теплоснабжения	146

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Домодедово	13
Рисунок 5.3.1 – Блок-схемы действий ответственных лиц городского округа Домодедово по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения	105
Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной «ЖБИ» в нормальном режиме теплоснабжения	121
Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной «ЖБИ» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	122
Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «ЖБИ» на котельную «25 лет Октября»	123
Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «ЖБИ» на котельную «25 лет Октября»	123
Рисунок 8.4.5 – Зона действия котельной «Любимое Домодедово» в нормальном режиме теплоснабжения	125
Рисунок 8.4.6 – Зона действия котельной «Любимое Домодедово» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	126
Рисунок 8.4.7 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» на котельную «ДЗМК»	127
Рисунок 8.4.8 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» на котельную «ДЗМК»	127
Рисунок 8.4.9 – Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» в нормальном режиме теплоснабжения	128
Рисунок 8.4.10 – Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	129
Рисунок 8.4.11 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной ГПЗ «Константиново» на котельную «КШФ»	130
Рисунок 8.4.12 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной ГПЗ «Константиново» на котельную «КШФ»	131

Рисунок 8.4.13 – Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» в нормальном режиме теплоснабжения.....	133
Рисунок 8.4.14 – Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	134
Рисунок 8.4.15 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Большое Домодедово №1» на котельную «Большое Домодедово №2»	135
Рисунок 8.4.16 – Пьезометрический график результата электронного моделирования потребителей в зоне действия котельной «Большое Домодедово №1» на котельную «Большое Домодедово №2»	136
Рисунок 8.4.17 – Зона действия котельной «Западная» в нормальном режиме теплоснабжения	137
Рисунок 8.4.18 – Зона действия котельной «Западная» с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	138
Рисунок 8.4.19 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Западная» на котельную «Дружба».....	139
Рисунок 8.4.20 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Западная» на котельную «Дружба».....	139

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городском округе Домодедово Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения городского округа Домодедово Московской области на период с 2024 до 2043 года, утвержденной Распоряжением от 21.11.2024 №226-р Министерства энергетики Московской области «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Домодедово Московской области на период с 2024 до 2043 год»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки

обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории городского округа Домодедово, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

- а) в администрации городского округа Домодедово;
- б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения городского округа Домодедово;

г) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово;

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории городского округа Домодедово.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя главы городского округа Домодедово, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя ($K_{\text{порядок}}$) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению,

обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3. Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации городского округа Домодедово, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций

(электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в городском округе Домодедово следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб городского округа Домодедово для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;
- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию городского округа, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа Домодедово.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Домодедово осуществляется в соответствии с Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительно-

го периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода, утвержденным Распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП "Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительно-го периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», настоящим ПЛАС.

1.1.3.7.1. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в городском округе Домодедово.

1.1.3.9 Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охрannой зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охрannой зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.10. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.11. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.12. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до проживающих жителей в них, любым доступным способом: адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1. Административное деление, население

Городской округ Домодедово является самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области. Статус городского округа Домодедово установлен Законом Московской области от 21.12.2006 № 234/2006-ОЗ «О городском округе Домодедово и его границе».

В таблице 1.1.1-1 представлен перечень населённых пунктов городского округа Домодедово. Перечень населённых пунктов, их наименование и тип даны в соответствии с Законом Московской области от 21.12.2006 № 234/2006-ОЗ (с изменениями на 09 июля 2025 года) «О городском округе Домодедово и его границе».

На территории городского округа Домодедово находятся 140 населённых пунктов: 1 город, 4 посёлка, 23 села и 112 деревень.

Площадь территории городского округа Домодедово 81874 га. Численность постоянного населения городского округа Домодедово по данным Росстата на 01.01.2025 составляет 231 034 человека.

Карта (схема) границ муниципального образования городского округа Домодедово приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.



Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ городского округа Домодедово

Таблица 1.1.1-1 – Административный состав городского округа Домодедово

№	Населённый пункт	Административный статус (город, село и т.п.)	Население, чел
1	Авдотьино	деревня	152
2	Акулинино	деревня	3
3	Артемьево	деревня	73
4	Базулино	деревня	4
5	Барыбино	деревня	13
6	Бехтеево	деревня	41
7	Битягово	село	62
8	Благое	деревня	67
9	Борисово	деревня	8
10	Бортнево	деревня	12
11	Буняково	деревня	115
12	Бурхино	деревня	60

№	Населённый пункт	Административный статус (город, село и т.п.)	Население, чел
13	Бытинки	деревня	2
14	Вахромеево	деревня	12
15	Введенское	село	186
16	Ведищево	деревня	6
17	Вельяминово	село	1974
18	Вертково	деревня	14
19	Воеводино	деревня	50
20	Вяльково	деревня	36
21	Гальчино	деревня	3607
22	Глотаево	деревня	59
23	Голубино	деревня	85
24	Государственного племенного завода «Константиново»	посёлок	2728
25	Данилово	деревня	18
26	Дебречено	деревня	2
27	Добрыниха	село	848
28	Долматово[29]	село	618
29	Домодедово	город, административный центр	155 421
30	Домодедово	село	7848
31	Жеребятёво	деревня	27
32	Житнево	деревня	1436
33	Жуково	деревня	20
34	Заболотье	деревня	65
35	Зиновкино	деревня	4
36	Ивановка	деревня	11
37	Ильинское	деревня	1349
38	Ильинское	село	4909
39	Истомиха	деревня	29
40	Калачево	деревня	26
41	Камкино	деревня	21
42	Караваево	деревня	9
43	Карачарово	деревня	4
44	Киселиха	деревня	35
45	Кишкино	село	143

№	Населённый пункт	Административный статус (город, село и т.п.)	Население, чел
46	Колычево	село	103
47	Константиново	село	136
48	Косино	деревня	94
49	Котляково	деревня	64
50	Коченягино	деревня	5
51	Красино	деревня	13
52	Красное	деревня	9
53	Красный Путь	село	3803
54	Крюково	деревня	3
55	Кузовлево	село	27
56	Кузьминское	село	42
57	Куприяниха	деревня	7
58	Купчинино	деревня	34
59	Курганье	деревня	9
60	Кутузово	деревня	90
61	Кучино	деревня	19
62	Лобаново	село	371
63	Ловцово	деревня	27
64	Лониха	деревня	5
65	Лукино	деревня	13
66	Лямцино	село	212
67	Ляхово	деревня	41
68	Максимиha	деревня	11
69	Мансурово	деревня	15
70	Матчино	деревня	13
71	Минаево	деревня	4
72	Митино	деревня	1
73	Михайловское	село	27
74	Михеево	деревня	32[
75	Мотякино	деревня	10
76	Немцово	деревня	10
77	Никитское	село	104
78	Новленское	деревня	64
79	Новлянское	деревня	22

№	Населённый пункт	Административный статус (город, село и т.п.)	Население, чел
80	Новосьяново	деревня	124
81	Образцово	деревня	344
82	Овчинки	деревня	22
83	Одинцово	деревня	136
84	Острожки	деревня	16
85	Павловское	деревня	1295
86	Парышево	деревня	4
87	Пестово	деревня	669
88	Повадино	деревня	8
89	Повадино	посёлок железнодорожной станции	54
90	Повадино	посёлок	186
91	Поздново	деревня	7
92	Поливаново	деревня	11
93	Посёлок санатория «Подмосковье»	посёлок	3952
94	Привалово	деревня	36
95	Проводы	деревня	64
96	Пушкино	деревня	7
97	Растуново	село	5219
98	Редькино	деревня	22
99	Ртищево	деревня	23
100	Рябцево	деревня	41
101	Семивраги	деревня	50
102	Скрипино-1	деревня	2
103	Сокольниково	деревня	14
104	Соломыково	деревня	9
105	Сонино	деревня	706
106	Софьино	деревня	0
107	Старое	деревня	6
108	Старосьяново	деревня	62
109	Степанчиково	деревня	17
110	Степыгино	деревня	525
111	Ступино	деревня	14
112	Судаково	деревня	308

№	Населённый пункт	Административный статус (город, село и т.п.)	Население, чел
113	Сырьево	деревня	19
114	Татариново	деревня	32
115	Татарское	деревня	1
116	Тишково	село	23
117	Торчиха	деревня	1
118	Тупицино	деревня	4
119	Тургенево	деревня	19
120	Уварово	село	11
121	Уварово	деревня	8
122	Угрюмово	деревня	8
123	Успенское	село	104
124	Чулпаново	деревня	35
125	Чурилково	деревня	2159
126	Шахово	деревня	12
127	Шебочеево	деревня	9
128	Шестово	деревня	51
129	Шишкино	село	135
130	Шишкино	деревня	63
131	Шубино	село	29
132	Щеглятьево	деревня	28
133	Щербинка	деревня	27
134	Юдино	деревня	20
135	Юрьевка	деревня	6
136	Юсупово	деревня	17
137	Юсупово	село	36
138	Яковлевское	деревня	2
139	Ям	село	3649
140	Ярлыково	деревня	76
	Итого		222 807

1.1.4.2. Климат и погодно-климатические явления

Климат. Климат на территории городского округа Домодедово умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием частым прохождением циклонов с Атлантики и иногда со Средиземноморья, которые обуславливают увеличение облачности. Средне январская температура составляет около $-10,5^{\circ}\text{C}$, средне июльская —

+17,5 °С. Средняя продолжительность безморозного периода — около 130 дней.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Домодедово представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по городскому округу Домодедово

Значение, (°С)												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-7,2	-7,0	-2,0	+6,1	+13,2	+17,3	+18,9	+16,8	+11	+5,1	-1,3	-5	5,5

Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Домодедово представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по городскому округу Домодедово Московской области (по данным с 2000 г.)

Значение, (°С)												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-10,2	-10,1	-5,0	+1,0	+6,8	+11,0	+12,9	+12,0	+7,2	+2,1	-4,2	-8,1	-10,2
2006	2012	2013	2000	2004	2003	2004	2006	2018	2003	2020	2002	2006

Абсолютный максимум температуры воздуха по городскому округу Домодедово представлен в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха городского округа Домодедово (по данным с 2000 г.)

Значение, (°С)												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-4,2	-3,3	+2,1	+11,2	+18,1	+22,2	+24,1	+39,0	+16,3	+8,1	+1,2	-3,1	+39,0
2007	2016	2014	2012	2007	2021	2010	2010	2015	2020	2013	2006	2010

Ветер. Преобладающими на территории городского округа Домодедово в течение всего года являются ветры западного направления.

Осадки и снежный покров. Атмосферные осадки на территории городского округа Домодедово определяются главным образом, циклонической деятельностью. Осадки, связанные с местной циркуляцией, даже летом составляют меньшую долю. По многолетним наблюдениям количество осадков за ноябрь – март составляет 195 мм, за апрель – октябрь – 414 мм. Суточный максимум осадков составляет 63 мм. В теплый период года атмосферные осадки более интенсивны и менее длительны, чем в осенне-зимний. Снежный покров появляется в среднем в начале ноября. В большинстве случаев первый покров быстро сходит.

Число дней с осадками в декабре и январе максимально, хотя сумма осадков минимальна. В пониженных и залесенных местах высота снежного покрова значительно больше, а сходит он позднее. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте. Следует отметить, что сроки образования устойчивого снежного покрова, так же, как и сроки его появления и схода, из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит

и территории городского округа Домодедово:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией городского округа Домодедово свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах городского округа Домодедово централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.2.2. В городском округе Домодедово деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 16 организаций.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Название организации	Адрес
1	МУП «Теплосеть»	Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д. 26А, стр.1
2	ООО «Дом и К»	Московская обл., г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10
3	АО «ДоКон»	Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Каширское ш., д. 14
4	ООО «Павловские тепловые сети»	Московская обл., с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12, пом.15
5	ООО «Константиново»	Московская обл., г. Домодедово, ул. 1-Коммунистическая, д.34А
6	ГБУ НП ГЦ им. О.В. Кербикова	Московская обл., с. Добрыниха, д. 9
7	ФГБУ «ОС «Подмосковье»	Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", д. 25
8	ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Госфильмофонда, стр.8
9	ФГБУ «МФК Минфина России»	Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское ш., д.112
10	ФГБУ «ОК «БОР»	Московская обл., д. Одинцово, территория Бор
11	ФГКУ «Санаторий «Москвич»	Московская обл., территория Санатория «Москвич»
12	ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща МВД России»	Московская обл., территория Санатория «Зеленая роща» - Сонино, стр.23
13	ООО "ЦИТ Транс М" (Котельная "Энергоцентр с гаражом")	Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Барыбино вл. "ЦИТ Транс М" стр. 2
14	АО «Ресурс» (придомовая котельная)	Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Овражная, д.1, корп.3
15	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»*	Московская обл., д. Одинцово
16	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России*	г. Москва, ул. Спартаковская, д.2б

Примечание. * - В системах теплоснабжения городского округа Домодедово функционируют две организации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»), подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны и обеспечения безопасности.

В соответствии с п. 2 Приказа № 2234, Приказа Министра обороны России от 17.01.2022 «Об утверждении сведений Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны», Приказа Начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 16.08.2022 №1ПР/127 «Об утверждении перечня ограниченного доступа (конфиденциального характера) и сведений, составляющих служебную тайну в области обороны», Приказа ФГУП ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» от 25.04.2023 №1456-дсп сведения о эксплуатации объектов систем теплоснабжения указанными выше организациями составляют служебную информацию ограниченного распространения. С учетом последнего в ПЛАС информация по ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» приведена только в разделе 1 документа.

1.2.3. В системах централизованного теплоснабжения городского округа Домодедово функционирует 80 централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии по горячей воде составляет 929,0084 Гкал/час.

1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Эксплуатирующая организация
1	Котельная «25 лет Октября»			МУП «Теплосеть»
2	Котельная «Сапфир»			МУП «Теплосеть»
3	Котельная «ДЗМК»			МУП «Теплосеть»
4	Котельная «ЖБИ»			МУП «Теплосеть»
5	Котельная «Кирова»			МУП «Теплосеть»
6	Котельная ГПЗ «Константиново»,			МУП «Теплосеть»
7	Котельная «Любимое Домодедово»			МУП «Теплосеть»
8	Котельная «Огнеупорная, 6»			МУП «Теплосеть»
9	Котельная «Каширское шоссе 47»			МУП «Теплосеть»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Эксплуатирующая организация
10	Котельная «ЗАГС»			МУП «Теплосеть»
11	Котельная «Орел»			МУП «Теплосеть»
12	Котельная «Орел-2»			МУП «Теплосеть»
13	Котельная «Чурилково ДЭП»			МУП «Теплосеть»
14	Котельная «Чурилково»			МУП «Теплосеть»
15	Котельная «Павловское»			МУП «Теплосеть»
16	Котельная в/ч «Ям»			МУП «Теплосеть»
17	Котельная «КШФ»			МУП «Теплосеть»
18	Котельная «Речная»			МУП «Теплосеть»
19	Котельная «Поиск»			МУП «Теплосеть»
20	Котельная «Стадион Авангард»			МУП «Теплосеть»
21	Котельная «ДЦРБ»			МУП «Теплосеть»
22	Котельная «Школа Домодедово»			МУП «Теплосеть»
23	Котельная «Школа д. Павловское»			МУП «Теплосеть»
24	Котельная «Авиационная»			МУП «Теплосеть»
25	Котельная «Очистные»			МУП «Теплосеть»
26	Котельная «ДРСУ» («Автодор»)			МУП «Теплосеть»
27	Котельная «Авенариуса»			МУП «Теплосеть»
28	Котельная «ВСШ»			МУП «Теплосеть»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Эксплуатирующая организация
29	Котельная «БКЗ»			МУП «Теплосеть»
30	Котельная «Лёдово»			МУП «Теплосеть»
31	Котельная «Заборье»			МУП «Теплосеть»
32	Котельная «Лесное»			МУП «Теплосеть»
33	Котельная «Администрация Белые Столбы»			МУП «Теплосеть»
34	Котельная №1 «Большое Домодедово»			МУП «Теплосеть»
35	Котельная «Домодедово-Таун»			МУП «Теплосеть»
36	Котельная «ФАП Одинцово»			МУП «Теплосеть»
37	Котельная «Заря Подмосковья»			МУП «Теплосеть»
38	Котельная «Шишкино»			МУП «Теплосеть»
39	Котельная «ЦОС ВИУА»			МУП «Теплосеть»
40	Котельная «Повадино»			МУП «Теплосеть»
41	Котельная «Вельяминово»			МУП «Теплосеть»
42	Котельная «Станция Повадино»			МУП «Теплосеть»
43	Котельная «Долматово»			МУП «Теплосеть»
44	Котельная «Косино»			МУП «Теплосеть»
45	Котельная «Руполис-Растуново»			МУП «Теплосеть»
46	Котельная «Юсупово»			МУП «Теплосеть»
47	Котельная «Растуново 62»			МУП «Теплосеть»
48	Котельная «Воробьево-1»			МУП «Теплосеть»
49	Котельная «Русь»			МУП «Теплосеть»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Эксплуатирующая организация
50	Котельная «Бригадная»			МУП «Теплосеть»
51	Котельная «Ильинское»			МУП «Теплосеть»
52	Котельная «Красный Путь»			МУП «Теплосеть»
53	Котельная «д/д Талалихина»			МУП «Теплосеть»
54	Котельная «Талалихина 16»			МУП «Теплосеть»
55	Котельная «КШИ»			МУП «Теплосеть»
56	Котельная «Лямчино»			МУП «Теплосеть»
57	Котельная «Лобаново»			МУП «Теплосеть»
58	Котельная «Шахово»			МУП «Теплосеть»
59	Котельная «Южная»			МУП «Теплосеть»
60	Котельная «Гальчино» (ПЗ Барыбино)			МУП «Теплосеть»
61	Котельная «Благое»			МУП «Теплосеть»
62	Котельная «Квартал-Гальчино»			МУП «Теплосеть»
63	Котельная «Шубино-2»			МУП «Теплосеть»
64	Котельная «Введенское»			МУП «Теплосеть»
65	Котельная «Леваневского»			МУП «Теплосеть»
66	Котельная №2 «Большое Домодедово»			ООО «Большое Домодедово»
67	Котельная «Дружба»			ООО «Дом и К»
68	Котельная «Западная»			ООО «Дом и К»
69	Котельная АО «ДоКон»			АО «ДоКон»
70	Котельная ЖК «Домодедово Парк»			ООО «Павловские тепловые сети»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график, °С	Эксплуатирующая организация
71	Котельная ООО «Константиново»			ООО «Константиново»
72	Котельная ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова			ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова
73	Котельная ФГБУ «ОС «Подмосковье»			ФГУП ОС «Подмосковье»
74	Котельная ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»			ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»
75	Котельная ФГБУ «МФК «Минфина России»			ФГБУ «МФК Минфина России»
76	Котельная ФБГУ «ОК «Бор»»			ФБГУ «ОК Бор»
77	Котельная ФГКУ «Санаторий Москвич»			ФГКУ «Санаторий Москвич»
78	Котельная ФКУЗ «Санаторий «Зеленая Роща» МВД России»			ФКУЗ «Санаторий «Зеленая Роща» МВД России
79	Котельная "Энергоцентр с гаражом"			ООО "ЦИТ Транс М"
80	Котельная №1 (придомовая)			АО «Ресурс»
81	Котельная «Искорка»			ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» «Искорка»
82	Котельная №63 в/г 537			ФГУП «ЦЖКУ» Минобороны России
83	Котельная № 51 в/г 1			ФГУП «ЦЖКУ» Минобороны России

1.2.5. Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) территории городского округа Домодедово представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Наименование, адрес ЦТП	Эксплуатирующая организация
1	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
2	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
3	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
4	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Наименование, адрес ЦТП	Эксплуатирующая организация
5	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
6	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
7	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
8	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
9	Котельная «25 лет Октября»		МУП «Теплосеть»
10	Котельная «Сапфир»		МУП «Теплосеть»
11	Котельная «Сапфир»		МУП «Теплосеть»
12	Котельная «Сапфир»		МУП «Теплосеть»
13	Котельная «Кирова»		МУП «Теплосеть»
14	Котельная «Орел-2»		МУП «Теплосеть»
15	Котельная «Поиск»		МУП «Теплосеть»
16	Котельная «Речная»		МУП «Теплосеть»
17	Котельная «Речная»		МУП «Теплосеть»
18	Котельная «Речная»		МУП «Теплосеть»
19	Котельная «Орел»		МУП «Теплосеть»
20	Котельная «Авиационная»		МУП «Теплосеть»
21	Котельная «Авиационная»		МУП «Теплосеть»
22	Котельная «Авиационная»		МУП «Теплосеть»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Наименование, адрес ЦТП	Эксплуатирующая организация
23	Котельная «БКЗ»		МУП «Теплосеть»
24	Котельная «Дружба»		ООО «Дом и К»
25	Котельная ГБУ НППЦ им. О.В. Кербилова		ГБУ НППЦ им. О.В. Кербилова
26	Котельная ФГБУ "ОК "Бор"		ФГБУ "ОК "Бор"
27	Котельная ФГБУ "ОК "Бор"		ФГБУ "ОК "Бор"
28	Котельная ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов»		ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»
29	Котельная ЖК «Домодедово Парк»		ООО «Павловские тепловые сети»
30	Котельная ФГБУ «ОС «Подмосковье»		ФГБУ «ОС «Подмосковье»

1.2.6. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово представлены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая органи- зация	Протяженность, м	Средний диа- метр, мм
1	Котельная «25 лет Октября»	МУП «Теплосеть»		
2	Котельная «Сапфир»	МУП «Теплосеть»		
3	Котельная «ДЗМК»	МУП «Теплосеть»		
4	Котельная «ЖБИ»	МУП «Теплосеть»		
5	Котельная «Кирова»	МУП «Теплосеть»		
6	Котельная ГПЗ «Константиново»,	МУП «Теплосеть»		
7	Котельная «Любимое Домодедово»	МУП «Теплосеть»		
8	Котельная «Огнеупорная, 6»	МУП «Теплосеть»		
9	Котельная «Каширское шоссе 47»	МУП «Теплосеть»		
10	Котельная «ЗАГС»	МУП «Теплосеть»		
11	Котельная «Орел»	МУП «Теплосеть»		
12	Котельная «Орел-2»	МУП «Теплосеть»		
13	Котельная «Чурилково ДЭП»	МУП «Теплосеть»		
14	Котельная «Чурилково»	МУП «Теплосеть»		
15	Котельная «Павловское»	МУП «Теплосеть»		
16	Котельная в/ч «Ям»	МУП «Теплосеть»		
17	Котельная «КШФ»	МУП «Теплосеть»		
18	Котельная «Речная»	МУП «Теплосеть»		
19	Котельная «Поиск»	МУП «Теплосеть»		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая органи- зация	Протяженность, м	Средний диа- метр, мм
20	Котельная «Стадион Аван- гард»	МУП «Теплосеть»		
21	Котельная «ДЦРБ»	МУП «Теплосеть»		
22	Котельная «Школа Домоде- дово»	МУП «Теплосеть»		
23	Котельная «Школа д. Пав- ловское»	МУП «Теплосеть»		
24	Котельная «Авиационная»	МУП «Теплосеть»		
25	Котельная «Очистные»	МУП «Теплосеть»		
26	Котельная «ДРСУ» («Авто- дор»)	МУП «Теплосеть»		
27	Котельная «Авенариуса»	МУП «Теплосеть»		
28	Котельная «ВСШ»	МУП «Теплосеть»		
29	Котельная «БКЗ»	МУП «Теплосеть»		
30	Котельная «Лёдово»	МУП «Теплосеть»		
31	Котельная «Заборье»	МУП «Теплосеть»		
32	Котельная «Лесное»	МУП «Теплосеть»		
33	Котельная «Администрация Белые Столбы»	МУП «Теплосеть»		
34	Котельная №1 «Большое До- модедово»	МУП «Теплосеть»		
35	Котельная «Домодедово- Таун»	МУП «Теплосеть»		
36	Котельная «ФАП Одинцово»	МУП «Теплосеть»		
37	Котельная «Заря Подмоско- вья»	МУП «Теплосеть»		
38	Котельная «Шишкино»	МУП «Теплосеть»		
39	Котельная «ЦОС ВИУА»	МУП «Теплосеть»		
40	Котельная «Повадино»	МУП «Теплосеть»		
41	Котельная «Вельяминово»	МУП «Теплосеть»		
42	Котельная «Станция Пова- дино»	МУП «Теплосеть»		
43	Котельная «Долматово»	МУП «Теплосеть»		
44	Котельная «Косино»	МУП «Теплосеть»		
45	Котельная «Руполис –Расту- ново»	МУП «Теплосеть»		
46	Котельная «Юсупово»	МУП «Теплосеть»		
47	Котельная «Растуново 62»	МУП «Теплосеть»		
48	Котельная «Воробьево-1»	МУП «Теплосеть»		
49	Котельная «Русь»	МУП «Теплосеть»		
50	Котельная «Бригадная»	МУП «Теплосеть»		
51	Котельная «Ильинское»	МУП «Теплосеть»		
52	Котельная «Красный Путь»	МУП «Теплосеть»		
53	Котельная «д/д Талалихина»	МУП «Теплосеть»		
54	Котельная «Талалихина 16»	МУП «Теплосеть»		
55	Котельная «КШИ»	МУП «Теплосеть»		
56	Котельная «Лямцино»	МУП «Теплосеть»		
57	Котельная «Лобаново»	МУП «Теплосеть»		
58	Котельная «Шахово»	МУП «Теплосеть»		
59	Котельная «Южная»	МУП «Теплосеть»		
60	Котельная «Гальчино» (ПЗ Барыбино)	МУП «Теплосеть»		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая организация	Протяженность, м	Средний диаметр, мм
61	Котельная «Благое»	МУП «Теплосеть»		
62	Котельная «Квартал-Гальчино»	МУП «Теплосеть»		
63	Котельная «Шубино-2»	МУП «Теплосеть»		
64	Котельная «Введенское»	МУП «Теплосеть»		
65	Котельная «Леваневского»	МУП «Теплосеть»		
66	Котельная №2 «Большое Домодедово»	ООО «Большое Домодедово»		
67	Котельная «Дружба»	ООО «Дом и К»		
68	Котельная «Западная»	ООО «Дом и К»		
69	Котельная АО «ДоКон»	АО «ДоКон»		
70	Котельная ЖК «Домодедово Парк»	ООО «Павловские тепловые сети»		
71	Котельная ООО «Константиново»	ООО «Константиново»		
72	Котельная ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова	ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова		
73	Котельная ФГБУ «ОС «Подмосковье»	ФГБУ «ОС «Подмосковье»		
74	Котельная ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов»	ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»		
75	Котельная ФГБУ «МФК «Минфина России»	ФГБУ «МФК Минфина России»		
76	Котельная ФБГУ «ОК «Бор»»	ФГБУ «ОК «БОР»		
77	Котельная ФГКУ «Санаторий Москвич»	ФГКУ «Санаторий «Москвич»		
78	Котельная ФКУЗ «Санаторий «Зеленая Роща» МВД России»	ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща» МВД России		
79	Котельная "Энергоцентр с гаражом"	ООО "ЦИТ Транс М"		
80	Котельная №1 (придомовая)	АО «Ресурс»		
81	Котельная «Искорка»	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»		
82	Котельная №63 в/г 537	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России		
83	Котельная № 51 в/г 1	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России		

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электро-снабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Домодедово представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Газораспределительная организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
1	Котельная 25 лет Октября, МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
2	Котельная «Сапфир», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
3	Котельная «ДЗМК», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
4	Котельная «ЖБИ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
5	Котельная «Кирова», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
6	Котельная ГПЗ «Константиново», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
7	Котельная «Любимое Домодедово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
8	Котельная «Огнеупорная, 6», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
9	Котельная «Каширское шоссе 47», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
10	Котельная «ЗАГС»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский Водоканал"
11	Котельная «Орел», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
12	Котельная «Орел-2», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
13	Котельная «Чурилково ДЭП», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
14	Котельная «Чурилково», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
15	Котельная «Павловское», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
16	Котельная в/ч «Ям», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
17	Котельная «КШФ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
18	Котельная «Речная», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
19	Котельная «Поиск», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
20	Котельная «Стадион Авангард», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
21	Котельная «ДЦРБ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"
22	Котельная «Школа Домодедово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Московский Регион»	МУП "Домодедовский Водоканал"

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Газораспределе- льная организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
23	Котельная «Школа д. Павловское», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
24	Котельная «Авиационная», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
25	Котельная «Очистные», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
26	Котельная «ДРСУ» («Авто- дор»), МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
27	Котельная «Авенариуса», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
28	Котельная «ВСШ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
29	Котельная «БКЗ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
30	Котельная «Лёдово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
31	Котельная «Заборье», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
32	Котельная «Лесное», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
33	Котельная «Администрация Белые Столбы», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
34	Котельная №1 «Большое Домодедово», МУП «Теп- лосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
35	Котельная «Домодедово- Таун», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
36	Котельная «ФАП Один- цово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
37	Котельная «Заря Подмоско- вья», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
38	Котельная «Шишкино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
39	Котельная «ЦОС ВИУА», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
40	Котельная «Повадино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
41	Котельная «Вельяминово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	ПАО «Россети Мос- ковский Регион»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
42	Котельная «Станция Пова- дино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ФГБУ «ЦЖКУ» Ми- нобороны России
43	Котельная «Долматово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
44	Котельная «Косино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
45	Котельная «Руполис –Рас- туново», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ФГБУ «ЦЖКУ» Ми- нобороны России
46	Котельная «Юсупово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Газораспределе- льная организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
47	Котельная «Растуново 62», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
48	Котельная «Воробьево-1», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
49	Котельная «Русь», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
50	Котельная «Бригадная», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
51	Котельная «Ильинское», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
52	Котельная «Красный Путь», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
53	Котельная «д/д Талали- хина», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
54	Котельная «Талалихина 16», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
55	Котельная «КШИ», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
56	Котельная «Лямцино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
57	Котельная «Лобаново», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
58	Котельная «Шахово», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
59	Котельная «Южная», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
60	Котельная «Гальчино» (ПЗ Барыбино), МУП «Тепло- сеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
61	Котельная «Благое», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
62	Котельная «Квартал-Галь- чино», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
63	Котельная «Шубино-2», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
64	Котельная «Введенское», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
65	Котельная «Леваневского», МУП «Теплосеть»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
66	Котельная №2 «Большое Домодедово», ООО «Боль- шое Домодедово»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский Водоканал"
67	Котельная «Дружба», ООО «Дом и К»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский водоканал"
68	Котельная «Западная», ООО «Дом и К»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский водоканал"
69	Котельная АО «ДоКон», АО «ДоКон»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедов- ский водоканал"
70	Котельная ЖК «Домоде- дово Парк», ООО «Павлов- ские тепловые сети»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ООО "Павловский водоканал"
71	Котельная ООО «Констан- тиново», ООО «Константи- ново»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ООО «Константи- ново»

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Газораспределительная организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
72	Котельная ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова, ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова
73	Котельная ФГБУ «ОС «Подмосковье», ФГБУ «ОС «Подмосковье»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ФГБУ ОС «Подмосковье»
74	Котельная ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов», ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»
75	Котельная ФГБУ «МФК «Минфина России», ФГБУ «МФК Минфина России»	АО «Мособлгаз»	АО «Мособлэнерго»	ФГБУ «МФК Минфина России»
76	Котельная ФБГУ «ОК «Бор», ФГБУ «ОК «БОР»	АО "Мособлгаз"	ПАО "Россети Московский регион"	ФГБУ «ОК Бор»
77	Котельная ФГКУ «Санаторий Москвич», ФГКУ «Санаторий «Москвич»	ФГКУ "Санаторий "Москвич"	АО «Мособлэнерго»	ФГКУ "Санаторий "Москвич"
78	Котельная ФКУЗ «Санаторий «Зеленая Роща» МВД России», ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща» МВД России	АО "Мособлгаз"	ПАО "Россети Московский регион"	ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России
79	Котельная "Энергоцентр с гаражом", ООО "ЦИТ Транс М"	АО "Мособлгаз"	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский водоканал»
80	Котельная №1 (придомовая), АО «Ресурс»	АО "Мособлгаз"	АО «Мособлэнерго»	МУП «Домодедовский водоканал»
81	Котельная «Искорка», ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»	АО "Мособлгаз"	ПАО "Россети Московский регион"	Терр. ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
82	Котельная №63 в/г 537, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	АО "Мособлгаз"	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский водоканал»
83	Котельная № 51 в/г 1, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	АО "Мособлгаз"	АО «Мособлэнерго»	МУП "Домодедовский водоканал»

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой городского округа Домодедово;
- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;
- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;
- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;
- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Домодедово приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории городского округа Домодедово обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

1.4.2. Распределение СЗО на территории городского округа Домодедово по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории городского округа Домодедово по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
1	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 49	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		473	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
2	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 51	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		474	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
3	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 57	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		475	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
4	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 67	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		476	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
5	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 83	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		477	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
6	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 83к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		478	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
7	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 7	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		479	д. Поведино, д. 13	ОАО "Заря-Жилсервис"	
8	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 10к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		480	д. Поведино, д. 14	ОАО "Заря-Жилсервис"	
9	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 10к2	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		481	д. Поведино, д. 15	ОАО "Заря-Жилсервис"	
10	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		482	д. Поведино, д. 16	ОАО "Заря-Жилсервис"	
11	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 85	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		483	с. Вельяминово, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
12	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Коломийца, д. 8к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		484	с. Вельяминово, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
13	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 7к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		485	с. Вельяминово, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"	
14	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 7к4	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		486	с. Вельяминово, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
15	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 9к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		487	с. Вельяминово, д. 21	ОАО "Заря-Жилсервис"	
16	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		488	с. Вельяминово, д. 23	ОАО "Заря-Жилсервис"	
17	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 29	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		489	с. Вельяминово, д. 23а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
18	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 31	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		490	с. Вельяминово, д. 24	ОАО "Заря-Жилсервис"	
19	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 31к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		491	с. Вельяминово, д. 24а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
20	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 33	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		492	с. Вельяминово, д. 26	ОАО "Заря-Жилсервис"	
21	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 35	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		493	с. Вельяминово, д. 26а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
22	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 54к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		494	с. Вельяминово, д. 27	ОАО "Заря-Жилсервис"	
23	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 62к1	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11"		495	с. Вельяминово, д. 28	ОАО "Заря-Жилсервис"	
24	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 65	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		496	с. Вельяминово, д. 29	ОАО "Заря-Жилсервис"	
25	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 5	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		497	с. Вельяминово, д. 30	ОАО "Заря-Жилсервис"	
26	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Коломийца, д. 9	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		498	с. Вельяминово, д. 35	ОАО "Заря-Жилсервис"	
27	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 34	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		499	с. Вельяминово, д. 35а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
28	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 36	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		500	с. Вельяминово, д. 37	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
29	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 38	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		501	с. Вельяминово, д. 38	ОАО "Заря-Жилсервис"	
30	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 93	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		502	с. Вельяминово, д. 39	ОАО "Заря-Жилсервис"	
31	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 93а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		503	с. Вельяминово, д. 40	ОАО "Заря-Жилсервис"	
32	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 95	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		504	с. станции Поведино, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
33	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 95а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		505	с. станции Поведино, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
34	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 97	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		506	с. станции Поведино, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
35	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 99	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		507	с. станции Поведино, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
36	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 101	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		508	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
37	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 40а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		509	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"	
38	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 12	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		510	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"	
39	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул.Богдана Хмельницкого, д.4	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		511	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 11	ОАО "Заря-Жилсервис"	
40	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		512	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"	
41	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 3	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		513	с. Долматово, ул. Дорожная, д. 13	ОАО "Заря-Жилсервис"	
42	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 5	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		514	д. Косино, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
43	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 7	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		515	д. Косино, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
44	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 9	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		516	д. Юсупово, ул. Луговая, д. 18	ОАО "Заря-Жилсервис"	
45	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Восточная, д. 11	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		517	с. Растуново, ул. Центральная, д. 62	ОАО "Заря-Жилсервис"	
46	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 68	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		518	Городок-15, д. 1а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
47	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 17к1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		519	Городок-15, д. 2а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
48	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 19	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		520	Городок-15, д. 71	ОАО "Заря-Жилсервис"	
49	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 12	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		521	Городок-15, д. 72	ОАО "Заря-Жилсервис"	
50	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 16	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		522	Городок-15, д. 73	ОАО "Заря-Жилсервис"	
51	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 10	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		523	Городок-15, д. 74	ОАО "Заря-Жилсервис"	
52	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 14	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		524	с. Ильинское, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
53	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 18	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		525	с. Ильинское, д. 1а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
54	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 20к1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		526	с. Ильинское, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
55	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 40	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		527	с. Ильинское, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
56	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 40к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		528	с. Ильинское, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
57	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 42	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		529	с. Ильинское, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
58	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 36	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		530	с. Ильинское, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
59	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 38	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		531	с. Ильинское, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"	
60	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Советская, д. 11	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		532	с. Ильинское, д. 18	ОАО "Заря-Жилсервис"	
61	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Советская, д. 13	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		533	с. Ильинское, д. 20	ОАО "Заря-Жилсервис"	
62	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 18	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		534	с. Ильинское, д. 21	ОАО "Заря-Жилсервис"	
63	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 20	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		535	с. Красный Путь, ул. Зеленая, д. 65	ОАО "Заря-Жилсервис"	
64	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 22	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		536	с. Красный Путь, ул. Зеленая, д. 66	ОАО "Заря-Жилсервис"	
65	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 24	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		537	д. Образцово, ул. Береговая, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
66	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 26	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		538	с. Красный Путь, ул. Советская, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
67	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 28	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		539	с. Красный Путь, ул. Строи- тель- ная, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
68	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 30	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		540	с. Красный Путь, ул. Строи- тель- ная, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
69	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 51а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		541	с. Красный Путь, ул. Строи- тель- ная, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
70	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 53а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		542	с. Красный Путь, ул. Строи- тель- ная, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
71	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 53б	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		543	с. Красный Путь, ул. Строи- тель- ная, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
72	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Коломийца, д. 6	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		544	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 66	ОАО "Заря-Жилсервис"	
73	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 42	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		545	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 67	ОАО "Заря-Жилсервис"	
74	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 42а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		546	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 68	ОАО "Заря-Жилсервис"	
75	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 44	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		547	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 69	ОАО "Заря-Жилсервис"	
76	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 46	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		548	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 70	ОАО "Заря-Жилсервис"	
77	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское ш., д. 97а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		549	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 71	ОАО "Заря-Жилсервис"	
78	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Каширское ш., д. 99а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		550	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 72	ОАО "Заря-Жилсервис"	
79	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 34а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		551	с. Красный Путь, ул. Школьная, д. 73	ОАО "Заря-Жилсервис"	
80	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 87	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		552	д. Житнево, д. 18	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
81	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 89	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		553	с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
82	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 89а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		554	с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
83	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		555	с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
84	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		556	с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 14	ОАО "Заря-Жилсервис"	
85	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Коломийца, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		557	с. Лобаново, ул. Знаменская, д. 15	ОАО "Заря-Жилсервис"	
86	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 59	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		558	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
87	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 61	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		559	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
88	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 63	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		560	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
89	мкрн. Центральный, ул. Горького, д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		561	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
90	мкрн. Центральный, ул. Горького, д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		562	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
91	мкрн. Центральный, Колхозный пр., д. 6	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		563	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
92	мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		564	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"	
93	мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		565	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
94	мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		566	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"	
95	мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		567	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"	
96	мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		568	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 11	ОАО "Заря-Жилсервис"	
97	мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 9	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		569	с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16	ОАО "Заря-Жилсервис"	
98	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Школьная, д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		570	д. Кутузово, ул. Школьная, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
99	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Школьная, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		571	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"	
100	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Школьная, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		572	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 65	ОАО "Заря-Жилсервис"	
101	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Школьная, д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		573	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 97	ОАО "Заря-Жилсервис"	
102	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		574	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 98	ОАО "Заря-Жилсервис"	
103	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		575	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 99	ОАО "Заря-Жилсервис"	
104	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, д. 1/21	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		576	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 100	ОАО "Заря-Жилсервис"	
105	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Зеленая, д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		577	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
106	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Ленинская, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		578	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
107	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Ленинская, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		579	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
108	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 94к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		580	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
109	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 96	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		581	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
110	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 98	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		582	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
111	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 100	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		583	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
112	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 102	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		584	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"	
113	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 104	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		585	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"	
114	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 106	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		586	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 11	ОАО "Заря-Жилсервис"	
115	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Зеленая, д. 74	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		587	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"	
116	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Зеленая, д. 74а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		588	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 13	ОАО "Заря-Жилсервис"	
117	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Зеленая, д. 77	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		589	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 14	ОАО "Заря-Жилсервис"	
118	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Зеленая, д. 79	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		590	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 15	ОАО "Заря-Жилсервис"	
119	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Зеленая, д. 81	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		591	г. Домодедово, мкрн.Барыбино, ул. Южная, д. 16	ОАО "Заря-Жилсервис"	
120	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Зеленая, д. 85	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		592	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 2к1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
121	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Зеленая, д. 87	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		593	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 2к2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
122	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Зеленая, д. 89	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		594	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
123	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 45	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		595	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
124	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 49	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		596	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"	
125	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 51	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		597	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
126	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 53	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		598	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"	
127	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 55	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		599	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"	
128	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 57к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		600	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 11	ОАО "Заря-Жилсервис"	
129	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 57к2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		601	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"	
130	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Рабочая, д. 59	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		602	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 13	ОАО "Заря-Жилсервис"	
131	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. 25 лет Октября, д. 10	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		603	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 14	ОАО "Заря-Жилсервис"	
132	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. 25 лет Октября, д. 19	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		604	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 15	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
133	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Талалихина, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		605	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 16	ОАО "Заря-Жилсервис"	
134	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Талалихина, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		606	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 17	ОАО "Заря-Жилсервис"	
135	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Талалихина, д. 10	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		607	д. Благое, д. 26	ОАО "Заря-Жилсервис"	
136	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 52	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		608	д. тер. Шубино-2, д. 52	ОАО "Заря-Жилсервис"	
137	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 54	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		609	д. тер. Шубино-2, д. 53	ОАО "Заря-Жилсервис"	
138	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 56	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		610	д. тер. Шубино-2, д. 54	ОАО "Заря-Жилсервис"	
139	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 58	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		611	д. тер. Шубино-2, д. 102а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
140	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Кутузовский пр., д. 11	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		612	д. тер. Шубино-2, д. 102б	ОАО "Заря-Жилсервис"	
141	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Кутузовский пр., д. 13	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		613	д. тер. Шубино-2, д. 137	ОАО "Заря-Жилсервис"	
142	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Кутузовский пр., д. 15	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		614	д. тер. Шубино-2, д. 138	ОАО "Заря-Жилсервис"	
143	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 17а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		615	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Сиреневая, д. 21	ОАО "Заря-Жилсервис"	
144	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 19	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		616	с. Добрыниха, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
145	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Кирова, д. 1к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		617	с. Добрыниха, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
146	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Кирова, д. 3к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		618	с. Добрыниха, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
147	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Кирова, д. 5к1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		619	с. Добрыниха, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
148	п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		620	с. Добрыниха, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
149	п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		621	с. Добрыниха, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"	
150	п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		622	с. Добрыниха, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"	
151	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		623	с. Добрыниха, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"	
152	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		624	с. Добрыниха, д. 13	ОАО "Заря-Жилсервис"	
153	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		625	с. Добрыниха, д. 14	ОАО "Заря-Жилсервис"	
154	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		626	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
155	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		627	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.2	ОАО "Заря-Жилсервис"	
156	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		628	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.3	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
157	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 9	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		629	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.4	ОАО "Заря-Жилсервис"	
158	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 10	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		630	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.8	ОАО "Заря-Жилсервис"	
159	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 46	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		631	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Привато, д.3	ОАО "Заря-Жилсервис"	
160	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 24	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		632	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Привато, д.5	ОАО "Заря-Жилсервис"	
161	п. ГПЗ "Константиново", ул. Гагарина, д. 2	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		633	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Привато, д.10	ОАО "Заря-Жилсервис"	
162	п. ГПЗ "Константиново", ул. Терешковой, д. 3	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		634	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, 1-й Московский пр., д.10	ООО "Домэкском"	
163	п. ГПЗ "Константиново", ул. Терешковой, д. 4	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		635	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 91	ООО "Домэкском"	
164	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Огнеупорный Завод, д. 6	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		636	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 11к1	ООО "Домэкском"	
165	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 2	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		637	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 13к1	ООО "Домэкском"	
166	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 3а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		638	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д.50	ООО "Домэкском"	
167	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 4	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		639	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, 1-й Московский пр., д. 10	ООО "Домэкском"	
168	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 5	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		640	д. Одинцово, терр. Бор дом №5	ООО "Домэкском"	
169	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		641	д. Одинцово, терр., Бор дом №6	ООО "Домэкском"	
170	г. Домодедово, мкрн.Центральный, 1-й Советский пр., д. 2к1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		642	д. Одинцово, терр. Бор дом №7	ООО "Домэкском"	
171	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		643	д. Одинцово, терр. Бор дом №8	ООО "Домэкском"	
172	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 2	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		644	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.14	ООО "МКР Дружба-Юг"	
173	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 3	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		645	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.2	ООО "МКР Дружба-Юг"	
174	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 4	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		646	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.7	ООО "МКР Дружба-Юг"	
175	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 5	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		647	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.9 к.1	ООО "МКР Дружба-Юг"	
176	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 7	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		648	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.56	ООО "МКР Дружба-Юг"	
177	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 8	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		649	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 14к1	ООО "МКР Дружба-Юг"	
178	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Советская, д. 10	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		650	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 16к1	ООО "МКР Дружба-Юг"	
179	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Горького, д. 6	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		651	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 18к1	ООО "МКР Дружба-Юг"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
180	г. Домодедово, мкрн.Центральный, ул. Горького, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		652	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 20	ООО "МКР Дружба-Юг"	
181	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 21	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		653	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 22	ООО "МКР Дружба-Юг"	
182	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 23	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		654	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 24	ООО "МКР Дружба-Юг"	
183	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 25	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		655	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 26	ООО "МКР Дружба-Юг"	
184	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 27	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		656	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 28	ООО "МКР Дружба-Юг"	
185	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 27а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		657	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д.11	ООО "МКР Дружба-Юг"	
186	г. Домодедово, мкрн.Центральный, Каширское ш., д. 29	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		658	г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Южнодомодедовская, д.14	ООО "МКР Дружба-Юг"	
187	д. Чурилково, ул. Зеленая, д. 43	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		659	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 7к3	ООО "МКР Дружба-Юг"	
188	д. Чурилково, д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		660	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.14 к.1	ООО "МКР Дружба-Бор"	
189	д. Чурилково, д. 1а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		661	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.18	ООО "МКР Дружба-Бор"	
190	д. Чурилково, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		662	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.1 к.1	ООО "МКР Дружба-Бор"	
191	д. Чурилково, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		663	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.5	ООО "МКР Дружба-Бор"	
192	д. Чурилково, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		664	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.17 к.1	ООО "МКР Дружба-Бор"	
193	д. Чурилково, д. 6	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		665	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.17 к.2	ООО "МКР Дружба-Бор"	
194	д. Чурилково, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		666	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.17 к.3	ООО "МКР Дружба-Бор"	
195	д. Чурилково, д. 7б	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		667	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.21	ООО "МКР Дружба-Бор"	
196	д. Чурилково, д. 8а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		668	г. Домодедово, мкрн. Северный, 3- й Московский пр., д. 1	ООО "МКР Дружба-Бор"	
197	д. Чурилково, д. 9	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		669	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, д.20	ООО УЖК "Дружба"	
198	д. Чурилково, д. 27	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		670	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.3	ООО УЖК "Дружба"	
199	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		671	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.5	ООО УЖК "Дружба"	
200	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		672	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.9	ООО УЖК "Дружба"	
201	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 10	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		673	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.1	ООО УЖК "Дружба"	
202	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 15	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		674	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.3	ООО УЖК "Дружба"	
203	д. Павловское, ул. Павловская, д. 19	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		675	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.5 к.1	ООО УЖК "Дружба"	
204	с. Ям, ул. Морская, д. 9	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		676	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.7	ООО УЖК "Дружба"	
205	с. Ям, ул. Морская, д. 10	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		677	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.11	ООО УЖК "Дружба"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
206	с. Ям, ул. Морская, д. 11	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		678	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.13	ООО УЖК "Дружба"	
207	с. Ям, ул. Морская, д. 12	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		679	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.23	ООО УЖК "Дружба"	
208	с. Ям, ул. Морская, д. 13	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		680	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.25	ООО УЖК "Дружба"	
209	с. Ям, ул. Связистов, д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		681	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.44/1	ООО УЖК "Дружба"	
210	с. Ям, ул. Связистов, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		682	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.48	ООО УЖК "Дружба"	
211	с. Ям, ул. Связистов, д. 12	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		683	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.52	ООО УЖК "Дружба"	
212	с. Ям, ул. Связистов, д. 14	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		684	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.54	ООО УЖК "Дружба"	
213	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 1	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		685	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.58	ООО УЖК "Дружба"	
214	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		686	д. Одинцово, терр. Бор д. №9	ООО УЖК "Дружба"	
215	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 4а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		687	д. Одинцово, терр. Бор, д. №10	ООО УЖК "Дружба"	
216	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 5	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		688	д. Одинцово, терр. Бор, д №1	ООО УЖК "Дружба"	
217	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		689	д. Одинцово, терр. Бор, д №2	ООО УЖК "Дружба"	
218	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		690	д. Одинцово, терр. Бор, д №3	ООО УЖК "Дружба"	
219	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 8а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		691	д. Одинцово, терр. Бор, д. №4	ООО УЖК "Дружба"	
220	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 8б	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		692	г. Домодедово, мкрн. Централь- ный, ул. Корнеева, д. 48	ООО "УЖК "Дружба"	
221	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 10	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		693	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 25к1	ООО "УЖК "Дружба"	
222	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 10а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		694	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 25к2	ООО "УЖК "Дружба"	
223	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 10б	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		695	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.1	ООО "МКР Дружба-Запад"	
224	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 10в	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		696	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.2 к.1	ООО "МКР Дружба-Запад"	
225	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 11	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		697	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.6	ООО "МКР Дружба-Запад"	
226	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 11а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		698	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.6/1	ООО "МКР Дружба-Запад"	
227	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 11б	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		699	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, д.8	ООО "МКР Дружба-Запад"	
228	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 12	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		700	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.9	ООО "МКР Дружба-Запад"	
229	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 12а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		701	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.23 к.1	ООО "МКР Дружба-Запад"	
230	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 13	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		702	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, д. 25к3	ООО "мкр Дружба-Запад"	
231	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 13а	ОАО "Домодедово-Жил- сервис"		703	г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Овражная, д.1, к.3	ООО "МКР Дружба-Расту- ново	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
232	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 14	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		704	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.9 к.2	ООО "МКР Дружба-Растуново "	
233	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 14а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		705	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.15	ООО "МКР Дружба-Растуново "	
234	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 15	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		706	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д.19 к.1	ООО "МКР Дружба-Растуново "	
235	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 16	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		707	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.46	ООО "МКР Дружба-Растуново "	
236	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 16а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		708	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Донская, д. 1	ООО "НД Эксплуатация"	
237	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 17	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		709	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Донская, д. 3	ООО "НД Эксплуатация"	
238	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 17а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		710	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Донская, д. 5	ООО "НД Эксплуатация"	
239	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 17б	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		711	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 1	ООО "НД Эксплуатация"	
240	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 18	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		712	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 1к1	ООО "НД Эксплуатация"	
241	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 18а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		713	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 1к2	ООО "НД Эксплуатация"	
242	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 19	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		714	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 1к3	ООО "НД Эксплуатация"	
243	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 19а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		715	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 3	ООО "НД Эксплуатация"	
244	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 19б	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		716	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 5	ООО "НД Эксплуатация"	
245	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 20	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		717	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 5к1	ООО "НД Эксплуатация"	
246	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 21а	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		718	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 7	ООО "НД Эксплуатация"	
247	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 22	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		719	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 11	ООО "НД Эксплуатация"	
248	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 27	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		720	г. Домодедово, мкрн. Централь-ный, ул. Корнеева, д. 50	ООО УК "Орион-Юг"	
249	г. Домодедово, мкрн.Западный, ул. Текстильщиков, д. 29	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		721	г. Домодедово, мкрн. Централь-ный, Каширское ш., д. 38а	ООО УК "Орион-Юг"	
250	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41к4	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		722	г. Домодедово, мкрн. Северный, 3-й Московский пр., д. 6	ООО УК "Орион-Юг"	
251	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41к5	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		723	г. Домодедово, мкрн. Северный, 3-й Московский пр., д. 7	ООО УК "Орион-Юг"	
252	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Константиновская фабрика, д. 21	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		724	г. Домодедово, мкрн. Северный, 3-й Московский пр., д. 8	ООО УК "Орион-Юг"	
253	г. Домодедово, мкрн. Центральный, 1-й Московский пр., д. 22	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		725	г. Домодедово, мкрн. Северный, 3-й Московский пр., д. 10	ООО УК "Орион-Юг"	
254	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 8 Марта, д. 34	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		726	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Дачная, д. 34	ООО УК "Орион-Юг"	
255	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Шевченко, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		727	г. Домодедово, мкрн. Централь-ный, 1-й Советский пр., д. 1а	ООО УК "Орион-Юг"	
256	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Шевченко, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		728	г. Домодедово, мкрн. Северный, 1-й Московский пр., д. 22а	ООО УК "Орион-Юг"	
257	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Шевченко, д. 6	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		729	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 1а	ООО УК "Орион-Юг"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
258	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Шевченко, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		730	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 3а	ООО УК "Орион-Юг"	
259	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 5/12	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		731	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 5а	ООО УК "Орион-Юг"	
260	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 7	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		732	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 12	ООО УК "Орион-Юг"	
261	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 9к1	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		733	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 14к1	ООО УК "Орион-Юг"	
262	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 9к2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		734	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 14к2	ООО УК "Орион-Юг"	
263	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 10к1	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		735	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 16	ООО УК "Орион-Юг"	
264	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 10к2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		736	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 3	ООО УК "Орион-Юг"	
265	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 11к1	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		737	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 5	ООО УК "Орион-Юг"	
266	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 11к2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		738	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 16	ООО УК "Орион-Юг"	
267	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 11к3	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		739	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 18	ООО УК "Орион-Юг"	
268	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 14	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		740	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 20	ООО УК "Орион-Юг"	
269	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 15к1	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		741	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 48	ООО УК "Орион-Юг"	
270	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 15к2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		742	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 50	ООО УК "Орион-Юг"	
271	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 16/17	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		743	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 52/9	ООО УК "Орион-Юг"	
272	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 3	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		744	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 60/14	ООО УК "Орион-Юг"	
273	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 5	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		745	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 47	ООО УК "Орион-Юг"	
274	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 9	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		746	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 53	ООО УК "Орион-Юг"	
275	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 13	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		747	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 55к1	ООО УК "Орион-Юг"	
276	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 2	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		748	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 55к2	ООО УК "Орион-Юг"	
277	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 4	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		749	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 57	ООО УК "Орион-Юг"	
278	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 8	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		750	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 59	ООО УК "Орион-Юг"	
279	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 14	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		751	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 61/2	ООО УК "Орион-Юг"	
280	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 16	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		752	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 16	ООО УК "Орион-Юг"	
281	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, д. 20	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		753	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 16а	ООО УК "Орион-Юг"	
282	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пр. Туполева, д. 3/1	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		754	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 22	ООО УК "Орион-Юг"	
283	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пр. Туполева, д. 9	ОАО "Домодедово-Жил-сервис"		755	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 24	ООО УК "Орион-Юг"	

[illegible]

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
310	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 8	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		782	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 14	ООО УК "Орион-Юг"	
311	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 9	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		783	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 20а	ООО УК "Орион-Юг"	
312	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 19	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		784	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 20б	ООО УК "Орион-Юг"	
313	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 20	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		785	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 22а	ООО УК "Орион-Юг"	
314	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 25	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		786	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 91к1	ООО УК "Орион-Юг"	
315	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 26	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		787	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 41	Непосредственное управление	
316	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д. 27	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		788	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 43	Непосредственное управление	
317	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, д.58а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		789	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 47	Непосредственное управление	
318	д. Судаково, д. 1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		790	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 48	Непосредственное управление	
319	д. Судаково, д. 2	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		791	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 17	Непосредственное управление	
320	д. Судаково, д. 3	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		792	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 18	Непосредственное управление	
321	д. Судаково, д. 4	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		793	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 19	Непосредственное управление	
322	д. Судаково, д. 5	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		794	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 20	Непосредственное управление	
323	д. Судаково, д. 7	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		795	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 22	Непосредственное управление	
324	д. Судаково, д. 8	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		796	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 23	Непосредственное управление	
325	д. Судаково, д. 9	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		797	п. ГПЗ "Константиново", ул. Гагарина, д. 3	Непосредственное управление	
326	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Каширское ш., д. 34	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		798	п. ГПЗ "Константиново", ул. Гагарина, д. 4	Непосредственное управление	
327	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Талалихина, д. 15а	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		799	п. ГПЗ "Константиново", ул. Гагарина, д. 5	Непосредственное управление	
328	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Талалихина, д. 17к1	ОАО "Домодедово-Жилсервис"		800	п. ГПЗ "Константиново", ул. Гагарина, д. 49	Непосредственное управление	
329	г. Домодедово, ул. Талалихина, д. 17, корп. 1	ООО «Домодедово – Жилсервис»		801	п. ГПЗ "Константиново", ул. Зеленая, д. 44	Непосредственное управление	
330	г. Домодедово, ул. Талалихина, д. 15а	ООО «Домодедово – Жилсервис»		802	п. ГПЗ "Константиново", ул. Зеленая, д. 46	Непосредственное управление	
331	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 1	МУП "Теплосеть"		803	п. ГПЗ "Константиново", ул. Зеленая, д. 47	Непосредственное управление	
332	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 2	МУП "Теплосеть"		804	п. ГПЗ "Константиново", ул. Терешковой, д. 1	Непосредственное управление	
333	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 6	МУП "Теплосеть"		805	п. ГПЗ "Константиново", ул. Терешковой, д.2	Непосредственное управление	
334	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 8	МУП "Теплосеть"		806	п. ГПЗ "Константиново", ул. Терешковой, д.5	Непосредственное управление	
335	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 9	МУП "Теплосеть"		807	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Заводская, д. 33а	Непосредственное управление	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
336	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 11	МУП "Теплосеть"		808	г. Домодедово, мкрн. Централь- ный, ул. Шевченко, д. 9	Непосредственное управле- ние	
337	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 12	МУП "Теплосеть"		809	д. Образцово, ул. Береговая, д. 1	Непосредственное управле- ние	
338	д. Павловское, ул. Колхозная, д. 13	МУП "Теплосеть"		810	д. Образцово, ул. Береговая, д. 2	Непосредственное управление	
339	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Советская, д. 6	МУП "Теплосеть"		811	п. ГПЗ "Константиново", ул. Цен- тральная, д.10	Непосредственное управле- ние	
340	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 17к1	МУП "Теплосеть"		812	п. ГПЗ "Константиново", ул. Цен- тральная, д.11	Непосредственное управле- ние	
341	п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, д. 5	МУП "Теплосеть"		813	г. Домодедово, мкрн. Централь- ный, ул. Кирова, д. 11к2	ООО "УК "Гюнай"	
342	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 3	МУП "Теплосеть"		814	г. Домодедово, мкрн. Северный, Каширское ш., д.6	ООО "УК "Гюнай"	
343	п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., д. 6	МУП "Теплосеть"		815	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 31	ООО "УК "Гюнай"	
344	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 4	МУП "Теплосеть"		816	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 31г	ООО "УК "Гюнай"	
345	п. ГПЗ "Константиново", ул. Садовая, д. 25	МУП "Теплосеть"		817	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 39	ООО "УК "Гюнай"	
346	г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., д. 94	МУП "Теплосеть"		818	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41а	ООО "УК "Гюнай"	
347	п. ГПЗ "Константиново", ул. Зеленая, д. 48	МУП "Теплосеть"		819	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Текстильщиков, д. 41б	ООО "УК "Гюнай"	
348	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 6/10	МУП "Теплосеть"		820	г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Гагарина, д. 49	ООО "УК "Гюнай"	
349	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 8	МУП "Теплосеть"		821	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 58	ООО "УК "Гюнай"	
350	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пр. Туполева, д. 10	МУП "Теплосеть"		822	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 63	ООО "УК "Гюнай"	
351	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пр. Туполева, д. 13	МУП "Теплосеть"		823	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 5	ООО "УК "Гюнай"	
352	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Гагарина, д. 6	МУП "Теплосеть"		824	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 14	ООО "УК "Гюнай"	
353	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 11	МУП "Теплосеть"		825	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Набережная, д. 16к1	ООО "УК "Гюнай"	
354	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 7	МУП "Теплосеть"		826	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 1	ООО "УК "Гюнай"	
355	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 11к4	МУП "Теплосеть"		827	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, д. 3	ООО "УК "Гюнай"	
356	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 12	МУП "Теплосеть"		828	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 18а	ООО "УК "Гюнай"	
357	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул.Восточная, д. 28	МУП "Теплосеть"		829	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 20	ООО "УК "Гюнай"	
358	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул.Восточная, д. 29	МУП "Теплосеть"		830	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, д. 45	ООО "УК "Гюнай"	
359	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул.Восточная, д. 30	МУП "Теплосеть"		831	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Энергетиков, д. 4	ООО "УК "Гюнай"	
360	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул.Восточная, д. 31	МУП "Теплосеть"		832	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 10	ООО "УК "Гюнай"	
361	г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул.Восточная, д. 32	МУП "Теплосеть"		833	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Северная, д. 4	ООО "УК "Гюнай"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
362	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Пролетарская, д. 3	МУП "Теплосеть"		834	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Северная, д. 6	ООО "УК "Гюнай"	
363	д. Шишкино, д. 33	МУП "Теплосеть"		835	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 31	ООО "УК "Гюнай"	
364	д. Шишкино, д. 34	МУП "Теплосеть"		836	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 10/10	ООО "УК "Гюнай"	
365	д. Шишкино, д. 35	МУП "Теплосеть"		837	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 12а	ООО "УК "Гюнай"	
366	д. Образцово, д. 1	МУП "Теплосеть"		838	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Ломоносова, д. 14а	ООО "УК "Гюнай"	
367	д. Образцово, д. 2	МУП "Теплосеть"		839	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, д. 20	ООО "УК "Гюнай"	
368	д. Образцово, д. 3	МУП "Теплосеть"		840	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 14/18	ООО "УК "Гюнай"	
369	д. Житнево, д. 1	МУП "Теплосеть"		841	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Южнодомодедовская, д. 15	ООО "УК Компас"	
370	д. Житнево, д. 2	МУП "Теплосеть"		842	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Южнодомодедовская, д.16	ООО "УК Компас"	
371	д. Житнево, д. 3	МУП "Теплосеть"		843	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Южнодомодедовская, д.17	ООО "УК Компас"	
372	д. Житнево, д. 4	МУП "Теплосеть"		844	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Курыжова, д.28к1	ООО "УК Компас"	
373	д. Житнево, д. 5	МУП "Теплосеть"		845	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 30	ООО "УК Компас"	
374	д. Житнево, д. 6	МУП "Теплосеть"		846	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Курыжова, д.30к1	ООО "УК Компас"	
375	д. Житнево, д. 7	МУП "Теплосеть"		847	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 32	ООО "УК Компас"	
376	д. Житнево, д. 8	МУП "Теплосеть"		848	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Курыжова, д.26к1	ООО "УК Компас"	
377	д. Житнево, д. 9	МУП "Теплосеть"		849	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул.Курыжова, д.14к2	ООО "УК Компас"	
378	д. Житнево, д. 10	МУП "Теплосеть"		850	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д.14	ООО "УК Компас"	
379	д. Житнево, д. 11	МУП "Теплосеть"		851	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 40	ЖСК "Прогресс"	
380	д. Житнево, д. 12	МУП "Теплосеть"		852	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, д. 40б	ЖСК "Прогресс"	
381	д. Житнево, д. 13	МУП "Теплосеть"		853	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Кутузовский пр., д. 17	ООО "УК Октябрь"	
382	д. Житнево, д. 14	МУП "Теплосеть"		854	г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, д. 15к1	ООО "УК Октябрь"	
383	д. Житнево, д. 15	МУП "Теплосеть"		855	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 58	ЖК "Октябрь"	
384	д. Житнево, д. 16	МУП "Теплосеть"		856	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 60	ЖК "Октябрь"	
385	д. Житнево, д. 17	МУП "Теплосеть"		857	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Рабочая, д. 44	ЖСПК "Маяк"	
386	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 17	МУП "Теплосеть"		858	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. 25 лет Октября, д. 12	ЖСПК "Маяк"	
387	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 23	МУП "Теплосеть"		859	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 7к1	ООО "Ритм"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
388	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 24	МУП "Теплосеть"		860	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 7к2	ООО "Ритм"	
389	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 40	МУП "Теплосеть"		861	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 9	ООО "Ритм"	
390	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 50	МУП "Теплосеть"		862	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 13	ООО "Ритм"	
391	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 61	МУП "Теплосеть"		863	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 15к1	ООО "Ритм"	
392	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 77	МУП "Теплосеть"		864	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 15к2	ООО "Ритм"	
393	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 105	МУП "Теплосеть"		865	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 15к3	ООО "Ритм"	
394	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 106	МУП "Теплосеть"		866	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 17	ООО "Ритм"	
395	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 107	МУП "Теплосеть"		867	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 17к1	ООО "Ритм"	
396	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 108	МУП "Теплосеть"		868	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 19	ООО "Ритм"	
397	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 109	МУП "Теплосеть"		869	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 19к1	ООО "Ритм"	
398	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 110	МУП "Теплосеть"		870	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 19к3	ООО "Ритм"	
399	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 111	МУП "Теплосеть"		871	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 21	ООО "Ритм"	
400	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 125	МУП "Теплосеть"		872	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 23	ООО "Ритм"	
401	с. Ильинское, ул. Бригадная, д. 134	МУП "Теплосеть"		873	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 16	ООО "Домград"	
402	д. Кутузово, ул. Школьная, д. 6	МУП "Теплосеть"		874	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 18	ООО "Домград"	
403	с. Лямцино, ул. Дорожная, д. 3	МУП "Теплосеть"		875	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 7	ЖСК "Надежда"	
404	с. Лямцино, ул. Дорожная, д. 4	МУП "Теплосеть"		876	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19к2	ООО "Центроида"	
405	с. Лямцино, ул. Центральная, д. 1	МУП "Теплосеть"		877	г. Домодедово, крн. Северный, ул. Лесная, д. 1	ЖСК "Космос"	
406	с. Лямцино, ул. Центральная, д. 2	МУП "Теплосеть"		878	г. Домодедово, мкрн. Северный, 1- й Московский пр., д. 16а	ЖСК "Чайка"	
407	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 11	МУП "Теплосеть"		879	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 15	ООО "УК ДЭЗ "Капитал"	
408	с. Вельяминово, д. 1	МУП "Теплосеть"		880	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 19к2	ООО "УК ДЭЗ "Капитал"	
409	с. Вельяминово, д. 2	МУП "Теплосеть"		881	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 25	ООО "УК ДЭЗ "Капитал"	
410	с. Вельяминово, д. 3	МУП "Теплосеть"		882	с. Домодедово, ул. Творчества, д.5	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
411	с. Вельяминово, д. 5	МУП "Теплосеть"		883	с. Домодедово, б-р Строителей, д.2	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
412	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 10к1	МУП "Теплосеть"		884	с. Домодедово, б-р Строителей, д.4	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
413	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 10к2	МУП "Теплосеть"		885	с. Домодедово, ул. Высотная, д. 3	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование организации, управляющей многоквартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
414	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 10к3	МУП "Теплосеть"		886	с. Домодедово, ул. Высотная, д.3, к.1	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
415	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 12	МУП "Теплосеть"		887	с. Домодедово, б-р Строителей, д.2 к.1	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
416	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 8	МУП "Теплосеть"		888	с. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, к.1	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
417	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 6	МУП "Теплосеть"		889	с. Домодедово, ул. Высотная, д.1	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
418	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 6к1	МУП "Теплосеть"		890	с. Домодедово, ул. Творчества, д.7	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
419	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Подольский пр., д. 14	МУП "Теплосеть"		891	с. Домодедово, ул. Творчества, д. 9	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
420	г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 58а	МУП "Теплосеть"		892	с. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, к.2	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
421	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19	МУП "Теплосеть"		893	с. Домодедово, б-р Строителей, д. 5	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
422	д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 19к1	МУП "Теплосеть"		894	с. Домодедово, б-р Строителей, д. 3	ООО "УК ДЭЗ Капитал"	
423	г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Новомосковская, д. 2	МУП "Теплосеть"		895	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Батырева, д. 29	ООО "Образцово Юг"	
424	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.6	МУП "Теплосеть"		896	г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Батырева, д. 35	ООО "Образцово Юг"	
425	г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Привато, д.4	МУП "Теплосеть"		897	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пр. Туполева, д. 1/1	ТСЖ "Феникс"	
426	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д. 8а	ОАО "Заря-Жилсервис"		898	г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, д. 1	ЖСК "Марс"	
427	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"		899	г. Домодедово, д. Чурилково, д. 5	ТСЖ "Пахра-3"	
428	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"		900	г. Домодедово, д. Чурилково, д. 8	ТСЖ "Пахра-2"	
429	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 8а	ОАО "Заря-Жилсервис"		901	г. Домодедово, д. Чурилково, д. 10	ЖСК "Пахра"	
430	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"		902	г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Ледовская, д. 33	ООО "УК "Территория комфорта Домодедово"	
431	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"		903	с. Константиново, тер. Константа, д. 1	ООО "РИК"	
432	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"		904	с. Константиново, тер. Константа, д.2	ООО "РИК"	
433	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, 1-й Московский пр., д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"		905	с. Константиново, тер. Константа, д. 3	ООО "РИК"	
434	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, 1-й Московский пр., д. 12	ОАО "Заря-Жилсервис"		906	с. Константиново, тер. Константа, д. 4	ООО "РИК"	
435	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Московская, д. 16	ОАО "Заря-Жилсервис"		907	с. Константиново, тер. Константа, д. 5	ООО "РИК"	
436	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"		908	с. Константиново, тер. Константа, д. 6	ООО "РИК"	
437	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"		909	г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Южная, д. 17	ТСЖ "Южное"	
438	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"		910	г. Домодедово мкрн. Барыбино ул. Южная, д. 17	ООО "УК "Южное"	
439	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"		911	г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д.50	ТСЖ "Запад"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
440	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"		912	с. Домодедово, ул. Современни- ков, д.10, к.1	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
441	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"		913	с. Домодедово, ул. Современни- ков, д.8, к.2	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
442	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Пролетарская, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"		914	с. Домодедово, ул. Современни- ков, д.6, к.3	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
443	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Москов- ская, д. 56	ОАО "Заря-Жилсервис"		915	с. Домодедово, ул. Современни- ков, д.4, к.4	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
444	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Москов- ская, д. 58	ОАО "Заря-Жилсервис"		916	г. Домодедово, ул. Современни- ков, д.2, к.5	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
445	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Москов- ская, д. 60	ОАО "Заря-Жилсервис"		917	с. Домодедово, ул. Высотная, д.8, к.6	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
446	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Москов- ская, д. 62	ОАО "Заря-Жилсервис"		918	с. Домодедово, ул. Высотная, д.5, к.7	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
447	с. Растуново, ул. Заря, д. 1	ОАО "Заря-Жилсервис"		919	с. Домодедово, ул. Высотная, д.11, к.8	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
448	с. Растуново, ул. Заря, д. 2	ОАО "Заря-Жилсервис"		920	с. Домодедово, ул. Высотная, д.9, к. 9	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
449	с. Растуново, ул. Заря, д. 3	ОАО "Заря-Жилсервис"		921	с. Домодедово, б-р Строителей, д.7, к.10	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
450	с. Растуново, ул. Заря, д. 4	ОАО "Заря-Жилсервис"		922	с. Домодедово, ул. Творчества, д.1, к.11	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
451	с. Растуново, ул. Заря, д. 5	ОАО "Заря-Жилсервис"		923	с. Домодедово, ул. Творчества, д.1, к.12	ООО "УК ХАУСКИПЕР"	
452	с. Растуново, ул. Заря, д.5а	ОАО "Заря-Жилсервис"		924	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 4	Непосредственное управление	
453	с. Растуново, ул. Заря, д. 5б	ОАО "Заря-Жилсервис"		926	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 33	В управлении ПКФ "Гюнай"	
454	с. Растуново, ул. Заря, д. 6	ОАО "Заря-Жилсервис"		927	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Константиновская фабрика, д. 20	ОАО «Домодедово-Жилсер- вис»	
455	с. Растуново, ул. Заря, д.6а	ОАО "Заря-Жилсервис"		928	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-ая Московская, д. 15	Непосредственное управление	
456	с.Растуново, ул. Заря, д.6б	ОАО "Заря-Жилсервис"		929	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2а	В управлении МУП «Домоде- довский водоканал»	
457	с. Растуново, ул. Заря, д. 7	ОАО "Заря-Жилсервис"		930	с. Красный Путь, ул. Гвардейская, д. 18	ОАО «Заря-Жилсервис»	
458	с.Растуново, ул. Заря, д. 7а	ОАО "Заря-Жилсервис"		931	г. Домодедово, мкрн. Централь- ный, ул. Восточная, д. 13	В управлении ОАО «РЖД»	
459	с.Растуново, ул. Заря, д.7б	ОАО "Заря-Жилсервис"		932	. Домодедово, д. Чурилково, д. 8б	ОАО «Домодедово-Жилсер- вис»	
460	с. Растуново, ул. Заря, д. 8	ОАО "Заря-Жилсервис"		933	г. Домодедово, д. Чурилково, д. 9а	ОАО «Домодедово-Жилсер- вис»	
461	с. Растуново, ул. Заря, д. 9	ОАО "Заря-Жилсервис"		934	г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, д. 2	ОАО «Домодедово-Жилсер- вис»	
462	с.Растуново, ул. Заря, д.10	ОАО "Заря-Жилсервис"		935	д. Степыгино, д.8	МУП "Теплосеть"	
463	с.Растуново, ул. Заря, д. 11	ОАО "Заря-Жилсервис"		936	д. Степыгино, д.49	МУП "Теплосеть"	
464	с.Растуново, ул. Заря, д.12	ОАО "Заря-Жилсервис"		937	д. Степыгино, д.3	ОАО "Заря-Жилсервис"	

№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование органи- зации, управляющей многоквартирным до- мом	Наименование источника тепловой энергии	№ п/п	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, но- мер дома)	Наименование организа- ции, управляющей много- квартирным домом	Наименование источника тепловой энергии
465	с.Растуново, ул. Заря, д.13	ОАО "Заря-Жилсервис"		938	д. Степыгино, д.52	ОАО "Заря-Жилсервис"	
466	с.Растуново, ул. Заря, д.14	ОАО "Заря-Жилсервис"		939	д. Степыгино, д.59	ОАО "Заря-Жилсервис"	
467	с. Растуново, ул. Заря, д.15	ОАО "Заря-Жилсервис"		940	д. Степыгино, д.60	ОАО "Заря-Жилсервис"	
468	с. Растуново, ул. Заря, д. 15а	ОАО "Заря-Жилсервис"		941	д. Степыгино, д.67	ОАО "Заря-Жилсервис"	
469	с.Растуново, ул. Заря, д.17	ОАО "Заря-Жилсервис"		942	д. Степыгино, д.70	ОАО "Заря-Жилсервис"	
470	с. Растуново, ул. Заря, д.20	ОАО "Заря-Жилсервис"		943	с. Лобаново, ул. Знаменская, д.1	ОАО "Заря-Жилсервис"	
471	с. Растуново, ул. Заря, д. 21	ОАО "Заря-Жилсервис"		944	с. Лобаново, ул. Знаменская, д.1а	ОАО "Заря-Жилсервис"	
472	с. Растуново, ул. Мирная, д. 10	ОАО "Заря-Жилсервис"		945	д. Одинцово, ул. Лесническая, д.7	ОАО "Домодедово-Жилсер- вис"	

Таблица 1.4.2 - Распределение СЗО на территории городского округа Домодедово по объектам системы централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование, адрес СЗО	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
МАОУ Барыбино - Белостолбовская СОШ		
1	МАОУ Барыбино-Белостолбовская СОШ, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.11	
2	Детский сад "Колокольчик", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Привато, д.2	
ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации		
1	Московская обл., д. Одинцово, терр., Бор	
МАОУ " Домодедовская средняя образовательная школа №9 им. Д.К. Курыжова"		
1	Школа, Московская обл., Московская обл., г. Домодедово, ул. Курыжова, стр.38	
2	Детский сад "Русалочка", Московская обл., г. Домодедово, ул. Курыжова, д.18а	
3	Детский сад "Акварелька", Московская обл., г. Домодедово, ул. Курыжова, стр. 36	
ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России		
1	Московская обл. Московская обл., г. Домодедово, тер. Зелёная роща-Сонино	
ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» Управления делами Президента Российской Федерации		
1	Поселок "ОС "Подмосковье"	
2	Поселок "ОС Подмосковье № 11»	
ФГКУ "Санаторий "Москвич" ФСБ РФ		
1	Московкая обл., Московская обл., г.о. Домодедово, территория "Санаторий "Москвич"	
Объекты здравоохранения, образования и культуры		
1	Домодедовский кожно-венерологический диспансер, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д.103	
2	Домодедовская гимназия №5, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Корнеева, стр.39	
3	Домодедовский лицей №3 им. героя Советского Союза Ю.П. Максимова с дошкольным отдел, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Коломийца, стр.4	
4	Детский сад общеразв-я №4 "Подснежник", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. 25 лет Октября, стр.2а	
5	Детский сад № 1 "Жемчужинка", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Школьная, стр.18	
6	Администрация г.о. Домодедово, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, пл. Победы, стр. 1	
7	МДК "Победа", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, пл. Победы, стр. 2	
8	МАОУ Домодедовская СОШ №2 имени М.Д. Глазова, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, стр.25а	
9	Детская поликлиника Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., стр.36а	
10	Детский сад, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, стр.11	
11	Детский сад № 2 Василёк, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Рабочая, стр.11Б	
12	МБУ МФЦ «Домодедово, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Советская, д.19 стр.1	
13	МФЦ, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Советская, д.19	
14	"Ледовый дворец", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Кирова, стр.30	
15	Детская поликлиника филиал №2, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Талалихина, стр.4	
16	ДЦГБ женская консультация, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. 25 лет Октября, д.10	
17	МАОУ Домодедовская СОШ №7 Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Талалихина, стр.6	
18	Центр семьи и материнства, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Зеленая, стр.83	
19	ДК "Мир", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Каширское ш., стр.100а	
20	Детский сад, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Рабочая, стр.47	
21	Детский сад №22 "Пчёлка", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Зеленая, стр.72	
22	Детский сад №22 "Пчёлка"-филиал, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, Каширское ш., стр.102а	
23	Банк «Возрождение», Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., стр.54а	
24	Московский Областной Хоспис, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, стр.1а	
25	ДЦГБ Константиновская амбулатория, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, стр.1	
26	Константиновская школа Домодедово, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., стр.4а	
27	Константиновский ДК, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", ул. Парковая, стр.1а	
28	Константиновская школа, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., стр.1Б	
29	Детский сад, Московская обл., п. ГПЗ "Константиново", Домодедовское ш., стр.1в	
30	МОКНД филиал № 9, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, 1-й Советский пр., стр.5а	

№ п/п	Наименование, адрес СЗО	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
31	МУП "Водоканал", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Заводская, 8	
32	Домодедовская школа №8, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Лунная, стр.27а	
33	Загс, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., 107с50	
34	Детский сад №6, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, Ломоносова, стр.18Б	
35	Детский сад№7, Московская обл. г. Домодедово, мул.1-я Коммунистическая, стр. 33	
36	Домодедовская школа №4, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, стр.13	
37	Домодедовская школа №4, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Гагарина, стр.13 к.1	
38	Банный комплекс, Московская обл. г.Домодедово, мкрн. Северный, ул.Овражная, д.10а	
39	ЦРР "ЭкоДом", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, Ломоносова, стр.18Б	
40	РГГУ, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, Каширское ш., стр.4	
41	Детская поликлиника, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Дачная, д.25	
42	МАОУ Домодедовская СОШ №1, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, стр.70	
43	МАОУ детский экологический центр "Эко-Дом", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Речная, стр.1Б	
44	Детский сад №5 «Непоседы», Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Энергетиков, стр.5	
45	ГС "Авангард" ФОК-2, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, стр.2	
46	Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, 3-й Московский пр., стр.4	
47	Противотуберкулезный диспансер, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Лесная, стр.31а	
48	Подстанция № 111 скорой помощи, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, стр.21	
49	ГБУСО МО КЦСОР "Надежда", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, стр.6 к.2	
50	Домодедовская школа №7, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, стр.13Б	
51	Детский сад №10, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, стр.6	
52	Ямская СОШ, Московская обл., с. Ям, территория в/ч 56135	
53	МАДОУ Детский сад №13 "Кораблик" Московская обл., с. Ям, ул. Связистов, стр.5а	
54	ДЦГБ Ямская амбулатория, Московская обл., с. Ям, ул. Больничная, стр.7а	
55	МАУ "Городской Стадион "Авангард", Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. 2-я Коммунистическая, стр.2	
56	ЦГБольшница, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Центральный, ул. Пирогова, стр.9	
57	МАДОУ Детский сад №37 «Колосок» Московская обл., д. Павловское, ул. Вокзальная, стр.16а	
58	Домодедовская сельская школа, Московская обл., с. Домодедово, ул. Школьная, стр. 21	
59	Московская обл., д. Павловское, ул. Колхозная стр.17	
60	ДЦГБ Авиационная, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Ильюшина, стр.13/19	
61	ДК "Авиатор", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пл. Гагарина, стр.1	
62	МБУ Спортивная школа "Олимп", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, пл. Гагарина, стр.5	
63	МАОУ Вострряковский лицей №1, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, стр.15	
64	Детский сад №35 «Дельфин», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Королева, стр.8	
65	Детский сад №35 «Дельфин»-филиал, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Жуковского, стр.10	
66	Детский сад №34 «Святличок», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, стр.6	
67	Детский сад №12 «Березка», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Авиационный, ул. Чкалова, стр.18	
68	МАУ Востряковская СОШ № 2 Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Парковая, стр.1а	
69	Детский сад №24 «Ромашка», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Комсомольская, стр.27	
70	ДЦГБ Востряковская Амбулатория, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Востряково, ул. 1 мая, стр.47а	
71	Московская обл., д. Чурилково, стр.10	
72	Чурилковский ДК, Московская обл., д. Чурилково, д.5б	
73	Московская обл., д. Чурилково, стр.4а	
74	ДЦГБ Чурилковская Амбулатория, Московская обл., д. Чурилково, стр.13Б	
75	Московская обл., мкрн. Востряково, ул. Заборье, стр.58а	
76	Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.27	
77	Домодедовская школа №10 Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.7а	
78	Детский сад №49 «Улыбка», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.29	
79	Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9-филиал, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.15Б	
80	ДЦГБ поликлиника №2, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.3а	
81	Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9-филиал, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, стр.38	

№ п/п	Наименование, адрес СЗО	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
82	Детский сад-филиал СОШ №9, Московская обл. г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, 18а	
83	ДЦГБ Белостолбовская Амбулатория, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы,1-й Московский пр., стр.6	
84	Детский сад №15 «Родничек», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Пролетарская, стр.2	
85	Детский сад №31 «Одуванчик», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. 2-я Московская, стр. 22	
86	Одинцовский ФАП, Московская обл., д. Одинцово, д.26	
87	Заревская ДЦГБ, Московская обл., с. Растуново, ул. Мирная, стр.7	
88	ДК "Заря Подмосковья", Московская обл., с. Растуново, ул. Заря, стр.33	
89	Поликлиника №4, Московская обл., с. Растуново, ул. Мирная, стр.26	
90	Заревская школа, Московская обл., с. Растуново, ул. Заря, стр.25	
91	ДК "Дружба", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, стр.4Б	
92	Детский сад №24 «Лучик», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Барыбино, ул. Агрохимиков, стр.2а	
93	Повадинская Школа -филиал, Московская обл., с. Вельяминово, стр.36	
94	МБУ ЦКД «Импульс», Московская обл., с. Вельяминово, стр.10	
95	Повадинская Школа -филиал, Московская обл., с. Вельяминово, стр.38а	
96	ДЦГБ Повадинская Амбулатория, Московская обл., с. Вельяминово, стр.11/6	
97	Детский сад №46 «Незабудка», Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Стоблы, ул. Мечты, стр.5	
98	МАОУ Барыбино - Белостолбовская СОШ, Московская обл., с. Ильинское, стр.9/1	
99	Детский сад № 21 «Пингвинчик», Московская обл., с. Ильинское, стр.8/1	
100	МАДОУ Д/С №28 "СОЛНЫШКО", Московская обл., с. Красный Путь, стр. 9а	
101	МАОУ Краснопутьская школа, Московская обл., с. Красный Путь, ул.Школьная, с.1	
102	ДК "Русь", Московская обл., с. Красный Путь, ул. Центральная, стр.2	
103	ДЦГБ Краснопутьская Амбулатория, Московская обл., с. Красный Путь, ул. Центральная, стр.4	
104	МБОУ Кутузовская школа-интернат, Московская обл., д. Кутузово, стр.1	
105	Детский сад, Московская обл., д. Житнево, 18д	
106	ДК "Горизонт", Московская обл., д. Житнево, д. 16а	
107	ГБУЗ МО "ПБ № 19", Московская обл., с. Красный Путь, ул. Гвардейская, стр.26	
108	МАДОУ д/с № 16 "Веснушка» Московская обл., с. Красный Путь, ул. Гвардейская, стр.21	
109	МАДОУ Д/С №27 "ТЕРЕМОК", Московская обл., мкрн. Барыбино, ул. Южная, с.2а	
110	ЦССУД им. Талалихина, Московская обл., с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16	
111	МАДОУ д/с № 39 «Рябинка», Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, стр.20	
112	Барыбинский СДК, Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, стр.1	
113	Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, стр.8	
114	ДЦГБ Гальчинская Амбулатория, Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 13	
115	Детский сад «Ягодка» №9, Московская обл., с. Ильинское, ул. Бригадная, 128	
116	Детский сад № 29 "Радуга", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 21а	
117	Детский сад, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Центральный, Каширское ш., д. 21б	
118	Домодедовский лицей №3, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 32	
119	Повадинская Школа, Московская обл., с. Добрыниха, д. 11	
120	ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д. 9	
121	Детский сад №23 "Золотой ключик", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, стр.4а	
122	Детский сад №30 "Дружба", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. 25 лет Октября, стр.22	
123	Детский сад №36 "Сказка", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Дружбы, стр.4	
124	"Белостолбовский ГДК "МБУ" ЦКИД "Импульс", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.1а	
125	"Детский сад Ясли", Московская обл., д. Одинцово, терр., Бор, стр.13	
126	МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя СССР Ю. П. Максимова, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д.32	

1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Домодедово с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
1	Мед.центр "Бобер", Московская обл., мкрн. Западный, ул. Зеленая, стр.45	
2	Центр семьи и материнства, Московская обл., мкрн. Западный, ул. Зеленая, стр.83	
3	Московский Областной Хоспис, п. ГПЗ "Константиново", ул. Центральная, стр.1а	
4	МОКНД филиал № 9, Московская обл., мкрн. Северный, 1-й Советский пр., стр.5а	
5	ГБУСО МО КЦСОР "Надежда", Московская обл., мкрн. Западный, ул. Текстильщиков, стр.6 к.2	
6	ДЦГБ Востряковская Амбулатория, Московская обл., мкрн. Востряково, ул. 1 мая, стр.47а	
7	ДЦГБ Чурилковская Амбулатория, Московская обл., Московская обл., д. Чурилково, стр.13Б	

№ п/п	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация
8	ДЦГБ Белостолбовская Амбулатория, Московская обл., мкр. Белые Столбы, 1-й Московский пр., стр.6	
9	ДЦГБ Повадинская Амбулатория, Московская обл., с. Вельяминово, стр.11/6	
10	ДЦГБ Краснопутьская Амбулатория, Московская обл., с. Красный Путь, ул. Центральная, стр.4	
11	МБОУ Кутузовская школа-интернат, Московская обл., д. Кутузово, стр.1	
12	Психиатрическая больница № 19, Московская обл., с. Красный Путь, ул. Гвардейская, стр.26	
13	ЦССУД им. Талалихина, Московская обл., с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16а	
14	ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д. 9	
15	ДЦГБ Гальчинская Амбулатория, Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, д. 13	

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;
- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения городского округа Домодедово могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в городском округе Домодедова являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха на отопление, °С				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи теплоты, %, до	78	84	87	89	91

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном округе Домодедово по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципальный округ Домодедово представлены в таблице Таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения городского округа Домодедово				
Причина возникнове- ния аварийной ситуа- ции	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирова- ния (местный ¹ , объ- ектовый ²)	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения
Прекращение подачи электроэнергии на ис- точник тепловой энер- гии, ЦТП, насосную станцию	Остановка работы ис- точника тепловой энер- гии, ЦТП, насосной станции	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, пони- жение температуры в зданиях и до- мах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутрен- них отопительных систем	Местный (муници- пальный)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.
				3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)
				4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Прекращение подачи хо- лодной воды на источ- ник тепловой энергии, ЦТП	Ограничение работы ис- точника тепловой энер- гии	Ограничение циркуляции теплоноси- теля в системе теплоснабжения по- требителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муници- пальный)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водо-снабжающей организации.
				3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей ор-ганизации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Прекращение подачи топлива на источник теп- ловой энергии	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Снижение температуры теплоноси- теля поступающего в систему тепло- снабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муници- пальный) (топливо – газ)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газорас-пределительной организации.
				3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)
				4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвра-щения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
			Объектовый (локаль- ный) (топливо – мазут, уголь, древесные по- роды, дизельное топ- ливо)	1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации
				3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии
				4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей органи-зации
Взрыв газо-воздушной смеси на источнике теп- ловой энергии	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потреби- телей, понижение температуры воз- духа в зданиях	Местный (муници- пальный) (топливо – газ)	5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвраще-нию размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляю-щих многоквартирными домами
				1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации
				2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газо-распределительной организации
				3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве
				4. Оказать помощь пострадавшим
				5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и преду-преждающих плакатов
				6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем

¹ Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

² Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

Причина возникнове- ния аварийной ситуа- ции	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирова- ния (местный ¹ , объ- ектовый ²)	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения
				телопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Авария на газопроводе	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Снижение температуры теплоноси- теля в системе теплоснабжения по- требителей, понижение температуры воздуха в зданиях	Местный (муници- пальный)	1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации
				2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве
				3. Оказать помощь пострадавшим
				4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и преду- преждающих плакатов
				5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Выход из строя котла (котлов)	Ограничение (оста- новка) работы источ- ника тепловой энергии	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение темпе- ратуры воздуха в зданиях	Объектовый (локаль- ный)	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей ор- ганизации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Выход из строя сетевого (сетевых) насоса	Ограничение (оста- новка) работы источ- ника тепловой энергии	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, пони- жение температуры воздуха в зда- ниях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутрен- них отопительных систем	Местный	1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения ор- ганизовать работы силами персонала своей организации
				2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами
Пожар в ЦТП или в непосредственной близо- сти от объекта	Блокирование работы объекта	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение темпе- ратуры в зданиях, возможное размо- раживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый Местный	1. Сообщить о происшествии в пожарную службу
				2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				3.Принять меры по предотвращению пожара помещения
				4.Оказать помощь пострадавшим
				5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения
				6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и преду- преждающих плакатов
				7. Вызвать пожарную команду
				8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации
				9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания органи- зовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотреб- ления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляю- щих многоквартирными домами
Предельный износ эле- ментов сетей, гидродина- мические удары	Порыв (инциденты) на тепловых сетях	Прекращение циркуляции в <i>части</i> <i>системы</i> , системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наруж- ных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый (локаль- ный)	1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.
				2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)
				3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования
				4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации си- лами персонала своей организации
				5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепло- вой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив тепло- носителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартир- ными домами

Причина возникнове- ния аварийной ситуа- ции	Описание аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирова- ния (местный ¹ , объ- ектовый ²)	Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения
		Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение темпе- ратуры в зданиях, возможное размо- раживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный	1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснаб- жения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением элек- тронного моделирования 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Домодедово принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городском округе Домодедово осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией городского округа Домодедово и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-

ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С; не более 8 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С;

- горячее водоснабжение - 4 часа одновременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Диаметр труб d, м	Расстояние между секционирующими задвижками l, км	Среднее время восстановления, ч
0,1-0,2	-	5
0,4-0,5	1,5	10-12
0,6	2-3	17-22
1	2-3	27-36
1,4	2-3	38-51

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

№ п/п	Вид аварийной ситуации	Время на устранение, час.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2	18	18	15	15
2	Отключение отопления	4	18	15	15	15
3	Отключение отопления	6	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8	15	15	10	10

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения городского округа Домодедово требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Домодедово (МКУ «ЕДДС-112»): Московская обл., г. Домодедово, площадь 30-летия Победы, д. 1	диспетчерская служба (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте
Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ): Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, стр. 1	диспетчерская служба (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте
МЧС России на территории городского округа Домодедово: 2-ой Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области (2 ПСО ФПС ГПС Главного упр-я): - 58 ПСЧ, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17; - 135 ПСЧ, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 3-я Заводская, стр.1	дежурный караул (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле	противопожарная техника
Служба полиции на территории городского округа Домодедово - Управление МВД России по городскому округу Домодедово, Московская обл., г. Домодедово, ул.	дежурная часть УМВД (круглосуточно)	оперативный дежурный по УМВД	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		состав в соответствии с утверждёнными в	дежурный автомобиль

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
		установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей	
Советская, д. 22			
Служба Скорой медицинской по- мощи на территории городского округа Домодедово: Домодедовская подстанция скорой медицинской помощи, г. Домодедово, ул. Тек- стильщиков, д. 21	территориальная дежурная служба	фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		выездная бригада скорой медицинской помощи	специализирован ная машина скорой помощи
Аварийная газовая служба на терри- тории городского округа Домоде- дово, Домодедовской РЭС филиала «Юг» АО "Мособлгаз", г. Домоде- дово, Каширское ш., д. 13	дежурная служба РЭС территориальног о филиала (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		выездная аварийно- ремонтная бригада	специализирован ный автомобиль
Аварийная служба электросетевых компаний на территории городского округа Домодедово:	дежурная служба РЭС территориальног о филиала (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
Домодедовское ПО АО "Мособл- энерго", Московская обл., г. Домо- дедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.2;		выездная аварийно- ремонтная бригада	оргтехника, средства связи на рабочем месте
Домодедовское РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Южные электрические сети», Мос- ковская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, уч10;			
АО "ОЭК", Московская обл., г. До- модедово, мкр. Авиационный, ул. Ильюшина, 2А;			
АО "Оборонэнерго", г. Москва, ул. Большая Оленья, д 15 стр. 4			
ПЗ Барыбино, Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, стр. 6			
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д.9			
Аварийная служба организаций во- допроводно-канализационного хо- зяйства на территории городского округа Домодедово:	дежурная служба организации (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
МУП "Домодедовский Водоканал", Московская обл., г. Домодедово, ул. Заводская, д.8		выездная аварийно- ремонтная бригада	специализирован ный автомобиль
ООО «Павловский водоканал», Московская обл., с. Домодедово, ул. Просторная, стр. 6А			
ООО «Константиново», Московская обл., г. Домодедово, ул. 1- Комму- нистическая, д.34А			
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д.9			

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФГБУ "ОС "Подмосковье", Москов- ская обл., территория ФГБУ "Объ- единённый санаторий "Подмоско- вье", д. 25			
ФГБУК «Государственный фонд ки- нофильмов Российской Федерации», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, проспект Госфильмо- фонда, стр.8			
ФГБУ «МФК Минфина России», Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское ш., д. 112			
ФГБУ «ОК «БОР», Московская обл., д. Одинцово, территория Бор			
ФГКУ «Санаторий «Москвич», Московская обл., территория Сана- тория «Москвич»			
ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща МВД России», Московская обл., территория Санатория «Зеленая роща» - Сонино, стр.23			
Служба Росгвардии для территории городского округа Домодедово: Главное Управление Росгвардии по Московской обл.: г. Реутов, пр. Бра- тёв Фоминых, д.5	территориальная дежурная часть (круглосуточно)	оперативный дежурный	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей	дежурный автомобиль
Организации, управляющие многоквартирными домами на территории городского округа Домодедово: МУП «Теплосеть»: Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д. 26А, стр.1	аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно)	операторы	оргтехника, средства связи на рабочем месте
		аварийно-ремонтная бригада	-
ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11": г. Домодедово, Каширское ш., д.67			
ОАО "Домодедово-Жилсервис": г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 42			
ОАО "Заря-Жилсервис" с. Расту- ново, ул. Заря, д. 26,			
ООО "Домэкском": Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Север- ный, ул. Советская, д. 50			
ООО "МКР Дружба Юг": г. Домо- дедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д. 1			
ООО «МКР Дружба-Бор», г. До- модедово, ул. Лунная, д.9, к.1			

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ООО УЖК «Дружба», г. Домоде- дово, ул. Лунная, д.1			
ООО «МКР Дружба- Запад», г. Домодедово, ул. Лунная, д.1			
ООО «МКР Дружба-Растуново», г. Домодедово, г. Домодедово, ул. Гагарина, д.45,			
ООО «НД Эксплуатация», г. Москва, Автозаводская ул., д. 22			
ООО УК "Орион-Юг", г. Домоде- дово, мкрн. Северный, ул. Дачная, д.25А			
ООО "УК "Гюнай", г. Домодедов ул., 1-я Коммунистическая, д. 31			
ООО "УК Компас", г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 28, к. 1			
ЖСК «Прогресс», ул. Корнеева, 40			
ООО «УК Октябрь», г. Москва, вн.тер. г. м. о. Москворечье-Сабу- рово, пр-кт Пролетарский, д. 17, к. 1			
ЖСПК «Маяк», г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44			
ООО «Ритм», г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 25			
ООО «ДОМГРАД» г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 12			
ЖСК «Надежда», Московская обл, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агро- химиков, д. 7			
ООО «ЦЕНТРОИДА», г. Москва, ул. Шаболовка, 29, корп. 2			
ЖСК «Космос», г. Домодедово, ул. Лесная д.1			
ЖСК «Чайка», г. Домодедово, мкр. Северный, 1-й Московский пр-д, д. 16а			
ООО «УК ДЭЗ «Капитал», с. Домо- дедово, б-р Строителей, д. 5			
ООО «Образцово Юг», г. Домоде- дово, ул. Батырева, стр. 37, поме- щение 2			
ТСЖ «Феникс», г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. акаде- мика Туполева, д. 1/1			
ТСЖ «Марс», г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского, д. 1			
ТСЖ «Пахра», г. Домодедово, д. Чурилково, д. 5			
ТСЖ «Пахра-2», г. Домодедово, д. Чурилково, д. 8			

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ТСЖ «Пахра-3», г. Домодедово, д. Чурилково, д. 5			
ООО "Ук "территория комфорта-Домодедово", г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Ледовская, д. 33			
ООО «РИК», г. Домодедово, с. Константиново, тер. Константа			
ТСЖ "Южное", г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 17			
ООО «УК «Южное», г. Домодедово, ул. Южная, д.17.			
ТСЖ "Запад", г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 50			
ООО «УК «ХАУСКИПЕР», гр.п.Нахабино, ул.Королева, д.11			

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово, в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в МУП «Тепловые сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в МУП «Тепловые сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
МУП «Тепло-сеть», Московская	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д. 26А, стр.1	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
	Аварийно-ремонтная бригада формируется в случае необходимости (круглосуточно, по вызову) собственные силы и средства	Слесарь – 12 чел. Эл-газосварщик – 4 чел.	автомобиль УАЗ Патриот – 1 ед., МТЗ автомобиль ГАЗ Соболь 1221.3 – 1 ед., автомобиль ГАЗ Соболь – 11 ед., автомобиль УАЗ 220695 - 1 ед., МТЗ 82.1 – 2 ед., экскаватор БЕЛАРУС 320.4 – 2 ед., экскаватор VOLVO – 1 ед., TEREX 970 – 1 ед., RUNMAX SE420-1 ед., TEREX TLB 825-1 ед., ЕК-14 – 1 ед, Камаз (Манипулятор) – 1 ед., КС 55744 – 1 ед., Газон NEXT (SMA 205) - 1 ед., Урал с КМУ – 1 ед.
	Оперативный персонал (круглосуточно)	Газовая служба: Слесарь газ. службы – 10 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
		Электрослужба служба: электромонтер – 13 чел.,	средства связи и инструмент на рабочем месте
		Служба КИПиА: Слесарь КИПиА – 14 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
		Участок №1:	УАЗ 236324 PROFI – 1 ед.
котельная "25 лет Октября"		Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 5 чел. Электрогазосварщик – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "Сапфир"		Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 5 чел. Эл.газосварщик 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "ДЗМК"		Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 4 чел. Электрогазосварщик – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "ЖБИ"		Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "Кирова"		Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "ГПЗ Константиново"		Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 6 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
котельная "Любимое Домодедово"		без постоянно присутствующего персонала	-
котельная "Огнеупорная"		без постоянно присутствующего персонала	-
котельная "Каширка-47"		без постоянно присутствующего персонала	-
котельная "ЗАГС"		без постоянно присутствующего персонала	-
		Участок №2	УАЗ 236324 PROFI – 1 ед.
котельная "Орел"		Оператор – 10 чел. Слесарь к/о – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
	котельная "Орел-2"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Чурилково-ДЭП"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Чурилково"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 4 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Павловское"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "в/ч ЯМ"	Оператор – 7 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "КШФ"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 4 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Речная"	Оператор – 6 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "Поиск"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "Стадион Авангард"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "ДЦРБ"	Оператор – 6 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "школа с. Домодедово"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "школа с. Павловское"	без постоянно присутствующего персонала	-
		Участок №3	УАЗ 236324 PROFI – 1 ед.
	котельная "Авиационная"	Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 6 чел. Эл-газосварщик, 1 ч.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная Очистные сооружения"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "ДРСУ" ("Автодор")	Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Авенариуса"	Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "ВСШ"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "БКЗ"	Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Ледово"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Заборье"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "Лесное"	Оператор – 5 чел. Слесарь к/о – 2 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Адм. Белые Столбы"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Большое Домодедово-1"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 4 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Большое Домодедово-2"	Оператор – 4 чел. Слесарь к/о – 3 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте

Наименование организации (учреждения), ад- рес места распо- ложения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
	котельная "Домоде- дово-Таун"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "ФАП Одинцово"	без постоянно присутствующего персонала	-
		Участок №4	УАЗ-23632 Pickup – 1 ед.
	котельная "Заря Подмосковья"	Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 6 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Шиш- кино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "ЦОС ВИУА"	Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Пова- дино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Велья- миново"	Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 2 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Станция Повадино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Долма- тово"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Косино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Рупо- лис-Растуново"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Юсупово"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Расту- ново-62"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Воробь- ево-1"	Оператор – 4 чел.	-
		Участок №5	УАЗ 236324 PROFi – 1 ед.
	котельная "Русь"	Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 5 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Бригад- ная"	Оператор – 10 чел. Слесарь к/о – 5 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Ильин- ская"	Оператор – 5 чел.	средства связи на рабо- чем месте
	котельная "Крас- ный Путь"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабо- чем месте
	котельная "д/д Та- лалихина"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабо- чем месте
	котельная "Талали- хина-16"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "КШИ"	Оператор – 4 чел.	средства связи на рабо- чем месте
	котельная "Лямцино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Лобаново"	Оператор – 5 чел. Слесарь к/о – 1 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте
	котельная "Шахово"	Оператор – 7 чел. Слесарь к/о – 4 чел.	средства связи и инстру- мент на рабочем месте

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
	котельная "Южный"	Оператор – 8 чел. Слесарь к/о – 3 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Гальчино" ("ПЗ Барыбино")	Оператор – 10 чел. Слесарь к/о – 6 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте
	котельная "Благое"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "квартал Гальчино"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Шубино" ("Пестово-2")	Оператор – 11 чел.	средства связи на рабочем месте
	котельная "Введенское"	без постоянно присутствующего персонала	-
	котельная "Леваневского"	без постоянно присутствующего персонала	

3.2.3.2. Количество сил и средств в ООО "Дом и К", для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в ООО "Дом и К", для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
ООО "Дом и К", Московская обл., г. Домодедово, ул. Дружбы, стр.10	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: Дежурный диспетчер – 2 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно - ремонтная бригада ООО "Дом и К" – 1 ед. (по вызову); ООО УЖК «Дружба» (прибытие по вызову) по Договору №01-10/ДК от 01.10.2024 на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел., слесарь-сантехник – 3 чел., сварщик – 1 чел., слесарь КИП – 1 чел., электромонтер – 1 чел.	автомобиль «КАМАЗ» – 1 ед., экскаватор JCB 3CX - 2 ед., минипогрузчик JCB 175T - 1 ед., сварочный аппарат - 1 ед., бензогенератор 8,5 кВт - 1 ед.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.3. Количество сил и средств ОАО «ДоКон» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице Таблица 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в ОАО «ДоКон» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
АО "ДоКон", Московская обл., г. Домодедово, ул Каширское ш., д. 14	Диспетчерская служба - отсутствует	связь через оператора котельной нс выходом на начальника цеха №14 Урумова М.А.	-
	Аварийно - ремонтная бригада - 4 чел. (по вызову)	состав: слесарь - 1 чел.; слесарь КИП - 1 чел.; электромонтёр - 1 чел., сварщик - 1 чел.	экскаватор "Беларусь" - 1 ед. (по вызову), сварочный аппарат
	Оперативный персонал на котельной (круглосуточно)	состав: оператор - 2 чел.; слесарь - 1 чел.	средства связи и инструмент на рабочем месте

3.2.3.4. Количество сил и средств в ООО «Павловские тепловые сети» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 - Количество сил и средств в ООО «Павловские тепловые сети» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
ООО «Павловские тепловые сети», Московская обл., с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12, пом.15	Диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	состав: Дежурный диспетчер – 4чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно - ремонтная бригада – 3 ед. (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел., слесарь-сантехник – 4 чел., сварщик – 1 чел., слесарь КИП – 1 чел., электромонтер – 1 чел.	автомобиль «УАЗ ПРОФИ» - 1 ед., сварочный аппарат - 2 ед.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор котельной - 1 чел.; оператор ХВО – 1 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.5. Количество сил и средств в ООО «Константиново» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 - Количество сил и средств в ООО «Константиново» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
ООО «Константиново», Московская обл., г. Домодедово, ул. 1-Коммунистическая, д.34А	Диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	состав: Дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно - ремонтная бригада – 1 ед. (круглосуточно, по вызову)	состав: сварщик – 1 чел., слесарь КИП – 1 чел.	сварочный аппарат сАГ-1 ед.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор котельной 1чел, оператор ХВО – 1 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.6. Количество сил и средств в ГБУ «НПГЦ им. О.В. Кербикова» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6 - Количество сил и средств в ГБУ «НПГЦ им. О.В. Кербикова» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации, наименование котельной	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
	Диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер (оператор котельной) – 2 чел.	средства связи на рабочем месте

Наименование организации, наименование котельной	Функциональные группы	Выделяемые	
		силы	средства
ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д. 9	Аварийно - ремонтная бригада – 1 ед. (в рабочее время, по вызову)	состав: слесарь-сантехник - 2 чел.; электрик - 2 чел.	экскаватор "Беларусь" - 1 ед.; трактор - 1 ед., помпа - 2 ед.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор - 2 чел., слесарь сантехник - 1 чел.	средства связи, инструмент на рабочем месте

3.2.3.7. Количество сил и средств в ФГБУ «ОС «Подмосковье» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7 - Количество сил и средств в ФГБУ «ОС «Подмосковье» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФГБУ «ОС «Подмосковье», Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", д.25	Диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер - 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел.	передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; сварочный генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комплект
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.8. Количество сил и средств в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8 - Количество сил и средств в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел., слесарь-сантехник – 5 чел., сварщик – 1 чел., слесарь КИП – 1 чел., электромонтер – 2 чел.	автомобиль «УАЗ» - 1 ед., экскаватор -1 ед., сварочный аппарат-2ед

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
кт Госфильмофонд, стр.8	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор -2 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.9. Количество сил и средств в ФГБУ "МФК Минфина России" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово округа представлено в таблице 3.2.9.

Таблица 3.2.9 - Количество сил и средств в ФГБУ «МФК Минфина России» для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
«МФК Минфина России», Московская обл., г. Домодедово Каширское ш., д.112	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада	не предусмотрена	-
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор -2 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.10. Количество сил и средств в ФГБУ "ОК "Бор" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово округа представлено в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Количество сил и средств в ФГБУ "ОК "Бор" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФГБУ "ОК "Бор", Московская обл., д. Одинцово, территория Бор	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел., слесарь-сантехник-5 чел., сварщик – 1 чел., слесарь КИП – 1 чел., электромонтер – 2 чел.	автомобиль «УАЗ» - 1ед., экскаватор -1 ед, сварочный аппарат-2 ед.
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор - 2 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.11. Количество сил и средств в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11 - Количество сил и средств в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФГКУ "Санаторий "Москвич", Московская обл., территория Санатория "Москвич"	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел, слесарь-сантехник-1 чел., слесарь КИП – 1 чел., электромонтер– 1 чел.	автомобиль – 2 ед., инструмент
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: оператор -2 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.3.12. Количество сил и средств в ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.12.

Таблица 3.2.12 - Количество сил и средств в ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России", Московская обл., территория Санатория «Зелёная роща» -Сонино, стр. 23	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: Дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно)	состав: водитель -1 чел., слесарь-сантехник-1 чел., сварщик 1 чел., электромонтер– 1 чел.	автомобиль - 2 ед., сварочный аппарат САГ-1
	Оперативный персонал на котельных	не предусмотрен, котельная работает в автоматическом режиме	-

3.2.3.13. Количество сил и средств в ООО "ЦИТ Транс М" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 - Количество сил и средств в ООО "ЦИТ Транс М" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
ОО "ЦИТ Транс М", Московская обл., г. Домодедово мкрн. Барыбино вл. "ЦИТ Транс М" стр.2	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада ООО "СОЮЗСПАС" (прибытие по вызову) по договору от 08.04.2020 №Д-240-04-20 на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	состав: водитель - 1 чел., слесарь - сантехник - 1чел., слесарь КИП/электромонтер - 1 чел.	автомобиль «Н 1» – 1 ед., сварочный аппарат- 1 ед.
	Оперативный персонал на котельной (в рабочее время)	состав: оператор - 1 чел.	Средства связи на рабочем месте

3.2.3.14. Количество сил и средств в АО "Ресурс" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово представлено в таблице 3.2.14.

Таблица 3.2.14 - Количество сил и средств в АО "Ресурс" для выполнения работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа Домодедово

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Функциональная группа	Выделяемые	
		силы	средства
АО "Ресурс", Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Овражная, д.1, корп.3	Диспетчерская служба (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте
	Аварийно-ремонтная бригада (прибытие по вызову) ООО «Энергосервис» по договору №236-ТО от 11.07.2024 на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	состав: водитель - 1чел, слесарь-сантехник-2чел., сварщик -1 чел., слесарь КИП -1чел., электромонтер– 2 чел.	автомобиль «ЛАДА ЛАРГУС» – 1ед., сварочный аппарат САГ-1
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно)	состав: дежурный диспетчер – 1 чел.	средства связи на рабочем месте

3.2.4. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждая организация и учреждения, связанные с функционированием систем городского округа Домодедово, должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

3.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем городского округа Домодедово, представлен в таблице 3.2.15.

Таблица 3.2.15 - Примерный перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	2
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	2
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	2
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	2
5.	фонарь электрический	ед.	2
6.	лопатка штыковая	шт.	10
7.	лом 150мм	шт.	5
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ранцевый	шт.	10
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	5
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	43
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	комплект	3
2.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	10
3.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	2
4.	фал страховочный 20 метром	ед.	2
5.	каска защитная	шт.	10
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 325мм	м.	10
2.	труба стальная диаметром 219мм	м.	10
3.	труба стальная диаметром 133мм	м.	10
4.	труба стальная диаметром 108мм	м.	10
5.	труба стальная диаметром 89мм	м.	10
6.	электроды 5мм	кг	10
7.	электроды 4мм	кг	10
8.	электроды 3мм	кг	10
9.	смесь огнеупорная	кг	200
10.	цемент	кг	100
11.	асбест листовой	кг	10
12.	асбест шнуровой	кг	10
13.	паронит 3-4 мм	кг	10

3.3.6. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в МУП «Теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.16.

Таблица 3.2.16 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в МУП «Теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1	Заточной станок	шт.	2
2	Тиски поворотные слесарные	шт.	4
3	Резьбонарезной инструмент	компл.	4

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
4	Комплект ключей гаечных (двухсторонних, торцовых, разводных)	шт.	16
5	Комплект ключей трубных № 1,2, 3	шт.	4
6	Молоток слесарный 800 г	шт.	4
7	Кувалда 5 кг	шт.	4
8	Напильники, зубило, отвертки, пассатижи, щетки стальные	компл.	4
9	Лом	шт.	4
10	Станок ножовочный с полотнами	компл.	4
11	Лопаты, кирки, топор, пила по дереву	компл.	4
12	Труборез для стальных труб	шт.	4
13	Рулетка длиной 5 м	шт.	8
14	Рулетка длиной 10-20 м	шт.	2
15	Крючки для открывания крышек колодцев	компл.	4
16	Домкрат до 5 т	шт.	4
17	УШМ (болгарка) диск 125 мм	шт.	4
18	УШМ (болгарка) диск 125 мм аккумуляторная	шт.	4
19	УШМ (болгарка) диск 250 мм	шт.	4
20	Перфоратор	шт.	4
21	Отбойный молоток электрический	шт.	4
22	Шуруповерт аккумуляторный	шт.	4
Средства пожаротушения			
1	огнетушитель ОУ-5	шт.	5
Средства индивидуальной защиты			
1	Инвентарные щиты ограждения для укрепления стен котлованов	шт.	20
2	Временные инвентарные ограждения для ограждения мест производства работ	шт.	20
3	Знаки сигнальные, таблички предупредительные (1.20.2, 1.20.3, 1.25, 3.2, 3.10, 3.24 (20 км/ч, 40 км/ч), 3.31, 4.2.1, 4.2.2, 6.18.2, 6.18.3)	компл.	4
4	Веревки с флажками, сигнальная лента	м	100
5	Переносные светильники (лампы) с автономным источником питания	шт.	8
6	Фонари ручные светосигнальные	шт.	8
7	Прожектор заливающего света (фара-лампа)	шт.	2
8	Лестница алюминиевая раздвижная 4-6 м	шт.	4
9	Маска защитная (защитные очки)	шт.	16
10	Каски строительные	шт.	16
11	Противогазы шланговые бесприводные (изолирующие)	шт.	16
12	Противогазы фильтрующие (гражданские)	шт.	16
13	Спецодежда (костюм х/б, жакеты оранжевые, куртки и брюки ватные, рукавицы, перчатки, защитные каски)	компл.	16
14	Плащ-дождевик универсальный	шт.	16
15	Газоанализатор портативный для измерения концентрации кислорода, взрывоопасных и токсичных газов	компл.	4
16	Средства и медикаменты первой доврачебной помощи	шт.	8
17	Углекислотные огнетушители	шт.	8
18	Противопожарные средства (асбестовая ткань или кошма, ведра пожарные, багры, лопаты)	компл.	4
19	Хомуты для труб диаметром 50-400 мм	компл.	4
20	Резиновые шланги диаметром 8-25 мм	компл.	4
21	Набор груш резиновых для герметизации трубопроводов	компл.	4

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Материалы			
1	Электроды сварочные	кг	800
2	Кислород	баллон	120
3	Пропан	баллон	60
4	Ацетилен	баллон	60
5	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 50 мм	пог.м	800
6	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 80 мм	пог.м	400
7	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 100 мм	пог.м	300
8	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 150 мм	пог.м	200
9	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 200 мм	пог.м	200
10	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 250 мм	пог.м	100
11	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 300 мм	пог.м	50
12	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 350 мм	пог.м	40
13	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 400 мм	пог.м	12
14	Труба стальная в ППМ изоляции Ду 500 мм	пог.м	12
15	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 50 мм	шт.	100
16	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 80 мм	шт.	80
17	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 100 мм	шт.	50
18	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 150 мм	шт.	30
19	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 200 мм	шт.	10
20	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 250 мм	шт.	5
21	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 300 мм	шт.	6
22	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 350 мм	шт.	2
23	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 400 мм	шт.	2
24	Отводы стальные в ППМ изоляции 90° Ду 500 мм	шт.	2
25	Запорная арматура Ду 50 мм	шт.	50
26	Запорная арматура Ду 80 мм	шт.	40
27	Запорная арматура Ду 100 мм	шт.	30
28	Запорная арматура Ду 150 мм	шт.	15
29	Запорная арматура Ду 200 мм	шт.	10
30	Запорная арматура Ду 250 мм	шт.	2
31	Запорная арматура Ду 300 мм	шт.	6
32	Паранит листовой 3мм	кг	30
33	Паранит листовой 5мм	кг	40
34	Труба стальная голая Ду 50 мм	пог.м	400
35	Труба стальная голая Ду 80 мм	пог.м	300
36	Труба стальная голая Ду 100 мм	пог.м	300
37	Труба стальная голая Ду 150 мм	пог.м	150
38	Труба стальная голая Ду 200 мм	пог.м	50
39	Труба стальная голая Ду 250 мм	пог.м	20
40	Труба стальная голая Ду 300 мм	пог.м	16
41	Изоляция минеральная вата	куб.м	25
Средства обогрева			
1.	Не предусмотрены		

3.3.8. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Дом иК" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.17.

Таблица 3.2.17 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Дом иК" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	2
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	2
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	2
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	2
5.	фонарь электрический	ед.	2
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	2
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ранцевый	шт.	0
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	20
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	20
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	комплект	0
2.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	0
3.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
4.	фал страховочный 20 метров	ед.	1
5.	каска защитная	шт.	1
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 426мм в ППУ изоляции	м.	5
2.	труба стальная диаметром 325мм в ППУ изоляции	м.	5
3.	труба стальная диаметром 273мм в ППУ изоляции	м.	10
4.	труба стальная диаметром 219мм в ППУ изоляции	м.	10
5.	труба стальная диаметром 159мм в ППУ изоляции	м.	5
6.	труба стальная диаметром 133мм в ППУ изоляции	м.	5
7.	труба стальная диаметром 108мм в ППУ изоляции	м.	10
8.	труба стальная диаметром 89мм в ППУ изоляции	м.	10
9.	труба стальная диаметром 57мм в ППУ изоляции	м.	10
10.	отвод 219мм в ППУ изоляции	шт.	2
11.	отвод 325мм в ППУ изоляции	шт.	2
12.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 450 мм	шт.	5
13.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 400 мм	шт.	20
14.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 315 мм	шт.	43
15.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 225 мм	шт.	28
16.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 180 мм	шт.	33
17.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 160 мм	шт.	28
18.	Муфта изоляции стыка термоусаживающая 140 мм	шт.	2
19.	электроды 5мм	кг	5
20.	электроды 4мм	кг	5
21.	электроды 3мм	кг	5
22.	асбест листовой	кг	5
23.	асбест шнуровой	кг	10
24.	паронит 3-4 мм	кг	2
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.9. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО "ДоКон" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах тепло-снабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.19

Таблица 3.2.18 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО "ДоКон" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	ком-плект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	ком-плект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	лопата совковая	ед.	1
5.	лопата штыковая	шт.	3
6.	лом 1200мм	шт.	2
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель углекислотный	шт.	5
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	3
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	3
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	ком-плект	1
2.	пояс предохранительный в комплекте	ком-плект	1
3.	фал страховочный 20 метром	ед.	1
4.	каска защитная	шт.	2
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	10
2.	отвод 108мм	м.	4
3.	электроды 4мм	кг	10
4.	электроды 3мм	кг	10
5.	асбест листовой	кг	10
6.	асбест шнуровой	кг	10
7.	паронит 3-4 мм	кг	10
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.10. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО «Павловские тепловые сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.19.

Таблица 3.2.19 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО «Павловские тепловые сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	2
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	2
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	2

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Средства пожаротушения			
1.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	5
2.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	5
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	комплект	1
2.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	1
3.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
4.	фал страховочный 20 метром	ед.	1
5.	каска защитная	шт.	3
Материалы			
1.	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	м.	10
2.	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	м.	10
3.	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ	м.	10
4.	Отвод Ст 108х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт.	2
5.	Отвод Ст 219х6-90-1-ППУ-ПЭ	шт.	2
6.	Отвод Ст 325х7(8)-90-1-ППУ-ПЭ	шт.	10
7.	асбест шнуровой	кг	8
8.	паронит 3-4 мм	м2	3
9.	Хомут ремонтный нерж Ду125	шт.	1
10.	Хомут ремонтный нерж Ду150	шт.	1
11.	Хомут ремонтный ст оц Ду100	шт.	1
12.	Кран шар ст Ballomax Ду100 Ру16 фл	шт.	1
13.	Кран шар ст Ballomax Ду150 Ру16 фл ред BROEN КШТ	шт.	1
14.	Кран шар ст Ballomax Ду80 Ру16	шт.	1
15.	Кран шар нерж SS316 Ду150 Ру16 м/фл п/эл рук	шт.	1
16.	Электроды 3	кг	10
17.	Электроды 4	кг	10
Средства обогрева отсутствуют			

3.3.11. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Константиново" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.20.

Таблица 3.2.20 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "Константиново" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	1
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ОП-10	шт.	1
2.	асбестовое полотно	шт.	1
3.	ящик с песком 0,5 куб. м	шт.	1
3.	лопата	шт.	1

3.3.12. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.21.

Таблица 3.2.21 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	20
Средства пожаротушения			
1.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	2
Средства индивидуальной защиты			
1.	набор пожарный (специализированный инструмент и приспособления)	комплект	2
2.	защитный шлем (специальный)	шт.	1
3.	противогаз	шт.	3
Материалы			
1.	труба стальная (50-200мм)	м.	50
2.	задвижка, кран (50-200мм)	шт.	15
3.	отводы (50-150мм)	шт.	10
4.	паронит 3-4 мм	кг	40
Средства обогрева одеяла -3 шт.			

3.3.13. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОС Подмосковье" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.22.

Таблица 3.2.22 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОС Подмосковье" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения систем городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	2
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ранцевый	шт.	0
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	5
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	23
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	2
2.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
3.	фал страховочный 20 метром	ед.	1
4.	каска защитная	шт.	5
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	20

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
2.	отвод 108мм	м.	10
3.	электроды 5мм	кг	10
4.	электроды 4мм	кг	10
5.	электроды 3мм	кг	10
6.	асбест листовой	кг	5
7.	асбест шнуровой	кг	15
8.	паронит 3-4 мм	кг	5
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.14. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.23.

Таблица 3.2.23 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количе- ство
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	ком- плект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	ком- плект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	2
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ранцевый	шт.	10
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	5
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	43
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	ком- плект	1
2.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	1
3.	пояс предохранительный в комплекте	ком- плект	1
4.	фал страховочный 20 метром	ед.	1
5.	каска защитная	шт.	0
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	10
2.	отвод 108мм	м.	4
3.	электроды 5мм	кг	10
4.	электроды 4мм	кг	10
5.	электроды 3мм	кг	10
6.	асбест листовой	кг	10
7.	асбест шнуровой	кг	10
8.	паронит 3-4 мм	кг	10

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количе- ство
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.15. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ «МФК Минфина России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.24. **Таблица 3.2.20**

Таблица 3.2.24 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ «МФК Минфина России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.			отсутствует
Средства пожаротушения			
1.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	7
2.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	7
Средства индивидуальной защиты			
1.	каска защитная	шт.	8
2.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
Материалы			
1.	отсутствуют		
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.16. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОК "Бор" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.25.

Таблица 3.2.25 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГБУ "ОК "Бор" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	3
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	2
3.	удлинитель (50метров)	ед.	3
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	3
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель порошковый	шт.	12
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	9
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	10
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	комплект	1
2.	костюм пожарного (сварщика)	шт.	1
3.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	2
4.	фал страховочный 20 метром	ед.	1

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
5.	каска защитная	шт.	0
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	20
2.	отвод 108мм	м.	6
3.	электроды 5мм	кг	5
4.	электроды 4мм	кг	5
5.	электроды 3мм	кг	5
6.	асбест листовой	кг	5
7.	асбест шнуровой	кг	5
8.	паронит 3-4 мм	кг	15
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

3.3.17. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.26.

Таблица 3.2.26 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФГКУ "Санаторий "Москвич" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	2
Средства пожаротушения			
1.	огнетушитель ранцевый	шт.	10
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	5
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	43
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный	комплект	1
2.	каска защитная	шт.	0
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	10
2.	отвод 108мм	м.	4
3.	электроды 4мм	кг	10
4.	электроды 3мм	кг	10
5.	паронит 3-4 мм	кг	10
Средства обогрева отсутствуют			

3.3.18. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в "ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.27.

Таблица 3.2.27 Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ФКУЗ "Санаторий "Зелёная роща" МВД России" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	удлинитель (30 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	3
7.	лом 150мм	шт.	1
Средства пожаротушения			
1.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	2
2.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	2
Средства индивидуальной защиты			
1.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
2.	фал страховочный 20 метром	ед.	1
3.	каска защитная	шт.	1
Материалы			
1.	труба стальная диаметром 108мм	м.	4
2.	отвод 108мм	м.	1
3.	электроды 3мм	кг	10
4.	асбест листовой	кг	10
5.	асбест шнуровой	кг	6
6.	паронит 3-4 мм	кг	1
Средства обогрева отсутствуют			

3.3.19. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "ЦИТ Транс М" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.28.

Таблица 3.2.28 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в ООО "ЦИТ Транс М" для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	слесарный инструмент	комплект	1
2.	ручной электроинструмент (дрель)	комплект	1
3.	удлинитель (50 метров)	ед.	1
4.	светильник (прожектор) переносной	ед.	1
5.	фонарь электрический	ед.	1
6.	лопатка штыковая	шт.	2
7.	лом 150мм	шт.	1
Средства пожаротушения			
2.	рукав пожарный диаметром 51 со стволом	шт.	1
3.	огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5)	шт.	2
Средства индивидуальной защиты			
1.	костюм защитный Л-1	комплект	1

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
3.	пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
Материалы			
4.	электроды 4мм	кг	10
5.	электроды 3мм	кг	10

3.3.20. Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 3.2.29.

Таблица 3.2.29 - Перечень материальных ресурсов, зарезервированных (неснижаемый запас) в АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование материального ресурса	Ед. изм.	Количество
Инструмент			
1.	Слесарный инструмент	комплект	1
2.	Ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина)	комплект	1
3.	Удлинитель (50 метров)	ед.	2
4.	Светильник (прожектор) переносной	ед.	2
5.	Фонарь электрический	ед.	1
6.	Лопатка штыковая	шт.	2
7.	Лом 150мм	шт.	1
Средства пожаротушения			
1	Пожарный рукав (77 мм)	шт.	2
2	Пожарный ствол «А»	шт.	2
3.	Огнетушитель ОУ-3	шт.	4
Средства индивидуальной защиты			
1	Перчатки диэлектрические	пара	2
2	Боты диэлектрические	пара	2
3	Костюм (сварщика)	шт.	1
4	Пояс предохранительный в комплекте	комплект	1
5.	Каска защитная	шт.	1
Материалы			
1.	Труба стальная диаметром 108мм, 156мм	м.	10
2.	Отвод 108мм,156мм	шт.	4
3	Электроды 4мм	кг	2
4	Асбест листовой	кг	8
5	Асбест шнуровой	кг	8
6	Паронит 3-4 мм	кг	2
Средства обогрева			
1.	отсутствуют		

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1.1. В отдельных системах теплоснабжения городского округа Домодедово, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

4.1.2. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.1.3. В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

4.1.4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения городского округа Домодедово, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

- 1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
- 2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения городского округа Домодедово в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается администрацией городского округа Домодедово.

4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

4.2.1. В отдельных системах теплоснабжения городского округа Домодедово, деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения городского округа Домодедово, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения городского округа Домодедово, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

№ п/п	Наименование населенного пункта	Зона деятельности	Наименование эксплуатирующей организации		ЕТО
			источник тепловой энергии	тепловые сети	
1	г. Домодедово	Котельная «ДоКон»	ОАО «ДоКон»	МУП «Теплосеть», ОАО «ДоКон»	МУП «Теплосеть»
2	г. Домодедово	Котельная ФГБУ «МФК «Минфина России»	ФГБУ «МФК Минфина России»	МУП «Теплосеть», ФГБУ «МФК Минфина России»	МУП «Теплосеть»
3	г. Домодедово, мкрн. Белые Столбы	Котельная «ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов»	ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	МУП «Теплосеть», ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»	МУП «Теплосеть»
4	с. Добрыниха	Котельная ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова	ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова	МУП «Теплосеть», ГБУ НППЦ им. О.В. Кербикова	МУП «Теплосеть»

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

- а) в администрации городского округа Домодедово:
 - заместитель Главы городского округа Домодедово ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 - начальник и специалисты Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Домодедово, курирующие вопросы теплоснабжения;
 - оперативные дежурные диспетчерской службы городского округа Домодедово МКУ «ЕДДС-112» (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово:

- главный инженер;
- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;
- персонал производственно-технической службы;
- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;
- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения городского округа Домодедово только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;
- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения городского округа Домодедово только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;
- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово, требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;
- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;
- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования городского округа Домодедово, определенный организациями (учреждениями) на 2025/2026 гг. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в городского округа Домодедово осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова
Организации, в системах теплоснабжения городского округа Домодедово:	немедленно, Ч+0ч.30мин. (п. 5 р. V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-ПП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»)
МУП «Теплосеть», Московская область, г. Домодедово, ул. Кирова, д. 26А, стр.1	
ООО «Дом и К», Московская обл., г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10; - ООО УЖК «Дружба» (прибытие по вызову), г. Домодедово, ул. Лунная, д.1, по договору №01-10/ДК от 01.10.2024 с ООО «Дом и К» на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	
АО «ДоКон», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское ш., д. 14	

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова
ООО «Павловские тепловые сети», Московская обл., с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12, пом.15	
ООО «Константиново», Московская обл., г. Домодедово, ул. 1-Коммунистическая, д.34А	
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д.9	
ФГБУ «ОС «Подмосковье»: Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", д. 25	
ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, проспект Госфильмофонда, стр.8	
ФГБУ «МФК Минфина России», Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское ш., д.112	Ч+0ч.10 мин. в городской местности;
ФГБУ «ОК «БОР»: Московская обл., д. Одиноково, территория Бор	
ФГКУ «Санаторий «Москвич»: Московская обл., территория Санатория «Москвич»	
ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща» МВД России», Московская обл., территория Санатория «Зеленая роща» - Сонино, стр.23	
ООО "ЦИТ Транс М", Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Барыбино вл. "ЦИТ Транс М" стр. 2; - ООО "СОЮЗСПАС"(прибытие по вызову), Московская обл., г. Балашиха, ул. Южная (мкр. Кучино), влд. 13А, по договору с ООО "ЦИТ Транс М" №Д-240-04-20от 08.04.2020 на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	
АО «Ресурс», Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Овражная, д.1, к..3; - ООО «Энергосервис» (прибытие по вызову), г. Москва, ул. Егерская, 1, по договору № 236-ТО от 11.06.2022 с АО «Ресурс» на выполнение работ на объектах теплоснабжения (круглосуточно)	Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории городского округа Домодедово: 2-ой Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области (2 ПСО ФПС ГПС Главного упр-я): - 58 ПСЧ, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17; - 135 ПСЧ, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 3-я Заводская, стр.1	
Служба полиции на территории городского	
	незамедлительно (протяженность маршрута)

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова
округа Домодедово – Управление МВД России по городскому округу Домодедово, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 22	патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)
Служба Скорой медицинской помощи на территории городского округа Домодедово: Домодедовская подстанция скорой медицинской помощи, г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 21	Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)
Аварийная газовая служба на территории городского округа Домодедово: Домодедовской РЭС филиала «Юг» АО "Мособлгаз", г. Домодедово, Каширское ш., д. 13	Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»)
Аварийная служба электросетевых компаний на территории городского округа Домодедово	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)
Домодедовское ПО АО "Мособлэнерго": Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.2;	
Домодедовское РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Южные эл. сети»: Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, уч10;	
АО "ОЭК"- Московская обл., г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул.Ильюшина,2А;	
АО "Оборонэнерго"- г. Москва, ул. Большая Оленья, д 15 стр. 4;	
ПЗ Барыбино - Московская обл., д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, строение 6	
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Россия, Московская область, с. Добрыниха, д.9	
Аварийная служба организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского округа Домодедово:	немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен)
МУП "Домодедовский Водоканал", Московская обл., г. Домодедово, ул. Заводская, д.8	
ООО «Павловский водоканал», Московская обл., с. Домодедово, ул. Просторная, стр. 6А	
ООО «Константиново», Московская обл., г. Домодедово, ул. 1- Коммунистическая, д.34А	
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д.9	
ФГБУ "ОС "Подмосковье", Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", д. 25	

Наименование организации (учреждения), адрес места расположения	Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова
ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Госфильмофонда, стр.8	
ФГБУ «МФК Минфина России», Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское ш., д. 112	
ФГБУ «ОК «БОР», Московская обл., д. Одинцово, территория Бор	
ФГКУ «Санаторий «Москвич», Московская обл., территория Санатория «Москвич»	
ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща МВД России», Московская обл., территория Санатория «Зеленая роща» - Сонино, стр.23	

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово, определенный организациями (учреждениями) на 2025/2026 гг. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа Домодедово и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим ПЛАС и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц городского округа Домодедово по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения приведена на Рисунке 5.3.1.

5.3.2. Обязанности дежурного ситуационно-аналитического центра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области (САЦ).

Дежурный САЦ действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- а) в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг технологических нарушений;
- б) координирует меры по их устранению и не допускает перерастания в аварию на объектах энергетики и ЖКХ Московской области

5.3.3. Обязанности оперативного дежурного диспетчерской службы городского округа Домодедово (далее – Оператор ЕДДС).

Оператор ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- а) оповещает в течение 30 минут администрацию городского округа Домодедово;
- б) прием-передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости).

5.3.4. Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается, как правило на заместителя Главы городского округа Домодедово, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства (здесь – ответственный руководитель работ), который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Домодедово в соответствии с настоящим ПЛАС.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПЛАС и руководит работами по спасению людей и ликвидации последствий;

б) создает и собирает штаб. Контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;

в) направляет и руководит аварийно-ремонтной бригадой.

5.3.5. Обязанности заместителя Главы городского округа Домодедово, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, начальника и специалистов органов администрации городского округа Домодедово, курирующих жилищно-коммунальное хозяйство (здесь – специалисты администрации муниципального образования).

Специалисты администрации городского округа Домодедово действуют следующим образом:

а) оповещает Главу городского округа Домодедово;

б) лично прибывает на место аварии для координации работ, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем;

в) в случае необходимости принимает решение о привлечении дополнительных сил для ликвидации последствий;

5.3.6. Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Домодедово (здесь – Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) прибывает на место аварийной ситуации;

б) организует работу инженерно-технического персонала, распределяет обязанности и контролирует выполнение заданий;

в) анализирует эффективность работы систем теплоснабжения и предлагает меры по их оптимизации и улучшению;

5.3.7. Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Домодедово (далее - Диспетчер АДС)

Диспетчер АДС обязан действовать незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принять заявку от сменного оператора котельной и сделать запись в оперативном журнале;

б) оповестить руководство котельной, дежурного по предприятию;

в) получить от ответственного за котельную пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации;

г) поставить в известность оперативного дежурного ЕДДС по городскому округу Домодедово, руководство теплоснабжающих организаций и абонентов (владельцев всех объектов), попавших под отключение;

д) поставить в известность дежурного по предприятию и обеспечить сбор аварийной ремонтной бригады;

е) после ликвидации утечки оповестить руководством организации дежурного ЕДДС по городу и абонентов.

5.3.8. Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принять сигнал от диспетчера о возникновении аварийной ситуации;

б) оценить масштаб аварии, определить её локализацию и возможные причины;

в) немедленно собрать бригаду и обеспечить выезд на объект аварии;

г) быть готовым выехать на место аварии в кратчайшие сроки (в течение установленного регламента времени);

д) по возможности принять предварительные меры дистанционно - отключить поврежденные участки, прекратить подачу теплоносителя и т.п.;

е) обеспечить безопасность проведения работ: установить ограждения, предупредить население, организовать освещение места аварии при необходимости;

ж) произвести осмотр места аварии, выявить повреждения оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и других элементов системы;

з) отключить повреждённый участок системы теплоснабжения, минимизируя дальнейшие разрушения и предотвращая распространение аварии;

и) остановить утечку теплоносителя, предотвратить затопления, устранить угрозы жизни и здоровью людей;

к) провести необходимые ремонтные мероприятия для восстановления работоспособности повреждённого оборудования и участков сети;

л) проверить герметичность и работоспособность отремонтированных участков перед возобновлением нормальной эксплуатации;

м) заполнить акты осмотра, составить отчеты о проведённых работах, зафиксировать причину аварии и предпринятые меры;

н) после завершения восстановительных работ провести анализ причин аварии, разработать рекомендации по предупреждению аналогичных ситуаций в будущем.

5.3.9. Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения городского округа Домодедово (здесь – персонал котельной)

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) определить по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети;

б) сообщить руководству котельной или дежурному по предприятию, диспетчеру ЕДС о возникновении аварийной ситуации. Все действия персонала заносятся в оперативный журнал, с указанием времени с точностью до минуты;

в) Поддерживать гидравлический режим работы теплосети и котельной, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети.

5.3.10. Обязанности персонала аварийно-диспетчерской службы организаций, управляющих многоквартирными домами (здесь – персонал управляющей компании).

Персонал управляющей компании действует в круглосуточно следующим образом:

а) принимать и фиксировать сообщения от жителей о возникших аварийных ситуациях, обеспечивая круглосуточный доступ к линии связи;

б) осуществлять первичную оценку полученной информации о аварии, определяя ее характер и степень серьезности;

в) поддерживать связь с другими службами (полиция, пожарная служба, скорая помощь) при необходимости, обеспечивая комплексный подход к решению проблемы;

г) вести журнал учета аварийных ситуаций, фиксируя время получения сообщения, действия, предпринятые для устранения аварии, и результаты;

д) следить за ходом выполнения работ по устранению аварии, обеспечивая выполнение всех необходимых процедур и стандартов.




Рисунок 5.3.1 – Блок-схемы действий ответственных лиц городского округа Домодедово по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °С) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского округа Домодедово в зимнее время года, повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Заместитель Главы городского округа Домодедово ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации городского округа Домодедово (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба администрации городского округа Домодедово после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации городского округа Домодедово, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее - ЕИАС ЖКХ).

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава городского округа Домодедово, заместитель Главы городского округа Домодедово, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организуют встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (далее – Редмайн).

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в городского округа Домодедово объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы городского округа Домодедово, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Домодедово на место технологического нарушения.

6.7. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы городского округа Домодедово, организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа Домодедово, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

6.8. В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд на место аварии Главы городского округа Домодедово, организации, функционирующей в системе теплоснабжения городского округа округа Домодедово, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также министра энергетики Московской области.

6.9. Выезд на место аварии представителей Администрации городского округа Домодедово и представителей профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10°C ;
- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10°C до -15°C ;
- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15°C .

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения городского округа Домодедово, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже $+18^{\circ}\text{C}$ в отопительный период, Глава городского округа Домодедово отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа Домодедово.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС городского округа Домодедово по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;
- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;
- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;
- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропусков и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;
- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;
- оповещение населения, проживающего на территории городского округа Домодедово о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории городского округа Домодедово в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации городского округа Домодедово.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации городского округа Домодедово.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;
- аварийный запас средств индивидуальной защиты;
- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией городского округа Домодедово.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией городского округа Домодедово (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы городского округа Домодедово, ответственным за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС);
- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);
- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;
- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующих способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;
- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- заключением договора банковской гарантии;
- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

- а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;
- б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
- в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
- г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
- е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
- ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
- з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
- и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
- к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Домодедово используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

- просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;
- коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);
- моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;
- отображение отключений на карте;
- формирование списков отключаемых объектов;
- расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;
- архивы отключений и контуров отопления.

8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

8.2.1. Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

8.2.2. Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;
- дросселирование;
- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;
- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонен-

тах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплоснабжения и нагрузок на системы теплоснабжения при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить  указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку  на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки .

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;
- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;
- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;
- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;
- расчет объемов внутренних систем теплоснабжения и нагрузок на системы теплоснабжения при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;
- объем воды в обратном трубопроводе;
- расчетная нагрузка на отопление;
- расчетная нагрузка на вентиляцию;
- расчетная средняя нагрузка на ГВС;
- объем воды в системе отопления;
- объем воды в системе вентиляции;
- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;
- объем воды в обратном трубопроводе;
- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;
- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите с помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме  на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку  на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавляйте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки .

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме  и нажать кнопку .

Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстенд карты, то экстенд устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок  и  вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

Формы, создаваемые в электронной модели по объектам представлены в таблице

Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети

Участки				
Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопро- вода, мм	Внутренний диаметр обратного трубопро- вода, мм
Потребитель				
Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч		Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
Узел				
Наименование узла	Геодезическая отметка, м		Располагаемый напор, м	

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстенд карты, то экстенд устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку . В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку . Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

8.3. Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

- уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);
- уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;
- уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);
- уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;
- уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения городского округа Домодедово;
- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.
- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.
- реализует команду "*Анализ переключений*", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплоснабжения и нагрузок на системы теплоснабжения при данных изменениях в тепловой сети;
- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отключившего элемента выделяются красным цветом;
- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

8.4. Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

8.4.3. В Плане действий должны быть рассмотрены результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения городского округа Домодедово возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия.

8.4.4. По условиям эксплуатации, для предоставления услуг теплоснабжения потребителям в периоды проведения планово предупредительных ремонтов котельных, покрытия дефицита мощности перегруженных теплоисточников, и для повышения энергобезопасности потребителей, согласно 190-ФЗ «О теплоснабжении», тепловые сети ряда систем теплоснабжения городского округа Домодедово соединены технологическими перемычками. Схема подключения абонентов от разных источников теплоснабжения реализуется в следующих системах теплоснабжения:

1. От котельной «25 лет Октября» и котельной «ЖБИ»;
2. От котельной «ДЗМК» и котельной «Любимое Домодедово»;
3. От котельной ГПЗ «Константиново» и котельной «КШФ»;
4. От котельной «Большое Домодедово №1» и котельной «Большое Домодедово №2»;
5. От котельной «Западная» и котельной «Дружба».

8.4.4.1. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной «ЖБИ» с резервированием от котельной «25 лет Октября»

Зона действия котельной «ЖБИ» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной «ЖБИ» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной «ЖБИ» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ●) приведена на рисунке 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной «ЖБИ» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Домодедово выявлено, что при аварийной ситуации на котельной «ЖБИ» возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «25 лет Октября», через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей У-Вр.2 - ТК-0. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной «ЖБИ», попавшим в зону аварийной ситуации, может быть подано тепло от котельной «25 лет Октября» через резервный участок тепловой сети У-Вр.2 - ТК-0.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной котельной «ЖБИ» на котельную «25 лет Октября» приведены на рисунках 8.4.3 и 8.4.4.

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «ЖБИ» на котельную «25 лет Октября»




Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «ЖБИ» на котельную «25 лет Октября»

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной «ЖБИ» после их переключения на котельную «25 лет Октября», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «ЖБИ» после их переключения на котельную «25 лет Октября», полученные в результате электронного моделирования

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потреби- теля	Темп. вн. в-ха нор- мативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
Банк РКЦ		2 категория	18	20,30
Гараж		2 категория	10	12,20
МЖД		2 категория	18	21,00
МЖД		2 категория	18	21,10
МЖД		2 категория	18	21,10
МЖД		2 категория	18	21,10
Русьлифт		2 категория	18	19,20
СБ"Возрождение"		2 категория	18	20,90
У-РУФПС		2 категория	18	20,90
МЖД		2 категория	18	21,00
МЖД		2 категория	18	21,00
МЖД		2 категория	18	20,80
МЖД		2 категория	18	21,00
МЖД		2 категория	18	20,90
МЖД		2 категория	18	20,90

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации с отказом котельной «ЖБИ» установлена возможность совершения переключения потребителей системы теплоснабжения котельной «ЖБИ» с сохранением теплоснабжения для аварийного режима работы в период восстановления отказавшего элемента.

8.4.4.2. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» с резервированием от котельной «ДЗМК»

Зона действия котельной «Любимое Домодедово» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.5.

Рисунок 8.4.5 – Зона действия котельной «Любимое Домодедово» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной «Любимое Домодедово» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ●) приведена на рисунке 8.4.6.

Рисунок 8.4.6 – Зона действия котельной «Любимое Домодедово» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Домодедово выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» (аварийно-ремонтной бригадой отключен магистральный вывод тепловых сетей котельной «Любимое Домодедово» путем закрытия задвижек на котельной) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «ДЗМК», через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей ТК-пер - ТК-5. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной «Любимое Домодедово», попавшим в зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной «ДЗМК» через резервный участок тепловой сети ТК-пер - ТК-5.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной котельной «Любимое Домодедово» на котельную «ДЗМК» приведены на рисунках 8.4.7 и 8.4.8.

Рисунок 8.4.7 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» на котельную «ДЗМК»




Рисунок 8.4.8 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Любимое Домодедово» на котельную «ДЗМК»

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной «Любимое Домодедово» после их переключения на котельную «ДЗМК», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Любимое Домодедово» после их переключения на котельную «ДЗМК», полученные в результате электронного моделирования

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потребителя	Темп. вн. в-ха нормативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
Школа		2 категория	18	15,50
МЖД		2 категория	18	15,80
МЖД		2 категория	18	15,10
МЖД		2 категория	18	14,80
МЖД		2 категория	18	14,80
МЖД		2 категория	18	15,00

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации с отказом элементов тепловой сети (участков тепловой сети и отсекающей запорно-регулирующей арматуры) установлена ограниченная возможность совершения переключения потребителей системы теплоснабжения котельной «Любимое Домодедово», позволяющая обеспечить циркуляцию в системе теплоснабжения в аварийном режиме, но со снижением температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативной.

8.4.4.3. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на выходе из котельной ГПЗ «Константиново» с резервированием от котельной «КШФ».

Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.9.

Рисунок 8.4.9 – Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета и стрелкой) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ●) приведена на рисунке 8.4.10.

Рисунок 8.4.10 – Зона действия котельной ГПЗ «Константиново» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Домодедово выявлено, что при аварийной ситуации на тепловом выводе из котельной, либо останова котельной ГПЗ «Константиново» (отключение происходит закрытием задвижек ТК-19 и У-вр.Фрегат) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «КШФ», через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей ТК-8 - ТК-24. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной ГПЗ «Константиново», попавшим в зону аварийной ситуации,

может быть подано тепло от котельной «КШФ» через резервный участок тепловой сети между данными котельными.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной ГПЗ «Константиново» на котельную «КШФ» приведены на рисунках 8.4.11 и 8.4.12.

Рисунок 8.4.11 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной ГПЗ «Константиново» на котельную «КШФ»




Рисунок 8.4.12 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной ГПЗ «Константиново» на котельную «КШФ»

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной ГПЗ «Константиново» после их переключения на котельную «КШФ», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной ГПЗ «Константиново» после их переключения на котельную «КШФ», полученные в результате электронного моделирования

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потребителя	Темп. вн. в-ха нормативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
Склад		2 категория	18	12,10
Администрация		2 категория	18	16,90
Жилой дом		2 категория	18	15,50
Жилой дом		2 категория	18	15,30
Жилой дом		2 категория	18	15,00
Жилой дом		2 категория	18	14,40
Жилой дом		2 категория	18	13,20
Жилой дом		2 категория	18	13,70
Гагарина 7		2 категория	18	14,40
Гагарина 49		2 категория	18	15,20
Гараж школы		2 категория	18	17,10
Д/с №11		2 категория	18	17,60
Дет. хоспис, Ус. "Конст"		2 категория	18	26,40
Дом быта		2 категория	18	16,10
Жилой дом		2 категория	18	19,10
Жилой дом		2 категория	18	19,10
Жилой дом		2 категория	18	18,80
Жилой дом		2 категория	18	18,70
Жилой дом		2 категория	18	16,20
Жилой дом		2 категория	18	15,70
Жилой дом		2 категория	18	19,00
Жилой дом		2 категория	18	18,80
Жилой дом		2 категория	18	18,50
Жилой дом		2 категория	18	18,40

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потреби- теля	Темп. вн. в-ха нор- мативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
Жилой дом		2 категория	18	16,20
Жилой дом		2 категория	18	16,30
Жилой дом		2 категория	18	15,30
Жилой дом		2 категория	18	15,50
Жилой дом		2 категория	18	14,70
Жилой дом		2 категория	18	15,10
Жилой дом		2 категория	18	16,00
Жилой дом		2 категория	18	15,70
Жилой дом		2 категория	18	15,20
Жилой дом		2 категория	18	13,40
Жилой дом		2 категория	18	12,70
Жилой дом		2 категория	18	15,30
Маг. "Оптом-Сервис"		2 категория	18	15,70
Маст. Никон		2 категория	18	18,70
Мастерская		2 категория	18	15,70
Нов. д/с		2 категория	18	12,40
ООО "Никон"		2 категория	18	16,30
ООО"Дело"		2 категория	18	18,80
Общежитие №2		2 категория	18	14,60
Общежитие №3		2 категория	18	10,10
Жилой дом		2 категория	18	16,00
СДК (Гагарина 1а)		2 категория	18	15,90
Жилой дом		2 категория	18	13,40
Жилой дом		2 категория	18	18,80
Жилой дом		2 категория	18	19,20
Жилой дом		2 категория	18	18,80
Жилой дом		2 категория	18	16,20
Жилой дом		2 категория	18	16,60
Жилой дом		2 категория	18	16,50
Жилой дом		2 категория	18	18,30
Жилой дом		2 категория	18	15,70
Спортзал		2 категория	18	14,90
Станц. обезж.		2 категория	18	13,40
Жилой дом		2 категория	18	18,30
Жилой дом		2 категория	18	18,10
Жилой дом		2 категория	18	17,30
Жилой дом		2 категория	18	15,60
Жилой дом		2 категория	18	17,90
Тир		2 категория	18	16,60
Храм		2 категория	18	14,90
Жилой дом		2 категория	18	15,40
Жилой дом		2 категория	18	15,90
Жилой дом		2 категория	18	18,20
Жилой дом		2 категория	18	18,30
Жилой дом		2 категория	18	19,50
Жилой дом		2 категория	18	18,00
Жилой дом		2 категория	18	18,10
Жилой дом		2 категория	18	12,80
Жилой дом		2 категория	18	17,90
Жилой дом		2 категория	18	11,90
Жилой дом		2 категория	18	13,00
Приставы		2 категория	18	18,10
Суд. Участок 33		2 категория	18	12,50
Школа		2 категория	18	16,90
адм. здание		2 категория	18	17,60
Жилой дом		2 категория	18	13,70

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации с отказом элементов тепловой сети (участков тепловой сети и отсекающей запорно-регулирующей арматуры) установлена ограниченная возможность совершения переключения потребителей системы теплоснабжения котельной ГПЗ «Константиново», позволяющая обеспечить циркуляцию в системе теплоснабжения в аварийном режиме, но со снижением температуры внутреннего воздуха у части потребителей ниже нормативной.

8.4.4.4. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на выходе из котельной «Большое Домодедово №1» с резервированием от котельной «Большое Домодедово №2».

Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.13..

Рисунок 8.4.13 – Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета и стрелкой) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ●) приведена на рисунке 8.4.14.

Рисунок 8.4.14 – Зона действия котельной «Большое Домодедово №1» с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Домодедово выявлено, что при аварийной ситуации на тепловом выводе из котельной, либо останова котельной «Большое Домодедово №1» (отключение происходит закрытием задвижек на выводе из котельной «Большое Домодедово №1») возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «Большое Домодедово №2», через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей ТК-1 - ТК-1. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной «Большое Домодедово №1», попавшим в зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной «Большое Домодедово №2» через резервный участок тепловой сети между данными котельными.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Большое Домодедово №1» на котельную «Большое Домодедово №2» приведены на рисунках 8.4.15 и 8.4.16.

Рисунок 8.4.15 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Большое Домодедово №1» на котельную «Большое Домодедово №2»




Рисунок 8.4.16 – Пьезометрический график результата электронного моделирования потребителей в зоне действия котельной «Большое Домодедово №1» на котельную «Большое Домодедово №2»

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной «Большое Домодедово №1» после их переключения на котельную «Большое Домодедово №2», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.4.

Таблица 8.4.4 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Большое Домодедово №1» после их переключения на котельную «Большое Домодедово №2», полученные в результате электронного моделирования

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потреби- теля	Темп. вн. в-ха нор- мативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
магазин		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,10
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
Очистные сооруже- ния Q-0.3		2 категория	18	17,90
жилой дом		2 категория	18	17,00
жилой дом		2 категория	18	17,00
д/с1		2 категория	18	17,00
д/с2		2 категория	18	17,00
поликлиника		2 категория	18	17,00

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации с отказом элементов тепловой сети (участков тепловой сети и отсекающей запорно-регулирующей арматуры) установлена возможность совершения переключения потребителей системы теплоснабжения котельной «Большое Домодедово №1» с сохранением теплоснабжения для аварийного режима работы в период восстановления отказавшего элемента.

8.4.4.5. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на выходе из котельной «Западная» с резервированием от котельной «Дружба».

Зона действия котельной «Западная» в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке.8.4.17.

Рисунок 8.4.17 – Зона действия котельной «Западная» в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной «Западная» с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета и стрелкой) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ●) приведена на рисунке 8.4.18.

Рисунок 8.4.18 – Зона действия котельной «Западная» с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения городского округа Домодедово выявлено, что при аварийной ситуации на тепловом выводе из котельной, либо останова котельной «Западная» (отключение происходит закрытием задвижек на выводе из котельной «Западная») возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной «Дружба», через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей КТ-Ж/д №33а до ТК-11Г. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность данного участка.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной «Западная», попавшим в зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной «Дружба» через резервный участок тепловой сети между данными котельными.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Западная» на котельную «Дружба» приведены на рисунках 8.4.19 и 8.4.20.

Рисунок 8.4.19 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Западная» на котельную «Дружба»




Рисунок 8.4.20 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной «Западная» на котельную «Дружба»

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной «Западная» после их переключения на котельную «Дружба», полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.5.

Таблица 8.4.5 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной «Западная» после их переключения на котельную «Дружба», полученные в результате электронного моделирования

Наименование	Адрес узла ввода	Категория потребителя	Темп. вн. в-ха нормативная, °С	Темп. вн. в-ха после переключения, °С
Жилой дом		2 категория	18	17,20
Жилой дом		2 категория	18	16,80
Жилой дом		2 категория	18	16,80
Д/С №23		2 категория	18	21,20
Д/с №30		2 категория	18	18,20
Жилой дом		2 категория	18	17,00
Жилой дом		2 категория	18	15,20
Жилой дом		2 категория	18	15,20
Жилой дом		2 категория	18	15,40
Жилой дом		2 категория	18	15,60
Жилой дом		2 категория	18	15,50
Жилой дом		2 категория	18	15,50
Жилой дом		2 категория	18	16,00
Жилой дом		2 категория	18	16,10
Жилой дом		2 категория	18	15,70
Жилой дом		2 категория	18	16,10
Жилой дом		2 категория	18	15,80
Жилой дом		2 категория	18	16,30
Жилой дом		2 категория	18	20,20
Жилой дом		2 категория	18	20,30
Магазин "Пятерочка"		2 категория	18	12,90
храм		2 категория	18	20,20

Вывод: в результате рассмотрения сценария развития возможной аварийной ситуации с отказом элементов тепловой сети (участков тепловой сети и отсекающей запорно-регулирующей арматуры) установлена возможность совершения переключения потребителей системы теплоснабжения Котельная «Хлебозаводская» с частичным сохранением теплоснабжения для аварийного режима работы в период восстановления отказавшего элемента.

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

9.1.Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах
- в администрации городского округа Домодедово: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;
- в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;
- в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского округа Домодедово. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы городского округа Домодедово, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций городского округа Домодедово.

9.2.Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения городского округа Домодедово являются:

- настоящий ПЛАС;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
1	Оперативный журнал	Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре
2	Список ремонтного и руководящего персонала	Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций
3	Список телефонов городских организаций	Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций
4	Суточная ведомость теплосети	Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки
5	Оперативная схема тепловых сетей	Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени
6	Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру	Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)
7	Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы	Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу
8	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
9	Бланк переключений	Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении
10	Журнал регистрации параметров в контрольных точках	Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей
11	Журнал анализов сетевой и подпиточной воды	Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата
12	Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок	Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление
13	Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей	Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных
14	Журнал дефектов	Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка
15	Книга жалоб абонентов	Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах
16	График работы дежурного персонала	Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей
17	Список ответственных руководителей и производителей работ	Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов
18	Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью	Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилий, инициалов
19	Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях	Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилий, инициалов
20	Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей	Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети
21	Положение (должностная инструкция)	Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)
22	Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места
23	Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)	Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности
24	Журнал заявок на приемку оборудования	Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке тепло-трассы и оборудования
25	График текущего ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ

№ п/п	Наименование документа	Краткое содержание
26	График капитального ремонта тепловых сетей	Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ
27	График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период)	Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла
28	Карта уставок технологических защит	Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени
29	Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети)	Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)
30	Схема тепловых сетей	Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры
31	Тепловая схема источника тепла	Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла
32	Схема трубопроводов источника тепла	Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды
33	Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)	Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов
34	Планшетная схема на отдельный участок	Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий
35	Принципиальная схема магистральных сетей	Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений
36	Расчетная схема тепловых сетей	Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка
37	Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей	Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети
38	Перечень работ, проводимых по нарядам	Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС
39	Наряд-допуск	Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплоснабжения зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

10.1. Общие сведения

10.1.1 Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского округа Домодедово сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

10.2 Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по Администрации городского округа Домодедово, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц по Администрации городского округа Домодедово, курирующих вопросы теплоснабжения

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Администрация городского округа Домодедово: г. Домодедово, мкр. Центральный, пл. 30-летия Победы, д. 1			
1	Хрусталева Е. М.	Глава городского округа	+7(49679) 2-41-11
2	Негорожин Д. С.	Заместитель главы городского округа	+7 (49679) 2-42-75
3	Назаров А. В.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства	+7 (49679) 2-46-19
4	Братская Т. Н.	Начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управления жилищно-коммунального хозяйства	+7 (49679) 2-43-55
5	Голик А.М.	Зместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства	+7 (49679) 2-46-19

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения городского округа Домодедово

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях			
1	Единый номер вызова экстренных оперативных служб	Оператор	112 (Единый номер экстренных служб)
2	Единая дежурная диспетчерская служба городского округа Домодедово: (ЕДДС) Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, пл. 30-летия Победы, д. 1	Оперативный дежурный	+7 (49679) 2-42-00 +7 (49679) 2-42-06

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
3	Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ) - по вопросам теплоснабжения, электро- и газоснабжения, Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 4, стр. 1	Дежурный	+7 (49860) 2-01-40; +7 (49860) 2-31-65

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Домодедово, связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным экстренным оперативным службам городского округа Домодедово, связанным с функционированием систем теплоснабжения

№ п/п	Наименование службы	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1	2-ой Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области (2 ПСО ФПС ГПС Главного упр-я): - 58 ПСЧ, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д.17; - 135 ПСЧ, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. 3-я Заводская, стр.1	Дежурный караул (круглосуточно)	+7 (49679) 3-02-47 +7 (49679) 3-03-07
2	Служба полиции на территории городского округа Домодедово – Управление МВД России по городскому округу Домодедово, Московская обл., г. Домодедово, ул. Советская, д. 22.	Дежурная часть УМВД (круглосуточно)	+7 (49679) 3-14-02
3	Служба скорой медицинской помощи по городскому округу Домодедово: Домодедовская подстанция скорой медицинской помощи - Московская обл., г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 21	Оперативный дежурный	+7 (495) 562–35–35 Диспетчерская: +7 (495) 561–30–08 +7 (495) 562–54–91
4	Аварийная газовая служба: Домодедовской РЭС филиала «Юг» АО "Мособлгаз", Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д. 13	Оперативный дежурный	+7 (800)200-24-09 +7 (495)122-40-04 +7 (49679) 3-29-20

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Домодедово представлен в таблице Таблица 10.2.4.

Таблица 10.2.4. - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
МУП «Теплосеть», Московская обл., г. Домодедово, ул. Кирова, д. 26А, стр.1			
1.	Качалов А.А.	Директор	+7(49679) 2-49-46
2.	Рыбаков А.К.	Заместитель директора	
3.	Ключев Д.А.	Главный инженер	

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
4.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7(496) 793-44-40 +7 (910) 081-18-13
ООО «Большое Домодедово», Московская обл, д. Гальчино, 60-летия СССР б-р, стр. 6			
1.	Ларкин А.А.	Заместитель руководителя инженерно-технического отдела	+7 (495) 981-87-58 до.4016
2.	Мясницын С.Ю.	Главный инженер инженерно-технического отдела	+7 (495) 981-87-58 доб.4503
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный персонал на котельных	+7 (916) 936-78-45,
ООО «Дом и К», Московская обл., г. Домодедово, ул. Дружбы, д.10;			
1.	Фисенко С.И.	Генеральный директор	
2.	Гончар А.В.	Начальник котельной	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный персонал на котельной "Западная"	
4.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный персонал на котельной "Дружба"	
5	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (903) 016-76-36
6.	Аварийно-диспетчерская служба ООО УЖК «Дружба», Москов- ская обл., г. Домодедово, ул. Лунная, д.1, по договору №01- 10/ДК от 01.10.2024 на выполне- ние работ на объектах теплоснаб- жения	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 5-57-80, +7 (49679) 5-58-59
АО «ДоКон», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул.Каширское ш., д. 14			
1.	Мостовенко А.В.	Главный инженер	+7 (49679) 3-52-07
2.	Урумов М.А.	Начальник котельной	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 3-04-11
ООО «Павловские тепловые сети», Московская обл, с. Домодедово, ул. Творчества, стр.12, пом.15			
1.	Липатов В.Б.	Заместитель генерального директора	
2.	Киреев Б.М.	Главный инженер	
3.	Шиков А.М.	Начальник аварийно-диспетчерской службы	
4.	Аварийно-диспетчерская служба	Оператор котельной	+7 (985) 279-84-64
ООО «Константиново», Московская обл, г. Домодедово, ул. 1-Коммунистическая, д.34А			
1.	Седунов В.М.	Директор	
2	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (901) 510-06-55
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д. 9			
1.	Красковский Я.Ю.	Заместитель заведующего филиалом	
2.	Даровских Ю.А.	Начальник котельной	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (499) 941-13-62
ФГБУ «ОС «Подмосковье», Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", 25			
1.	Иванов А.В.	Зам.директора по технике	

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
2.	Кобылев А.В.	Начальник службы тепло- снабжения	
3	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 787-51-71
	ФГБУ «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Госфильмофонда, стр.8		
1.	Рыжкова Е.А.	Директор административ- ного департамента	
2.	Еремевцев Д.Ю.	Начальник теплоцеха	
3.	Диспетчерская служба	Диспетчер	+7 (926)-113-60-82
	ФГБУ «МФК Минфина России» , Московская обл, г.Домодедово, ул. Каширское ш., д. 112		
1.	Герасимов М.А.	Главный инженер	
2.	Талышев В.Н	Начальник котельной	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Оператор котельной	+7 (496) 794-30-60
	ФГБУ «ОК «БОР» , Московская обл, д. Одинцово, территория Бор		
1.	Евдокин Д.С.	Начальник котельной	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Оператор пункта управле- ния	+7 (495) 616-08-50
	ФГКУ «Санаторий «Москвич» , Московская обл., территория Санатория «Москвич»		
1.	Пономаренко С.Я.	Главный инженер	
2.	Кудрявцев А.А.	ВРИО начальника Сана- тория «Москвич»	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Диспетчер	+7 (985) 922-21-20 +7 (495) 923-72-54
	ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща» МВД России» , Московская обл., территория Санато- рия «Зеленая роща» - Сонино, стр.23		
1.	Овсиенко Ю.В.	Начальник отдела эксплуа- тации	
2.	Кургин Р.В.	Инженер по ремонту	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный администратор	+7 (49679) 7 92 85
	ООО "ЦИТ -Транс М" , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Барыбино вл."ЦИТ-Транс М", стр.2		
1.	Родионов С.П.	Заместитель генерального директора	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный администратор	+7 (498) 304-22-77
3.	Аварийная служба ООО "СО- ЮЗСПАС", Московская обл., г. Балашиха, ул. Южная (мкр. Ку- чино), влд. 13А по договору № Д-240-04-20 от 08.04.2020 на выполнение работ на объектах теплоснабжения	Оперативный дежурный	+7 (498) 620-13-61; +7 (498) 620-20-85; +7 (498) 620-20-25
	АО «Ресурс» , Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Северный, ул. Овражная, д.1, к.3		
1.	Суворов А. А.	Генеральный директор	
2.	Качанова В.А.	Начальник котельной	
3.	Аварийно-диспетчерская служба	Оператор котельной	+7 (901) 723 17 26 +7 (916) 349 96 46
4.	Аварийная служба ООО «Энергосервис», г. Москва, ул. Егерская, д.1 по договору №236-ТО от 11.07.2024 на вы- полнение работ на объектах теплоснабжения	Дежурный оператор Оперативный дежурный	+7 (495) 799-08-08 +7 (499) 391-72-84 +7(499) 391-72-48 +7 (916) 150-84-27

10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Домодедово представлен в таблице Таблица 10.2

Таблица 10.2 - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа Домодедово

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
Домодедовское ПО АО "Мособлэнерго", Московская обл, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Дачная, д.2			
1.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный дежурный	+7(49679) 4-28-80
Домодедовское РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Южные эл. сети», Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, уч10			
1..	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный дежурный	+7(49679) 6-39-24
АО "ОЭК"- Домодедово, мкр. Авиационный, ул.Ильюшина,2А			
Аварийно-диспетчерская служба		Оперативный дежурный	+7 (495) 657 90 95 +7 (916) 332 89 00
АО "Оборонэнерго", г. Москва, ул. Большая Оленья, д 15 стр. 4			
1.	Аварийно-диспетчерская сл.	Оперативный дежурный	+7(800) 222-32-20
ПЗ Барыбино д. Гальчино, б-р 60-летия СССР, строение 6			
1.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный дежурный	+7 (496) 796-45-41 +7 (496) 796-41-87
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д. 9			
1.	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный дежурный	+7 (499) 941-13-62

10.2.6. Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Домодедово представлен в таблице 10.2

Таблица 10.2 - Перечень ответственных лиц по организациям водопроводно-канализационного хозяйства, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
МУП "Домодедовский Водоканал", Московская обл., г. Домодедово, ул. Заводская, д.8			
1.	Куприков Д.А.	Директор	+7 (496) 793-02-53
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 2-41-94 +7 (49679) 3-44-30
ООО «Павловский водоканал», Московская обл., с. Домодедово, ул. Просторная, стр. 6А			
1.	Сидоров С.В.	Директор	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 915 378-99-11
ООО "Константиново", г. Домодедово, ул. 1-Коммунистическая, д.34А			
1.	Седунов В.М.	Директор	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (915)101-53-16
ГБУ НП ГПЦ им. О.В. Кербикова, Московская обл., с. Добрыниха, д.9			
1.	Даровских Ю.А.	Начальник котельной	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (499) 941-13-62
ФГБУ «ОС «Подмосковье», Московская обл., территория ФГБУ "Объединённый санаторий "Подмосковье", д. 25			

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1.	Кобылев А.В.	Начальник службы теп- лоснабжения	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (906) 013-05-56
	ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, пр-кт Гофильмофонда, стр.8		
1.	Еремевцев Д.Ю.	Начальник теплоцеха	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (915)134-98-42
	ФГБУ «МФК Минфина России» , Московская обл., г. Домодедово, ул. Каширское ш., д.112		
1.	Талышев В.Н.	Начальник котельной	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (496) 794-30-60
	ФГБУ ОК Бор , Московская обл., д. Одинцово, терр. ОК Бор		
1.	Евдокин Д. С.	Начальник котельной	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (903)285-45-27
	ФГКУ «Санаторий «Москвич» , Московская обл., территория Санатория «Москвич»		
1.	Пономаренко С.Я.	Главный инженер	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (985) 922-21-20 +7 (495) 923-72-54
	ФКУЗ «Санаторий «Зелёная роща МВД России» , «Московская обл., территория Санато- рия «Зеленая роща» - Сонино, стр.23		
1.	Овсиенко Ю.В.	Начальник отдела экс- плуатации	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 7 85- 85

10.2.7. Перечень ответственных лиц по газораспределительным организациям, связан-
ным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского округа До-
модедово представлен в таблице 10.2.7.

Таблица 10.2 - Перечень ответственных лиц по газораспределительным организа-
циям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории городского
округа Домодедово

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
	Домодедовской РЭС филиала АО "Мособлгаз" «Юг» , Московская обл. г. Домодедово, Кашир- ское ш., д.13		
1	Бобков В.А.	Руководитель	
2	Аварийно-диспетчерская служба	Оперативный дежурный	+7 (495) 122-40-04

10.2.8. Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим многоквартирными
домами на территории городского округа Домодедово представлен в таблице

Таблица 10.2

Таблица 10.2 - Перечень ответственных лиц по организациям, управляющим много-
квартирными домами на территории городского округа Домодедово

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
	ООО "УК ДЭЗ МОСТ-11 , Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш., д.67		
1	Зверев В. А.	Генеральный директор	
2	Диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7(49679) 7-52-66,

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
			+7 (496) 795-52-19
ОАО "Домодедово-Жилсервис," Московская обл., ул. Корнеева, д. 42			
1.	Овчинникова Т. Н.	Генеральный директор	+7 (49679) 3-44-47
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 5-52-19,
МУП "Теплосеть", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, 26А, стр. 1			
1.	Качалов А. А.	Директор	+7 (49679) 2-49-46
2.	Рыбаков А. К.	Заместитель директора	
3.	Ключев Д. А.	Главный инженер	
4.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (496) 793-44-40 +7 (910) 081-18-13
ОАО "Заря-Жилсервис", Московская обл., с. Растуново, ул. Заря, д. 26			
1.	Руднев А. Б.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 374-74-64
ООО "Домэкском, Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Советская, д. 50			
1.	Бородин С.Г.	Директор	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (967) 245-62-76, +7 (966) 356-96-30
ООО "МКР Дружба Юг", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Лунная, д. 1			
1.	Сазонов В. Ю.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (496) 797-59-88 +7 (903) 016-36-76
ООО «МКР Дружба-Бор», Московская обл., г. Домодедово, ул. Лунная, д.9, к.1			
1.	Сазонов В. Ю.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (496) 795-58-59
ООО УЖК «Дружба», Московская обл., г. Домодедово, ул. Лунная, д.1			
1.	Зайцев В. В.	Руководитель	+7 (49679)5-49-83
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 5-57-80, +7 (49679) 5-58-59
ООО «МКР Дружба- Запад», Московская обл., г. Домодедово, ул. Лунная, д.1			
1.	Зайцев В. В.	Руководитель	+7 (49679)5-49-83
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 5-57-80, +7 (49679) 5-58-59
ООО «МКР Дружба-Растуново», Московская обл., г. Домодедово, ул. Гагарина, д.45			
1.	Зайцев В. В.	Руководитель	+7 (49679)5-49-83
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 5-57-80, +7 (49679) 5-58-59
ООО «НД Эксплуатация», г.Москва, Автозаводская улица, д. 22			
1.	Казаков О. С.	Председатель	+7 (495)-139-18-08
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 229-60-20
ООО УК "Орион-Юг" Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. Дачная, д.25А			
1.	Козырева Л.П.	Председатель	+7(49679) 3-28-65
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 3-28-64
ООО "УК "Гюнай", Московская обл., г. Домодедово, ул., 1-я Коммунистическая, д. 31			
1.	Голованев Ю. И.	Председатель	+7 499 288-84-26
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 032-19-17
ООО "УК Компас" Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 28, к. 1			
1.	Ачкасов А. А.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 49679 5-52-19, +7 (916) 758-59-56
ЖСК «Прогресс», Московская обл., г. Домодедово, ул. Корнеева, 40			

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1.	Вишнякова О. М.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 4-40-20
ООО «УК Октябрь» г. Москва, вн.тер. г. м. о. Москворечье-Сабурово, пр-кт Пролетарский, д. 17, к. 1			
1.	Ачкасов А. А.	Председатель	+7 (495) 225 34 81
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 229-60-20
ЖСПК «Маяк» , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 44			
1.	Бурмистрова Н. Н.	Председатель правления	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49679) 4-30-42, +7 (49679) 5-58-59
ООО «Ритм» , Московская обл., г. Домодедово, ул. Курыжова, д. 25			
1.	Есипова Н. С.	Председатель	+7(49679) 5-60-03
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7(499)400-37-83
ООО «ДОМГРАД» Московская обл., г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 12			
1.	Шинкин Р. С.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (926) 813-13-10.
ЖСК «Надежда» , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Агрохимиков, д. 7			
1.	Кирсанов С. А.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7(916) 549-79-52
ООО «ЦЕНТРОИДА» , г. Москва, ул. Шаболовка, 29, корп. 2			
1.	Саргсян С. С.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (915) 066-08-88
ЖСК «Космос» , Московская обл., г. Домодедово, ул. Лесная д.1			
1.	Ситников А.И.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (917)-510-25-29
ЖСК «Чайка» , Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, 1-й Московский пр-д, д. 16а			
1.	Павлова В. В.	Председатель	+7(496) 793-04-72,
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (909)-962-24-46
ООО «УК ДЭЗ «Капитал» Московская обл, с. Домодедово, б-р Строителей, д.			
1.	Орлов А.В.	Председатель	+7(49679) 5-64-26
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (499) 350-56-90
ООО «Образцово Юг» Московская обл, г. Домодедово, ул. Батырева, стр. 37, помещение 2			
1.	Иванов Р. В.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (925) 511-15-26
ТСЖ «Феникс» , Московская обл, г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт. академика Туполева, д. 1/1			
1.	Терентьева Ю.А.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (903) 758-69-99
ТСЖ «Марс» , Московская обл, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Жуковского, д. 1			
1.	Антонов О. Д.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7(49679) 2-74-89
ТСЖ «Пахра» , Московская обл, г. Домодедово, д. Чурилково, д. 5			
1.	Слезкина Н.Н.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 919 722-19-04
ТСЖ «Пахра-2» , Московская обл, г. Домодедово, д. Чурилково, д. 8			
1.	Монахова Т. В.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (926) 127-60-50
ТСЖ «Пахра-3» , Московская обл, г. Домодедово, д. Чурилково, д. 5			
1.	Гусев Д. А.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (926) 484-99-58
ООО "УК" территория комфорта-Домодедово , Московская обл, г. Домодедово, мкр. Востряково, ул. Ледовская, д. 33			

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Контактный номер телефона ответственного лица
1.	Зуйков С. В.	Председатель	+7 (495) 489-99-26
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (495) 488-72-05
ООО «РИК», Московская обл., г. Домодедово, с. Константиново, тер. Константа			
1.	Семенец Ю.А.	Председатель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (925) 873-17-61, +7 (499) 350-44-96
ТСЖ "Южное", Московская обл., г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Южная, д. 17			
1.	Максимова В.А.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (916) 912-48-85
ООО «УК «Южное», Московская обл., г. Домодедово, ул. Южная, д.17.			
1.	Хвостов К. В.	Председатель	+7(916) 912-48-85
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 916 176-05-91
ТСЖ "Запад», Московская обл., г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 50			
1.	Аравенко И.С.	Руководитель	
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (926)955-60-92
ООО «УК «ХАУСКИПЕР», Московская обл., р.п. Нахабино, ул.Королева, д.11			
1.	Юсупова О. И.	Председатель	рис
2.	Аварийно-диспетчерская служба	Дежурный диспетчер	+7 (49935) 0-56-90