

**СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ИЛИ ИНФОРМАЦИОННО - РЕКЛАМНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ (ФАСАДНАЯ СХЕМА)**

По адресу:

МО г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 24



СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы
главного архитектора-
главный архитектор:

_____ Г.А. Белухин

Начальник отдела
сферы обращения :

_____ С.Б. Рябов


г. Домодедово 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Схема информационного или информационно рекламного оформления здания, строения, сооружения (фасадная схема) по адресу: Московская область, Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 24, разработана в соответствии с Распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 г. № 31 РВ-72 Постановлением Администрации городского округа Домодедово Московской области от 01.02.2018 № 184.

Для формирования единого визуального пространства и свободного архитектурного восприятия в соответствии с вышеуказанным Распоряжением. На фасадах жилого дома предполагается разместить настенные конструкции в виде объемных и отдельно стоящих букв и знаков без подложки с внутренним подсветом (Тип 2, Вид 1), двухсторонние консольные информационные конструкции (панель - кронштейны), имеющие внутренний подсвет, а так же плоскую информационную конструкцию специального назначения. Размещение всех конструкций, имеющих внутреннюю подсветку, должно соответствовать Приказу Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204. государственных стандартов, предъявляемых для данного вида продукции.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



Расположение объекта по ул. Курыжова, д. 24



ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Фасад А



Фасад Б



Фасад В



Фасад Г



ЧЕРТЁЖ

Фасад А




ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм*
1	Вывеска 1	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2400 x 400
2	Вывеска 2	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2500 x 400
3	Вывеска 3	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2100 x 400
4	Вывеска 4	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2100 x 400
5	Вывеска 5	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2500 x 400
6	ПК 1	Консольная информационная конструкция	Панель-кронштейн (двухсторонний)	Внутренний	500 x 500
7	ПК 2	Консольная информационная конструкция	Панель-кронштейн (двухсторонний)	Внутренний	500 x 500
8	И	Информационная конструкция специального подключения	Плоская конструкция	Внутренний	400 x 400

*Допускается высота вывески до 500 мм при использовании выносных элементов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФАСАДА А



ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ:

№	Наименование	Тип конструкции	Вид конструкции	Способ подсветки	Размер, мм*
1	Вывеска 1	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2400 x 400
2	Вывеска 2	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2500 x 400
3	Вывеска 3	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2100 x 400
4	Вывеска 4	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2100 x 400
5	Вывеска 5	Настенная конструкция	Объёмные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки	Внутренний	2500 x 400
6	ПК 1	Консольная информационная конструкция	Панель-кронштейн (двухсторонний)	Внутренний	500 x 500
7	ПК 2	Консольная информационная конструкция	Панель-кронштейн (двухсторонний)	Внутренний	500 x 500
8	И	Информационная конструкция специального подключения	Плоская конструкция	Внутренний	400 x 400

*Допускается высота вывески до 500 мм при использовании выносных элементов

ЧЕРТЁЖ

Фасад Б



Фасад В



Фасад Г



Размещение вывесок на фасадах Б, В, Г
фасадной схемой не предусмотрено